

LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI  
ZU LEIPZIG.

№ 20.

306C

Preis-Verzeichniss

von

BÄUMEN, STRÄUCHERN

und

überhaupt von Pflanzen für das freie Land,

sowie von

FLOR- UND MODEBLUMEN.

FRÜHJAHR UND SOMMER 1862.

Unser Preisverzeichniss (No. 21) von Gewächshauspflanzen  
wird am 1. März ausgegeben.

Notre Prix-courant (No. 21) de Plantes de Serres paraîtra  
le 1 mars.



## Bemerkungen.

---

Unsere Bedingungen sind Denen, mit welchen wir die Ehre haben in Verbindung zu stehen, bekannt. Bewährten Geschäftsfreunden, die uns bereits als pünktliche Zahler bekannt sind, gewähren wir einen viermonatlichen Credit, vom Tage der Factura an gerechnet, und werden wir, wenn nach Ablauf dieser Frist die Beträge nicht berichtigt sind, dieselben durch Tratten einziehen.

Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen, oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken.

Kleinere Beträge, und zwar bis zur Höhe von 12 Thalern, können entweder durch Postvorschuß, oder durch Einzahlung an die Postcasse des betreffenden Ortes berichtigt werden. Für die österreichischen Staaten und das Ausland sind letztere Deckungsmittel jedoch nicht zulässig.

Die Preise sind in sächs. oder preuß. Courant, der Thaler zu 30 Gr. gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tagescours der hiesigen Börse berechnet.

Die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden möglichst billig berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder pr. Post, oder pr. Eisenbahn befördern. Für die österreichischen Staaten ist es zweckmäßig, sie einem hiesigen Spediteur zur Beförderung zu übergeben; es sei denn, daß von dem Besteller ein anderer Weg beliebt würde.

Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco** unter der Adresse:

An die **Laurentius'sche Gärtnerei**

zu Leipzig.

---

Les prix sont côtes en Thalers de Prusse à 30 Groschen, 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20 = Thaler 5. 10 Gr.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, ainsi que les risques du voyage, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égale valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de paiement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres (**affranchies**) à

*l'Etablissement horticole*

de H. LAURENTIUS à LEIPZIG (Saxe).



Prix-Courant Nr. 20. Printemps et Été 1862

de

# L'ETABLISSEMENT HORTICOLE DE H. LAURENTIUS, LEIPZIG.

1. Partie. Plantes de plein air.

N<sup>o</sup> 20.

## PREIS-VERZEICHNISS

der

## LAURENTIUS'schen GÄRTNEREI

zu

LEIPZIG.

Frühjahr und Sommer 1862.

### I. Abtheilung.

### Pflanzen für das freie Land.

**Notiz.** Besitzern von nicht zu umfangreichen Gärten und Anlagen ratthen wir für ihre Anpflanzungen immer nur edlere, feinere und seltenere Gehölze zu wählen. Denn die Liebhaberei nimmt zu. Nach einigen Jahren hat man an den ordinären Gehölzen, die man pflanzte, keinen Gefallen mehr, man sieht auch wohl in anderen Gärten bessere und will ebenfalls solche besitzen. Nun werden die früher gepflanzten wieder aus der Anlage entfernt und durch bessere, feinere Gehölze ersetzt. Dadurch hat man nicht nur einen Geldverlust, sondern, und das ist die Hauptsache, einen Zeitverlust zu beklagen. Denn würden gleich anfangs gute Gehölze angepflanzt worden sein, so hätte der Besitzer nach dem verflossenen Zeitraume die Freude, schöne Arten in starken, gut etablierten Exemplaren in seinem Garten zu besitzen, während er im entgegengesetzten Falle sich veranlaßt sieht, gewissermaßen von Neuem anzufangen. — Bei Anlagen und Parks von sehr großer Ausdehnung erleidet dieser Grundsatz natürlicherweise eine Ausnahme, weil die Beschaffung der Gehölze sonst zu kostspielig werden würde. Immerhin sollte aber auch hier auf einige bevorzugte, nur mit feineren und edleren Gehölzen bepflanzte Plätze Rücksicht genommen werden, damit nicht nur der Kenner, wenn er solche Anlagen besucht, Befriedigung findet, sondern damit auch durch lobenswerthe Vorbilder das Streben und die Nachseiferung zum Besseren, Edleren auch nach dieser Seite menschlicher Thätigkeit geweckt, angeregt und befördert wird.

### Vorzügliche Zierbäume und Ziersträucher

zum Schmuck der Gärten und Anlagen  
in auserlesenen, größtentheils starken und großen Exemplaren.

#### a. Laubhölzer.

§ bezeichnet rankende Pflanzen.

Ab. Hgt.

- |             |   |                       |      |
|-------------|---|-----------------------|------|
| <b>Acer</b> | cultratum, Ahorn mit zierlichen, schönen rothen Blättern.   | 5—6 Fuß hoch.         |      |
|             | Himalaya  |                       | 1 15 |
| »           | Negundo fol. var. Dieser eichenblättrige Ahorn ist eine reizende Erscheinung auf Rasenplätzen und als Vorpflanze vor Baumgruppen mit dunklem Laube, wegen der eleganten Form der Blätter und ihres lebhaften, weiß und grünen Colorits, welches bei jungen Trieben rosenroth ist. | 5—6 Fuß hohe Bäumchen | 1 10 |
|             |   | 3—4 „ „ „             | — 20 |



	Fl.	Höhe
<b>Aesculus</b> Pavia flore rubro, rothblühender Kastanienbaum 8 Fuß hoch.....	1	10
» » flore luteo, gelbblühender » 8 » » .....	1	10
<b>§ Aristolochia</b> Sipho, 3jährige Pflanzen .....	—	10
<b>Betula</b> laciniata, elegant geflügelblättrige Birke, 10 Fuß hoch .....	1	10
<b>§ Bignonia</b> radicans grandiflora, Blumen groß und scharlachroth .....	—	10
<b>Calycanthus</b> floridus, der Gewürzstrauch. 2½—3 Fuß hohe Sträucher.....	15	à
<b>Castanea</b> vesca, echte Kastanie (Marone), 4 Fuß hoch .....	—	15
<b>Cerasus</b> flore pleno serotina, sehr dicht gefüllt blühende Kirsche, schöner als die gewöhnliche gefüllte .....	—	20
» glauca Susquehanae, kriechende Kirsche zur Bekleidung von Hängen, Steinparthieen &c. ....	—	6
<b>§ Clematis</b> viticella, fl. rubro, montana grandiflora .....	à	5
» » Hybriden: Amalie, Louise, Helena, Aurea und Sophie.....	à	15
<b>Cornus</b> mascula fol. arg. var. Der buntblättrige <b>Cornelius-Kirschbaum</b> , schön und pyramidenförmig sich bausend. 4—5 Fuß hoch .....	1	—
<b>Corylus</b> tubul. fol. atropurpureis, <b>Blutnuß</b> . 6 Fuß hohe Stämme .....	1	15
<b>Crataegus</b> mexicana, mexicanischer <b>Weißdorn</b> : 1½ Fuß hoch .....	1	—
» oxyacantha fl. albo pl., gefüllt weißblühend. 5—6 Fuß hohe Kronenbäumchen .....	—	20
» » fl. rubro pl., gef. rothblühend. 5—6 » » .....	—	20
» » fl. rubro pl. splendens. 5—6 » » .....	—	25
<b>Cydonia</b> japonica speciosa und flore albo .....	à	10
<b>Cytissus</b> lab. flore rubro, 6—8 Fuß hoch .....	—	20
» » quercifolia, gelbblühend, 6—8 Fuß hoch.....	—	20
» purpureus pendulus, sehr schön; 6 Fuß hoch.....	1	10
<b>Fagus</b> asplenifolia, farnblättrige Buche. 4—5 Fuß .....	—	20
» sylvatica atropurpurea, <b>Blutbuche</b> , 8—10 Fuß hoch .....	1	—
» » 20—24 Fuß hoch, in dieser Höhe und Stärke als Solitairbaum ausgezeichnet! .....	4	15
» » » macrophylla. Die großblättrige <b>Blutbuche</b> . Die Blätter dieser neuen Art sind noch einmal so groß als die der gewöhnlichen <b>Blutbuche</b> . Ausgezeichnete Art! .....	7—8 Fuß hoch	2
» » » 13—15 Fuß hohe, schöne Bäume .....	5	—
» » pendula, 12 Fuß hohe Stämme der <b>Trauerbuche</b> .....	2	—
<b>Halimodendron</b> argenteum, silberfarbener Salzstrauch, 4 Fuß hoch .....	—	15
<b>Liriodendron</b> tulipifera, 6 Fuß hoch .....	1	—
<b>Magnolia</b> acuminata. ....	—	25
» hybr. Lenné. Süßliche .....	2	—
» » Soulangiana. 2—3 Fuß hohe .....	1	—
» » purpurea (obovata). Pflanzen .....	—	25
» » tripetala (umbrella). ....	—	25
<b>Morus</b> nigra, schwarzer <b>Maulbeerbaum</b> , 5—6 Fuß hoch .....	1	—
<b>Paeonia</b> arborea (Moutan), baumartige Pfingstrose, blüßbar. (Die Varietäten und chinef. Arten s. besondere Rubrik.) .....	1	—
<b>Philadelphus</b> grandiflor. speciosissimus, Zwergart mit großen Blumen. Neu! .....	—	24
<b>Prunus</b> dom. St. Catharinae fol. var. Der buntblättrige <b>Catharinenspfaumenbaum</b> ; sehr hübsch, 6—7 Fuß hoch .....	1	—
<b>Rosen</b> in den schönsten und neuen Sorten der Gattungen Remontant, Thee, Bourbon-Rosen u. a. Hochstämme, das Duzend .....	5	—
100 Stück 40 <i>Hf.</i> .....	3	—
Wurzelstöcke, das Duzend .....	100 Stück 16 <i>Hf.</i>	
<b>Quercus</b> albo maculata, 5—6 Fuß hoch .....	1	10
» cerris. Die türkische Eiche, 6—8 Fuß hohe, schöne Bäume .....	—	25
» » pendula (Qu. Aegilops pend.), die türkische <b>Trauerliche</b> , 6—7 Fuß hoch .....	1	15
» coccinea, die <b>Scharlach-Eiche</b> , 12 Fuß hoch .....	—	20
100 Stück 40 <i>Hf.</i> .....		
» elegans. Die jungen Blätter rein weiß; schöne Art, 6 Fuß hoch .....	1	—
» » 8—10 Fuß hohe, ausgesuchte Stämme .....	2	—
» elegantissime marginata, 5—6 Fuß hoch .....	2	—
» fastigiata, 6 Fuß hohe schöne <b>Pyramiden-Eichen</b> .....	—	15
» » cupressioides, feinblättriger als vorstehende Art, 5—6 Fuß hoch ....	1	15



<b>Quercus</b> filicifolia, farnblättrige Eiche, 4—5 Fuß hoch	2 —
» heterophylla Loud. Nordamerik. Eiche mit verschiedenförmigen Blättern; 4—5 Fuß hoch, buschig	1 10
» latifolia maculata, 5—6 Fuß hoch	2 —
» Louetti. Nordamerik. Eiche mit langen schmalen Blättern, 6—7 Fuß hoch	1 15
» macrocarpa, die großblättrigste aller Eichen	2 —
» nigra, schwarzblättrige Eiche, 3—5 Fuß hoch	2 —
» paniculata, schöne Nordamerik. Eiche; 4—5 Fuß hohe Bäume	1 20
<b>Ribes</b> atrosanguinea, schön dunkelrothblühender Johannisbeerstrauch	— 6
12 Stüdt 1 Rg. 18 Rgr.	
<b>Robina</b> inermis, Kugelfakazie, 6—8 Fuß hoch	17 ½
100 Stüdt 35 Rg.	
<b>Salix</b> americana pendula, schöne Trauerweide	
» rosmarinifolia	} sämmtlich in Hochstämmen. .... a — 15
» dasyclados	
» vitellina, Goldweide	
<b>Sophora</b> japonica fol. var., buntblättrige Sophora; schön! 4—5 Fuß hoch	1 —
» pendula, Trauer-Sophora, sehr passend zur Bepflanzung von Grabstätten, 6—8 Fuß	1 15
<b>Sorbus</b> aucuparia pendula. Der Vogelbeerbaum mit scharlachrothen Früchten im Herbst und hängenden Zweigen. Besonders schön als Solitairbaum. 10—12 Fuß hoch	1 —
<b>Ulmus</b> americ. macrophylla. Eine der schönsten Ulmenarten; die Blätter haben die Größe eines Kindertopfes. Sehr selten! 10 Fuß hoch	1 —
» 12—15 Fuß hohe Prachtbäume	2 —
» exoniensis fastigiata. Pyramiden-Ulme, 5—6 Fuß hoch	— 20
» montana horizontalis. Ueberhängende Trauer-Ulme, 10 Fuß hoch	— 20
» mycophylla fol. var. Die Kleinblättrige Ulme mit bunten Blättern; sehr zierliche Bepflanzung; 4—5 Fuß hoch	— 20
» Hochstämme von 8 Fuß Höhe	1 15
» suberosa fol. var., Korfulme mit bunten Blättern. 8 Fuß hohe Bäume	1 15
§ <b>Vitis</b> Labrusca Isabella. Isabellwein mit schönen, großen, unterhalb weißlichen Blättern. Zur Bekleidung von Lauben, Wänden	— 20
<b>Weigelia</b> amabilis und intermedia. Buschige Pflanzen	— 6
» fol. var.	— 8
» Middendorffii, gelbbüühend	— 10
<b>Neue Hybriden:</b> Isoline. Blumen weiß mit strohgelbem Schlund und großen goldgelben Flecken	1 —
» rosea nana fol. var. Sieh stark verästelte Zwergart. Die Panachirung ist schöner und bestimmter als bei Weig. amab. fol. var.	1 —
» Stelznerii. Blüthenrispe größter Art; mehr als 300 Blumen, welche groß und dunkelroth sind, an einem Zweige	1 —
» striata. Blumen mittlerer Größe, weiß und blutroth gestreift. Neues Colorit!	1 —
» van Houttei. Blumen groß, rosa-carmin mit breiten, reinweißen Flecken	1 —

## b. Coniferen (Nadelhölzer, Zapfenbäume).

### Bäume und Sträucher

zu immergrün bleibenden Gruppen.

Nachdem die Coniferen in den letzten Jahren auch bei uns in fast allen großen Gartenanlagen und Parks angepflanzt worden sind und man mit Vergnügen bemerkt hat, welche Zierde sie für landschaftliche Zwecke bilden, sowohl durch die Mannigfaltigkeit ihrer Tracht, ihrer Formen und ihres Wuchses, als auch durch ihren theils edlen majestätischen, theils elegant-anmuthigen Habitus und die Symmetrie ihres Baues: seitdem ist diese ausgezeichnete Pflanzenfamilie von Jahr zu Jahr beliebter geworden, und jeder Gartenbesitzer wünscht wenigstens einige noble und ausgewählte Arten derselben auf seinem Lieblings-Nasenplatze zu erblicken.

Die nachstehende Liste bietet eine große Auswahl ausgesuchter, größtentheils starker Exemplare in den schönsten, zum Theil noch seltenen Arten dar, welche gleich den vorstehen-



den Laubbölzern und den unter c. befindlichen immergrünen Pflanzen anderer Gattungen bestimmt sind, bei Anpflanzungen einen unmittelbaren Effect hervorzubringen.

Die Mehrzahl der stärkeren Bäume von den Coniferen befindet sich in Körben, und können sie folglich fast zu jeder Jahreszeit versendet werden. Man verpflanze sie mit dem Korb selbst, welcher mit der Zeit verrottet und aus dessen Spalten nach allen Seiten hin junge Wurzeln sich schnell entwickeln.

† bezeichnet Arten, welche bei strenger Kälte einer Bedeckung bedürfen.

		Ab. Ngr.
<b>Abies</b>	canadensis, <b>Hemlockstanne</b> , Zweige hängend, 6—7 Fuß hoch. In Körben	1 15
»	clanbrasiliana, Zwergfichte mit kurzen Nadeln	1 20
»	Douglasii (Tsuga), 1½—2 Fuß hoch	1 15
»	excelsa elegantissima varieg. Neue <b>silberweiß</b> schimmernde Art, 2—3 Fuß hoch und buschig. Sehr schön! In Körben	2 —
»	Hudsonii, breite, buschige Pflanzen; wächst sparsam; 1—1½ Fuß	3 —
»	Khutrow (A. Morinda), laugnadelig, fein; 2—3 Fuß hoch	1 15
»	» » » » 1	— 20
»	Menziesii, ausgezeichnete Species von Nordamerika. Prachteremplare 5—6 Fuß hoch. In Körben	3 15
»	» 10 » Prachteremplare. In Körben	5 15
»	nigra, feinnadelige, <b>schwarzblaue</b> Fichte vom westl. Nordamerika. Schöne 4—5 Fuß hohe und breite Exemplare. In Körben	2 —
»	nobilis (Picea), <b>amerikanische Edeltanne</b> , schöngebaute 2—2½ Fuß hohe Pflanzen. In Körben	21 à 30 —
»	Nordmanniana (Picea), die <b>kaufassische Edeltanne</b> , regelmäßig gebaute Exemplare, 2—3 Fuß hoch und breit. In Körben	à 25 —
»	» ½—1½ Fuß hohe Pflanzen	3, 5 à 10 —
»	orientalis, 3 Fuß hoch und breit	1 15
»	Pinsapo (Picea), die <b>spanische Tanne</b> . Schöne breite, 4—5 Fuß hohe Exemplare. In Körben	à 16 —
»	» 2—2½ Fuß hohe Pflanzen	5, 6 à 8 —
»	» 5 Jahre alt, dreimal verpflanzt	1 —
»	» in der Art wie Pinus tabulaeformis (tafelartig) gezogene 3—4 Fuß hohe u. ebenso breite Exmpl. Sehr schön u. auffallend! In Körben	15 —
»	pygmaea globosa, kugelförmig, gedrungen und sparsam wachsend	2 —
»	pyramidalis, schöne Art, gedungen und sparsam wachsend, 1½—3 F. hoch, 3 à 5	—
†	<b>Araucaria</b> imbricata, <b>Schmucktanne</b> von Chili; schöne breite, 2—2½ Fuß hohe Exemplare. In Körben	5 und 6 —
»	» 1½ Fuß hoch. In Töpfen	2 15
†	<b>Cedrus</b> atlantica, 2 Fuß hoch	1 10
†	» Deodora, 2—3 Fuß hoch	1 15
†	» Libani, die <b>Ceder vom Libanon</b> , 7—8 Fuß hohe, unvergleichlich schöne und starke Pyramiden, von unten an bezieht! In Körben	8 —
<b>Cupressus</b>	Lawsonii, die schönste Cyresse für das freie Land	1 —
»	thujoides atrovirens, 7 Fuß hoch, hellgrün und dicht. In Körben	2 15
»	» sempervirens, 4 Fuß hoch, blaugrün. In Körben	2 —
Beides keine Arten, in besonders schönen Exemplaren.		
<b>Juniperus</b>	(Wachholzer).	
»	echinoformis, 2½—3 Fuß hoch; kugel-stachelstacheliger Wachholzer	1 15
»	ericoides (Retinisporea), 1 Fuß hoch	— 20
»	hibernica, 5 Fuß hohe gedrungene Pyramiden. In Körben	1 10
»	recurva, Zweige zurückgebogen (hängend), 3—4 Fuß hoch	3 —
»	Sabina, schöne, 5 Fuß hohe Pflanzen	empfehlensw. } In Körben
»	» fol. var., 3 Fuß hoch	
»	tamariscifolia, 3—4 Fuß hohe, starke Pflanzen	schöngezogene } Pflanzen.
»	virginiana, rothe Ceder, 3—4 Fuß hoch. In Töpfen	
<b>Pinus</b>	Cembra, <b>Alpenkiefer</b> , 4—5 Fuß hohe, buschige Pflanzen	4 —
»	excelsa, <b>hängende Kiefer</b> vom Himalaya, 7—8 Fuß hohe Prachteremplare, von unten an mit hängenden Zweigen! In Körben	6 —
»	Strobilus nana	In Körben
»	» rotundata (umbraeilifera, tabulaeformis)	
Beides niedliche Zwergkiefern mit feinen Nadeln, in schönen, starken, buschigen und breiten Exemplaren.		
<b>Salisburia</b>	adiantifolia (Gingko biloba), <b>japanischer Nußbaum</b> , 5—6 Fuß hoch	1 20



<b>Taxodium</b> distichum, die amerikanische Sumpfschypresse, 5—6 F. hoch. In Körben	1 15
100 Stück von dieser Stärke 100 <i>Rf.</i>	
<b>Taxus</b> pyramidalis, <b>pyramidaler Eibenbaum</b> , 5—6 Fuß hohe, schöne Pyramiden	1 —
» hibernica, <b>irländischer Pyramiden-Taxus</b> , 4 Fuß hoch	1 10
12 Stück 10 <i>Rf.</i>	
† <b>Thuja</b> aurea (Biota). <b>Schöner Lebensbaum</b> mit goldgelbem Schimmer, 1½—2	
Fuß hoch. In Töpfen	1½ à 2 —
» compacta, sehr hübsche, <b>gebrungen</b> sich bauende und kräftig wachsende Species; völlig hart. 3 Fuß hoch, buschige Pflanzen. In Körben	3 —
» orientalis (fastigiata), <b>morgenländischer Lebensbaum</b> (China), 3 Fuß hoch,	
25 Stück 3 <i>Rf.</i> 15 <i>Ngr.</i> 100 Stück 12 <i>Rf.</i>	
» plicata, amerif. Lebensbaum; breitgegliedert, buschig; 5 F. hoch. In Körben	1 10
» Wareana, eine der hübschesten Arten, <b>gebrungen pyramid.</b> wachsend und	
ganz hart; 3 Fuß hohe, schöne Pflanzen. In Körben	1 25
<b>Thujopsis</b> borealis, 1—1½ Fuß hoch	10 à — 20
† <b>Wellingtonia</b> gigantea. Die californische Riesentanne.	
2½—3 Fuß hohe Prachtexemplare, von 2 F. Durchmesser. In Körben	à 15 —
1½—2 » » Pflanzen. In Körben	4, 5 und 6 —
¾—1 » » In Töpfen	1, 2 und 3 —

(Nur Samenpflanzen!) Diese prächtige und rasch wachsende Conifere verträgt unsere Winter vollkommen, wovon ein Exemplar, das bereits seit fünf Jahren unseren Garten ziert und jetzt eine Höhe von 8—9 Fuß (mit 6 Fuß Durchmesser) erreicht hat, Zeugniß gibt. Nur bei sehr strenger Kälte umhüllen wir die Pflanze leicht mit Tannenzweigen.

### c. Andere Pflanzen

#### zu immergrünenden Gruppen.

† <b>Aucuba</b> japonica, gelb gefleckt	— 10
<b>Berberis</b> atropurpurea, 3 Fuß hoch	— 15
<b>Buxus</b> arb. sempervirens, <b>baumartiger Burbaum</b> , 5 Fuß hohe, dichtbelaubte	
Prachtexemplare. In Körben	4 —
» » fol. var., <b>goldgelb</b> gefleckt, sehr schön, 5 Fuß hoch. In Körben	5 —
<b>Cotoneaster</b> buxifolia	— 10
† <b>Ilex</b> , Stecheiche, Hülse.	
» bromeliaefolia, laurifolia, ferox und andere grüne Sorten. 4 Fuß hohe, schöne	
Exemplare. In Körben	1 10
» » Besonders starke, ausgesuchte Pyramiden von 7 Fuß Höhe	à 2 10
» foliis variegatis, <b>buntblättrige</b> in verschiedenen Sorten, wie aquifol., fol. aur.	
marg., ferox, fol. luteo marg., laurifol. fol. var. etc., in schönen, gesunden,	
4 Fuß hohen Bäumchen. In Körben	à 2 —
6 Sorten nach unserer Auswahl 9 <i>Rf.</i>	
Besonders starke, ausgesuchte Pyramiden von 7 Fuß Höhe	à 3 10
<b>Ilex</b> Diese schönen Schmuckgehölze verdienen in jedem gutgehaltenen Garten	
Aufnahme.	
† <b>Kalmia</b> latifolia. Starke 2—3 Fuß hohe blühbare Pflanzen	1 —
12 Stück 10 <i>Rf.</i>	
» » Extra-Auswahl	1 10
12 Stück 12 <i>Rf.</i>	

Einer der schönsten Halbsträucher zu perennirenden Gruppen für das freie Land, sowohl durch seine herrliche Belaubung, wie auch durch die Fülle seiner rosenrothen Blüthendolden.

† <b>Mahonia</b> Bealii, japonica und intermedia, die großblättrigen japan. Species,	
1½—2 Fuß hoch, buschig	2 à 3 —
† <b>Prunus</b> lusitanica. <b>Portugiesischer Lorbeerbaum</b> . Prachtvolle, dichtbelaubte,	
7—8 Fuß hohe und 4—5 Fuß breite Pyramiden von seltener Schönheit und	
Stärke. In Körben	à 6 —



# Jüngere Pflanzen

## von Zierbäumen und Ziersträuchern,

welche theilweise zu Dutzendpreisen abgebar sind.

### a. Laubhölzer.

	das Stück la pièce fl. Ngr.	à Dutz. la Douz. fl. Ngr.		das Stück la pièce fl. Ngr.	à Dutz. la Douz. fl. Ngr.
§ <i>Aristolochia Siphon</i> , 2 jähr. ....	6	2	<i>Rubus flore albo plena</i> .....	6	
50 Stück 7 fl. Ngr.			<i>Spiraea callosa</i> .....	5	
<i>Calycanthus floridus</i> , 2 u. 3. buschig ..	20		» <i>Douglasii</i> .....	5	
» <i>praecox</i> , 1/2' .....	3	1	» <i>grandiflora</i> .....	10	
<i>Castanea vesca</i> , 1' .....	6	2	» <i>Hookerii</i> .....	5	
» .. 2' .....	15		» <i>incarnata</i> .....	3	
<i>Corylus avellana</i> (Lambertsnuß), 3' ..	6		» <i>prunifolia fl. pl.</i> .....	6	
<i>Cydonia japonica flore albo</i> , 2' ..	10		† » <i>Thunbergii</i> , neu, sehr fein ..	1	
» .. <i>speciosa</i> , 2 u. 3' ..	8		<i>Syringa chinensis</i> .....	3	1
<i>Deutzia gracilis</i> , 1' .....	3	1	» <i>azurea flore plena</i> ..	8	
<i>Forsythia suspensa</i> , 1 u. 2' ..	5		» <i>Ekenholm</i> .....	8	
<i>Glycine chinensis</i> .....	8		» <i>Josikea</i> .....	6	
<i>Hypericum calycinum</i> . Schön zu			» <i>König Johann</i> .....	6	
verwendenden Einfassungen ..	4	1 6	» <i>Marliensis</i> .....	8	
<i>Juglans regia monophylla</i> , 3' ..	20		» <i>Versaillensis</i> .....	6	
<i>Liriodendron tulipifera</i> , einjähr.			<i>Tamarix tetrandra</i> .....	6	
Samlinge .....	—	1 10	<i>Vitis quinquefolia</i> .....	3	1
100 Stück 8 fl. Ngr.			<i>Weigelia amabilis alba</i> .....	6	
<i>Quercus macrocarpa</i> , 2' .....	15		» .. fol. var. ....	8	
» <i>Robur filicifolia</i> , 1' ..	1		» <i>Duboisii</i> .....	15	
<i>Ribes atrosanguineum</i> .....	6	2	» <i>Groeneweegensis</i> ..	15	
» <i>aureum</i> .....	4		» <i>intermedia</i> .....	5	1 15
» <i>subvestitum</i> .....	5	1 15	» <i>Middendorffii</i> (lutea) ..	8	
<i>Robinia inermis pyramidalis</i> , 2' ..	12		» <i>rosea</i> .....	5	
» <i>pseudo-Acacia fol. var.</i> ..	15		Die neuen Hybriden vide pag. 3.		

### b. Coniferen für das freie Land\*,

grösstentheils in Töpfen cultivirt, daher jederzeit versendbar und leicht zu verpflanzen.

\* bezeichnet Arten, welche im Winter einer Bedeckung bedürfen.

	das Stück la pièce fl. Ngr.	à Dutz. la Douz. fl. Ngr.		das Stück la pièce fl. Ngr.	à Dutz. la Douz. fl. Ngr.
† <i>Abies (Picea) amabilis</i> , 1 1/2' ..	20		<i>Abies appollinis</i> , 1/2 — 1', 2 jähr.		
junge Verebelungen ..			Samlinge .....	10	3
» ( <i>Tsuga</i> ) <i>canadensis</i> , 1 jähr.			» <i>exc. pyramidalis</i> , 1/2 — 1 1/2',		
Samlinge, 1' .....	3	1	junge Verebelungen ..	20	
† » ( <i>Picea</i> ) <i>cephalonica</i> , 1/2 — 1'			» <i>Fraserii</i> , 2 jähr. Samlinge ..	6	2
1 jähr. Samlinge .....	6	2	» <i>Hagemannii</i> , 1/2 — 1',		
† » ( <i>Picea</i> ) <i>cilicica</i> , 1/2 — 1',			junge Verebelungen ..	1	
1 jähr. Samlinge .....	6	2	» <i>inversa</i> , 1/2 — 1', junge		
» <i>clanbrasiliana</i> , 1', buschig ..	15		Verebelungen .....	1 15	
» <i>crassifolia</i> , 1', junge Ver-			» <i>Mertensii</i> ( <i>taxifolia</i> ), 1' ..	10	
edelungen .....	20		» <i>Morinda (Picea Khutrow)</i> ,		
» ( <i>Tsuga</i> ) <i>Douglasii</i> , 1',			1 — 1 1/2' hoch ..	15	1
Samlinge .....	8				

\* Die vollständigen Sortimente der Coniferen werden im Cataloge der Gewächshauspflanzen aufgeführt.



	das Stück la pièce Rb. Ngr.	à Douz. la Douz. Rb. Ngr.		das Stück la pièce Rb. Ngr.	à Douz. la Douz. Rb. Ngr.
<i>Abies nigra pumila</i> , $\frac{1}{2}$ — 1', junge Bepedelungen ...	— 15		<i>Larix europaea glauca</i> , $5\frac{1}{2}$ junge Bepedelungen ...	— 15	
» ( <i>Picea</i> ) <i>nobilis</i> , 1 jährige Sämlinge ...	— 1		» <i>Kaempferii</i> , junge Bepedelungen	1	—
» ( <i>Picea</i> ) <i>Nordmanniana</i> , 1 jährige Sämlinge ...	— 15	4	<i>Pinus excelsa</i> , 1 jähr. Sämlinge	6	
» <i>orient. Whitmanniana</i> , $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ', junge Bepedelungen ...	20 à 1 15		† » <i>Jeffreyi</i> , 1' ...	1 10	
» <i>pendula</i> , $\frac{1}{2}$ ' ...	— 20		† » <i>Sabiniana</i> , 1' ...	— 20	
» ( <i>Picea</i> ) <i>pinsapo</i> , 1 jähr. Sämlinge ...	— 5	1 15	» <i>Strobus fol. var.</i> , junge Bepedelungen ...	— 20	
» » 5 jährig. (3 mal verpflanzt) ...	— 1		» <i>sylvestris fol. argent. var.</i> , junge Bepedelungen ...	— 20	
» <i>pygmaea globosa</i> , junge Bepedelungen ...	— 15		» <i>rotundata (umbraculifera nana)</i> junge Bepedelungen	— 20	
» <i>Reginae Amalia</i> , 1 jähr. Sämlinge ...	— 5		<i>Salisburia adiantifolia</i> ( <i>Ginkgo biloba</i> ), 1 — 2' ...	6	2 —
† » ( <i>Tsuga</i> ) <i>Williamsonii</i> , 1 jähr. Sämlinge, neu ...	— 25	8	» » <i>fol. var.</i> , junge Bepedelungen	1	—
† <i>Araucaria imbricata</i> , 1 jähr. Sämlinge ...	— 10		» » <i>incisa</i> , junge Bepedelungen	— 15	
» » 1 — $1\frac{1}{4}$ ' 1 à 2	— 2		» » <i>macrophylla lae- cinata</i> , junge Bepedelungen	— 20	
<i>Cedrus atlantica (argentea)</i> , 1' ...	— 15		<i>Taxodium distichum</i> , 1 jährige Sämlinge ...	— 15	
† <i>Cryptomeria japonica</i> , 1 — $1\frac{1}{2}$ ' 10 à — 15	— 15		100 Stück 4 Rb.		
» » <i>fol. var.</i> , 1 — $1\frac{1}{2}$ ', junge Bepedelungen ...	— 1		<i>Taxodium distichum mexicanum</i> , 2 jähr. Sämlinge ...	— 15	4 —
<i>Cupressus Lawsonii</i> , $\frac{1}{2}$ — 1', 1 jähr. Sämlinge ...	— 5	1 15	† <i>Taxus adpressa</i> , Bepedelungen	— 15	
» » <i>fol. var.</i> , $\frac{1}{2}$ ', junge Bepedelungen ...	— 1		» <i>baccata</i> , 3 jähr. Samenpflanz.	— 3	1 —
» <i>thujoides (atrovirens)</i> , 1' hoch	— 15		» » <i>fol. argent. var.</i> , $\frac{1}{2}$ — 1' ...	— 6	
» » <i>fol. var. (Chamaecyparis sphaeroides fol. var.)</i> , junge Bepedelungen, neu	— 1		» » <i>fol. aureo var.</i> , $\frac{1}{2}$ — 1' ...	— 6	2 —
† <i>Frenela pyramidalis</i> ( <i>Acti- nostrobus pyramid.</i> ) $\frac{1}{2}$ ' ...	— 20		» » <i>erecta (pyramidalis)</i> , 1 — $1\frac{1}{2}$ ' ...	15 à — 20	
» <i>ericoides (Retinispora)</i> , $\frac{1}{2}$ — 1' ...	— 6		» <i>hibera fol. argent. var.</i> , 1 — $1\frac{1}{2}$ ' ...	— 1	
<i>Juniperus chinensis (nepalensis)</i> , 1 — $1\frac{1}{2}$ ' ...	— 8		» <i>Davatoni</i> , $\frac{1}{2}$ ' ...	— 8	
» <i>decumbens (procumb)</i> , 1 u. 2' ...	— 8		» <i>ericoides</i> , $\frac{1}{2}$ ' ...	— 8	
» <i>drupacea (Arceuthos drup.)</i> , 1' ...	— 10		† <i>Thuja (Biota) aurea</i> , $\frac{1}{2}$ à 1' 6 à	— 15	
» <i>echiniformis (oxycedrus)</i> , 2 u. 3' ...	20 à 1 15		» <i>canadensis nana</i> , $\frac{1}{2}$ ' ...	— 15	
» <i>excelsa (Bedfordiana)</i> , 1' ...	— 8		» <i>compacta</i> , 3 jähr. Samenpfl. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ ' ...	— 15	5 —
» <i>gigantea</i> , 1', neu ...	— 1		» <i>dumosa</i> , $\frac{1}{2}$ ', blaugrün, dicht	— 1	
» <i>glauca</i> , 1, $1\frac{1}{2}$ ' ...	— 15		» <i>ericoides</i> , junge Bepedelungen 10 Ngr. à	— 1	
» <i>hemisphaerica (sphaerica)</i> , 1 — 2' ...	— 5		» <i>filiformis (Biota pendula)</i> , 1 à 2' ...	15 Ngr. à	— 1
» <i>interrupta</i> , $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' ...	— 5		» <i>Lobbii</i> , 1' ...	— 15	5 —
» <i>oblonga pendula</i> , 1 — 2' ...	— 5		» <i>macrocarpa</i> , 1' ...	— 15	5 —
» <i>occidentalis (excelsa)</i> , 1 — $1\frac{1}{2}$ ' ...	— 8		† » ( <i>Biota</i> ) <i>meldensis</i> , 1' ...	— 6	2 —
» <i>phoenicea</i> , 1 — 2' ...	— 5		» <i>occidentalis fol. aur. var.</i> , 1' ...	— 15	
» <i>virginiana</i> , 1 — 2' ...	— 7 $\frac{1}{2}$	2 12	» » <i>nana</i> , 1 jähr. Sämlinge	— 3	1 —
» » <i>humilis</i> , $\frac{1}{2}$ — 1', neu	— 15		100 Stück 7 Rb.		
» » <i>fol. var.</i> , $\frac{1}{2}$ — 1' ...	— 20		» ( <i>Biota</i> ) <i>orientalis</i> , 2 à 3' ...	— 5	1 15
» » <i>pendula</i> , $1\frac{1}{2}$ ' ...	— 1		» » » <i>fol. argent. var.</i> , 1' ...	— 15	
			» » » <i>fol. aur. var.</i> , 1' ...	— 15	
			» » » <i>glauca</i> , 1 — $1\frac{1}{2}$ ' ...	— 15	
			» » » <i>pendula</i> , junge Bepedelungen, neu	— 1	
			<i>Thuja plicata</i> , 1 jähr. Sämlinge	— 3	1 —
			» <i>pygmaea</i> , $\frac{1}{2}$ ' ...	— 2	—



	das Stück la pièce fl. Ngr.	à Duß. la Douz. fl. Ngr.		das Stück la pièce fl. Ngr.	à Duß. la Douz. fl. Ngr.
Thuja Vervaeana, $\frac{1}{2}$ 1', junge			† Thujopsis dolabrata, $\frac{1}{2}$ 1', junge		
Berebelungen, neu	— 20		Berebelungen	3 —	
Wallichii, 1' . . . . .	— 8		† Widdringtonia cupressioides,		
Wareana, 1jähr. Sämlinge	— 3	2 —	1— $\frac{1}{2}$ 1' . . . . .	— 15	
Thujopsis borealis (Chamaecyparis nutkaensis),			Wellingtonia gigantea, Sämlinge	— 15	
1— $\frac{1}{2}$ 1' . . . . .	— 15		"    "    1— $\frac{1}{2}$ 1' . . . . .	— 2	

### C. Andere immergrüne Pflanzen.

	das Stück la pièce fl. Ngr.	à Duß. la Douz. fl. Ngr.		das Stück la pièce fl. Ngr.	à Duß. la Douz. fl. Ngr.
† Aucuba japonica, $\frac{1}{2}$ —1' . . .	— 6	2 —	Ilex aquifol. opacea . . . . .	— 15	
Buxus arb. sempervirens, 1—2' . . .	— 7 $\frac{1}{2}$	2 15	"    "    pendulum . . . . .	— 15	
"    "    fol. argenteis, 1' . . .	— 10	3 —	"    "    fol. aureo		
Cotoneaster laxiflora, 2' . . . . .	— 10		var. . . . .	— 2	
"    "    microphylla, $\frac{1}{2}$ 1' . . .	— 5	1 15	"    "    fol. var. ru-		
† Ilex crassifolia . . . . .	— 15		bricaule . . . . .	— 15	
"    ferox fol. luteis mar-			"    Cunninghamii . . . . .	— 15	
ginatis . . . . .	— 20		"    diphyrena . . . . .	— 15	
"    aquifol. fol. aureos			"    latifolia . . . . .	— 20	
marginatis . . . . .	— 15		"    laurifolia . . . . .	— 10	
"    "    fracta luteo	— 8		"    maderensis . . . . .	— 15	
"    "    "    roseo . . . . .	— 8		"    paraguayensis . . . . .	— 15	
"    "    "    latispina . . . . .	— 10		(Kalthaus) . . . . .	— 15	
"    "    "    medio picta . . . . .	— 15		Mahonia repens . . . . .	— 5	1 15
"    "    "    nobile . . . . .	— 15		Prunus lusitanica, 1' . . . . .	— 6	

## Obst-Sorten.

### a. Birnen.


#### Neue Birnen-Sorten.

**Bézi-Mai** (de Jonghe). Ausgezeichnete Frucht, die sich bis in den Monat Mai conservirt, weshalb der Name dieses Monats der Birnengattung (Bézi) beigelegt worden ist. Ihr Fleisch ist ebenso mild und fließend (beurre), als das der Winter-Dechantsbirne (Doyenne d'hiver) und ebenso fest und compact als das der Beurés d'Hardenpont, ohne im mindesten steinig zu sein; Saft reichlich, süß und von exquisitem Geschmack. Diese vorzügliche Sorte, deren Sämling dem glücklichen Gewinner im Spätherbst 1856 die ersten Früchte brachte, wurde von ihm in dem vergangenen Jahre in den Handel gebracht. Der Wuchsthum des Baumes ist sehr kräftig und kann mit gleichmäßigem Erfolg auf Wildlinge wie auf Quitten veredelt und als Pyramide gezogen werden. Herr de Jonghe schreibt: „Nach meinen nunmehr 4jährigen Beobachtungen, kann ich ohne Zögern versichern, daß diese Sorte durch kräftiges Wuchsthum, durch Unempfindlichkeit gegen Frost, durch große Fruchtbarkeit, leichtes Conserviren in der Obstkammer und vor allem durch ihre guten (oben bezeichneten) Eigenschaften in hohem Grade empfehlenswerth ist.“ Zu bemerken ist noch, daß die Frucht zu den größten der feinsten Birnsorten gehört, wie die nachstehende treue Zeichnung ihrer Form darthut.

1jährige Pflanzen (auf Wildling) . . . . .	das Stück	3 —
2    "    "    (auf Quitte) . . . . .	4 —	
5    "    starke, tragbare Pyramiden auf Quitte . . . . .	7 —	

(Von letzteren ist der Vorrath gering).





Bézi-Mai.

Pl. Pyr.

**Bergamotte de Tournay** (erzielt von dem ehrenwerthen Herrn Dumortier zu Tournay), ein eine schöne Pyramide bildender, kräftig wachsender Baum von großer Fruchtbarkeit. Birne groß, im December reifend und Beurré Diel an Wohlgeschmack übertreffend. (Erlangte 1860 auf der Ausstellung zu Tournay den ersten Preis.) 1jährige Pflanzen .....

2 —

**Beurré de Ghelin** (*Fontaine de Ghelin*), kräftig wachsender, eine prächtige Pyramide bildender Baum; Frucht groß, butterig und saftig, übertrifft Passe Colmar und reift im Februar. (Erhielt 1858 in Tournay den ersten Preis.) 1jähr. Pflanzen das St.

2 —

**Général Tottleben** (*Fontaine de Ghelin*). Die mehrfach in Gartenzeitschriften besprochene vorzügliche Birnsorte ist zwar schon vor zwei Jahren in den Handel gekommen (vide unfr. Catalog Nr. 14 von 1860), jedoch noch immer so wenig verbreitet, daß sie füglich zu den neuen Sorten gerechnet werden kann. Diese Frucht erster Qualität ist mittelgroß, sehr saftig, sehr süß, wenig granulös und von höchst lieblichem Geschmack und Duft; die Farbe des Fleisches ist rosa, die Schale gelb und braun gefleckt. Zeit der Reife Januar und Februar.

1 jährige Pflanzen..... das Stück 1 10

4—5 jährige starke, tragbare Pyramiden..... 6 —

(Von letzteren ist der Vorrath gering.)



## b. Aeltere Birnen-Sorten

in 2jährigen Veredlungen von 2—3 Fuß Höhe, zu Spalier und Pyramiden zu verwenden, pr. Stück 15 Ngr

Bergamotte d'Esperen.

Beurré blanc.

Beurré d'Amanlis.

Beurré d'Hardenpont.

Beurré gris.

Knight's Monarch.

Louise bonne d'Avranches.

Nouveau Poiteau.

Seigneur d'Esperen.

Soldat Laboureur.

Suzette de Bavy.

Triomphe de Bavy.

Triomphe de Jodoigne.

## Apfelsorten, ältere,

in 2jährigen Veredlungen von 2—3 Fuß Höhe, zu Spalier und Pyramiden zu verwenden, pr. Stück 15 Ngr

Boston Russet.

Engl. Winter-Gold-Parmain.

Gravensteiner, gelber.

Gravensteiner, rother.

Nonnenapfel.

Reinette de Breda.

Reinette d'Orleans.

Sperberapfel, früher.

## Zwei Mal gepfropfte Hochstämme

von Apfel- und Birnenbäumen

in folgenden Sorten:

**Aepfel.** Borsdorfer, Blanc précoce, Calville blanc, Glasapfel sibirischer, Gravensteiner, Rother Weinapfel, Roux brillant.

**Birnen.** Beurré blanc, Beurré gris, Bezy de la Motte, Napoleons Butterbirne, Royal d'hiver, Saint Germain.

Es ist leicht begreiflich, daß Obstbäume, welche auf dem Wildling noch eine Zwischenunterlage einer guten Obstsorte haben, aus welcher der Stamm erst gezogen und auf den alsdann die edle Sorte gepfropft wird, feineres Obst produciren müssen, als Bäume, die, wie das gewöhnlich geschieht, nur auf die Wildunterlage veredelt sind. In England und Holland zieht man die 2 mal gepfropften Hochstämme, (die freilich, wie das nicht anders sein kann, einen höhern Preis haben), den gewöhnlichen 1 mal gepfropften Obstbäumen vor, und man findet sie in den gut gehaltenen Gärten der höhern Stände überall angepflanzt. Da wir uns nun von der Vortrefflichkeit solchen Obstes, das in Geschmack und Ansehen so wesentlich von demjenigen der gewöhnlichen Obstbäume differirt, mehrfach an Ort und Stelle persönlich überzeugt, so haben wir als Versuch eine Parthie solcher 2 mal gepfropfter hochstämmiger Obstbäume aus einer der ersten ausländischen, sich mit dieser Veredlungsweise beschäftigenden Baumschule bezogen, um solche, wie sie es verdienen, auch bei uns einzuführen. Wir liefern hiervon in den oben bezeichneten Sorten:

Hochstämmige, starke (2 mal veredelte) Apfelbäume  
das Stück zu 2 Ngr  
" " " " Birnenbäume  
das Stück zu 3 Ngr

NB. Beistehende Zeichnung soll zur bessern Veranschaulichung solcher Obstbäume dienen. a. ist der Wildling, b. bezeichnet die erste Veredlung aus welcher der Stamm gezogen, und c. die zweite Veredlung.





## Zwergäpfel

in großen Töpfen cultivirt (sogenannte Obst-Drangerie), nur 3—4 Fuß, aber stark und tragbar, in folgenden Sorten: Barceloner Pearmin Decbr.—Mai, Court pendu plat. Decbr.—April, Engl. Gold-Reinette Jan.—Mai, Kaiser Alexander Novbr.—Jan.

Das Stück 1 *Rf.*

## Aprikosen und Pfirsiche

in formirten Spalieren (Espaliers).

Wir liefern hier von nachstehende ausgezeichnete und unserm Klima angemessene Sorten zu den am Fuße beigefügten Preisen:

**Aprikosen:** De Nancy August, Royal August.

**Pfirsiche:** Belle Beauce Septbr., Belle de Malte Septbr., Grosse Mignonne Septbr., Madeleine blanche August, Madeleine rouge de Courson Septbr., Pourprée hâtive August, Vineuse de Fromentin Octbr.


Formirte Espaliers, starke tragbare à 2 *Rf.*

„ „ „ kleine ..... à 1 „

**Pfirsich Alexina.** Vorzüglich neue Sorte, die wir vor zwei Jahren in den Handel brachten, und deren aus dem Kern gezogene Früchte identisch sind mit den Früchten der Mutterpflanze. Aus diesem Grunde sind die Bäume härter, ausdauernder und von kräftigerem Wachsthum, als dies in der Regel bei Pfirsichen der Fall ist. Die Früchte sind groß, von lieblichem, erfrischend-weinsäuerlichem Geschmack, reich an Saft und Ende Septembers reifend. Die Schale ist sammtig, carmoisinroth, das Fleisch carminröthlich. Holz und Blätter haben wenig Ähnlichkeit mit denen anderer Pfirsichsorten. Wir liefern hier von starke, buschige, wurzelächtige Exemplare à 2 Thlr., bemerken jedoch, daß der Vorrath nur noch gering ist.

## Hohe Spalierbäume von 5—6 Fuss Stammhöhe \*)

und einem fächerförmigen Kronendurchmesser von 10—12 Fuss.



Schöne Form, die jedoch sehr selten ist, da das Erziehen solcher Bäume dem Cultivateur viel Mühe verursacht, große Ausdauer erfordert und Jahre lange Geduld in Anspruch nimmt. Man benutzt die hohen Spalierbäume zur Anpflanzung an Häusern und zwischen Thüren, über denen sich dann die formirten Bäume weiter entwickeln. Wie mancher Gartenbesitzer hat an seinem Hause einen Raum, an welchem er einen oder mehrere dieser kunstvoll gezogenen Bäume zum Nutzen und zur Zierde anbringen könnte und es auch wünschte, wenn er deren nur habhaft zu werden

vermöchte. \*\* Auch hiervon ist unser Vorrath nicht sehr bedeutend, jedoch sind wir jetzt in der Lage, folgende Sorten in starken, schön fächerförmig gezogenen und tragbaren Bäumen, von 5—6 Fuß Stammhöhe, zu den beigefügten Preisen liefern zu können.

**Aprikosen, Orange große; Pfirsiche, Double Montagne.**

Das Stück 3 *Rf.* 10 *Ngr.*

**Maikirschen.**

**Katharinen-Pflaume.**

Das Stück 2 *Rf.*  
10 *Ngr.*

**Maulbeerbäume,**  
schwarze. Die fas-

tigen, delicates Früchte dieses Baumes erlangen in unserem Klima eine völlige Reife nur am Spalier. Nur wenige abgebar. 6 Fußhohe Spalierbäume mit einem fächerförmigen Kronendurchmesser von 12—14 Fuß, das Stück 8 *Rf.*

\* Die vorstehende Zeichnung giebt ein getreues Bild derselben.

\*\* An hohe Mauern gepflanzt, können außerdem auf beiden Seiten noch gewöhnliche niedrige Spalierbäume angepflanzt werden.



## Weinreben-Sorten.

Eine Auswahl der besten Tafeltrauben-Sorten.

Diese Reben werden in jungen, verpflanzten, stark bemurzeltten Exemplaren versendet und sind sämmtlich in Töpfen cultivirt.

<b>Black Prince</b> , gute blaue Tafelsorte	<i>Ab. Ngr.</i> — 8
<b>Black Hamburg</b> , bekannte großbeerige blaue Tafelsorte	— 8
<b>Blanc précoce de Kiensheim</b> , Beeren groß, Trauben lang, Ende August reifend	— 10
<b>Bowood Muscat</b> , Beeren und Trauben weit größer als der gewöhnliche Muscateller; süß, stark duftend und von Farbe gelblich weiß.	1 —
<b>Cannon Hall Muscat</b> , Beeren größter Art, süß und ambrifarbig.	— 20
<b>Chasselas musqué</b> , bekannte gute Tafelsorte	— 8
<b>Circe</b> . Neu. Beeren mittelgroß, rund, weiß, von gutem Geschmack, Traube von mittlerer Größe. Sehr reichtragend. Ende August reifend	1 —
<b>Frontignan black</b> , Beeren groß, oval, schwarzblau	— 15
<b>Frontignan White (Rivers)</b> , sehr gute Sorte, groß, rund, wohlschmeckend	— 15
<b>Früher Leipziger</b> , Beeren und Trauben mittelgr., weiß; reift Anfang September	— 5
<b>Joannenc charnu (Comte Odart)</b> , eine der frühesten weißen Sorten mit großen Trauben; Beeren groß und oval; Ende August reifend	— 15
<b>Jostings St. Alban</b> , vorzügliche Muskattraube, in England sehr geschätzt	— 15
<b>La terre promise</b> , diese Weinsorte liefert keine Früchte ersten Ranges, doch ist sie merkwürdig durch ihre riesenmäßigen Trauben, die eine Länge von 2 Fuß erreichen und zur Decoration ganz erwünscht sind	— 15
<b>Madeleine royale</b> , Beeren sehr groß, Traube groß und locker, gelb; Mitte August reifend	— 10
<b>Muscadine royal</b> , Beeren groß, rund, ambrifarben	— 15
<b>Muscat Hamburg (Snow)</b> , ausgezeichnete Traube, von delikatem Muscateller-Geschmack und Wohlgeruch und höchst zartem Fleisch; Beeren und Trauben sehr groß und schwarzblau	1 —
<b>Muscat précoce de Saumur (Courtille)</b> , Traube erster Qualität, im August reifend; Beeren weiß, mittelgroß, Trauben lang	— 15
<b>Oldacres West St. Peter</b> , engl. vortreffliche Tafeltraube, Beeren groß, rund, purpurroth	— 15
<b>Précoce de Hongrie</b> , Beeren klein, schwarzblau, Trauben mittelgroß, fruchtbar, im August reifend	— 20
<b>Précoce de Leipzig</b> , Beeren weiß, mittelgr., Anfang September	— 5
<b>Ribler du Maroc</b> , liefert schöne schwarze, großbeerige Trauben, die im Freien reifen	— 10
<b>St. Daribert</b> , Beeren und Trauben groß, blau, frühreifend und im schlechtesten Boden gedeihend	— 10
<b>Sweet Water White</b> , weiße und großbeerige, in England sehr geschätzte Tafelsorte	— 10
<b>Vert de Madeire</b> , grünlich weiße und große Traube erster Qualität, sehr süß, mittelgroß. Anfang September reif	— 15

## Neue Erdbeeren-Sorten.

**Eclipse (Reeve)**. Ausgezeichnete neue Sorte, welcher in England drei Preise zuerkannt worden sind. Sie trägt sehr reichlich und läßt sich gut treiben; die Früchte sind groß und von Ananasgeschmack. (Nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen amerikanischen Sorte von Prince et Comp.) 12 *Ngr.*

**La Constante (de Jonghe)**, ganz vorzügliche vielseitig gerühmte Neuheit. Die großen Früchte sind von sehr schöner, sehr regelmäßiger conischer Form und glänzen lebhaft roth, das Fleisch ist blafrosa, fest, von exquisitem Geschmack und sehr süß. Reifezeit spät. Die Pflanze ist niedrigbleibend, kräftig, sehr fruchtbar und in jeder Bodenart Früchte von gleicher Qualität liefernd — weshalb ihr Name.

Die Pflanze 7½ *Ngr.*, 12 Pflanzen 2 *Rf.*

Vorjährig:

**Gloire de Saint-Denis-Laval (Lafont)**, eine Vervollkommenung der Erdbeere Quatre Saisons, trägt fast ununterbrochen und bis in den Winter. Die Früchte sind conisch, mittelgroß, dunkelroth und von weniger süßem als gewürzhaftem Geschmack. 3 *Ngr.*

Das Duzend 1 *Rf.*



## Einige Stauden und Zwiebeln.

Die mit § bezeichneten sind rankende Pflanzen.

	<i>Ab. Ngr.</i>		<i>Ab. Ngr.</i>
Amphicome Emodi <i>Lindl.</i> . . . . .	— 20	Psyche, Rollandiana, Soliman, tri-	
Aquilegia blanda . . . . .	— 4	color, vitellina . . . . .	3
Asclepias incarnata . . . . . 12 St.	1 —	12 St. 1 <i>Ag.</i>	
» tuberosa . . . . . 12 »	1 15	Lilium atrosanguineum . . . . .	— 10
Beide im Spätsommer und Herbst schön		» candidum . . . . .	— 3
blühende Gruppenpflanzen.		» » flore pl. . . . .	— 15
Astilbe spec. Java . . . . .	— 20	» » fl. purp. striatis . . . . .	— 20
§ Clematis Amalie . . . . .	— 15	» eximium . . . . .	— 6
§ » azurea grandiflora . . . . .	— 20	» giganteum . . . . .	2 —
§ » flammea . . . . .	— 5	» lanceaefolium album . . . . .	— 10
§ » Guascoi . . . . .	1 —	» » roseum . . . . .	— 10
§ » Helene . . . . .	— 15	» » speciosum . . . . .	— 10
§ » Louise . . . . .	— 15	(Kleinere Zwiebeln 5 Ngr.)	
§ » Montana . . . . .	— 6	» Martagon . . . . .	— 5
§ » Sophie . . . . .	— 15	» rubrum monstrosum corymbi-	
§ » Sophie fl. pl. . . . . 1 à 3		florum, <b>neu</b> . . . . .	1 10
§ » Viorna . . . . .	— 6	Michauxia campanuloides . . . . .	— 15
Digitalis purpurea violacea . . . . .	— 10	» Tschernatjeffii . . . . .	1 —
Dyclitra spectabilis ( <i>Dycentra</i> ) . . . . .	— 3	† Myosotidium nobile <i>Lindl.</i> Das an-	
Gaillardia grandiflora . . . . .	— 5	tartische Vergißmeinnicht. (Im Winter	
Gazania pectinata . . . . .	— 6	zu bedecken oder in das Kalt haus zu	
» splendens . . . . .	— 6	bringen.) . . . . . 2 à 4 —	
Gentiana acaulis . . . . .	— 6	Potentilla aurantiaca . . . . .	— 6
» Geblerii . . . . .	— 15	» coccinea fl. pl. . . . .	— 6
† Hemerocallis Kwanso (elegant) flore		» Muellerii . . . . .	— 6
pleno, neu . . . . .	1 —	» ranunculæflora . . . . .	— 6
Hypericum calycinum. Schön zu peren-		» splendida . . . . .	— 6
nirenden Einfassungen 12 St. 1 <i>Ag</i> 15 <i>Ngr.</i>	— 5	Solanum japonicum . . . . .	— 5
Iris germanica: azurea, Clara, Gaz-		Stipa glauca . . . . .	— 5
zelle, Ignatius, Kaempferii, Mad-		Stockesia cyanea . . . . .	— 10
Chereau, Malwina, Proserpina,		Thalictrum anemonaefolium fl. pl. . . . .	— 15
		Tussilago japonica . . . . .	— 10

### Selinum decipiens

*Schrad. et Wendl.* (*Melanoselinum decipiens Hoffm.*) Blattsp. pflanze für das Kalt haus und freie Land, von der Tracht einer zierlichen Palme, oder vielmehr eines Baumsfarren. Effectvolles Gewächs auf Rasenplätzen, welches eine Stammhöhe von 3 Fuß, mit 3—4 Fuß langen und 2—3 Fuß breiten Blättern erreicht. 12 *Ngr.*

## Buntblättrige Pflanzen

für das freie Land.

Plantes vivaces panachées ou colorées de pleine terre.

	<i>Ab. Ngr.</i>		<i>Ab. Ngr.</i>
Acora japonica fol. var. . . . .	— 5	Convallaria majalis fol. striatis, sehr	
Aegopodium podagraria fol. var. . . . .	— 4	schön! . . . . .	— 20
† Agatheae coelestis fol. var. . . . .	— 5	Dactylis glomerata fol. var. . . . .	— 5
Ajuga reptans fol. var. . . . .	— 5	Doringia Amherstia . . . . .	— 5
Alyssum dentatum fol. var. . . . .	— 5	Fragaria fol. var. . . . .	— 5
† Amaranthia fol. var. (Im Winter in		Funkia aureo var. . . . .	— 5
Töpfen.) . . . . .	— 6	» cordata fol. var. . . . .	— 5
Artemisia vulgaris fol. var. . . . .	— 5	» umbellata fol. var. . . . .	— 5
Arundo Donax fol. var. . . . .	— 20	Farfugium, vide Senecium farfugium.	
Ballota nigra fol. aur. var. . . . .	— 4	Hemerocallis fulva fol. arg. var. . . . .	— 8
Callistegia sepium fol. var. . . . .	— 10	» Kwanso (elegant) fl. pleno	
Carex fol. var. . . . .	— 4	fol. var., <b>neu</b> . . . . .	2 15
† Centaurea argentea } im Winter ins		§ Hedera helix fol. elegant. var. . . . .	— 8
† » gymnocarpa } Kalt haus. à — 6		§ » hybernica fol. aur. var. . . . .	— 8



	Bl. Hgt.		Bl. Hgt.
§ <i>Hedera latifolia maculata</i> .....	— 15	<i>Phalaris arundinacea elegantissima</i> ..	— 5
<i>Heliotropium aucubae-folium</i> .....	— 5	<i>Polemonium coeruleum fol. var.</i> .....	— 6
<i>Hydrangea elegantissima</i> .....	— 8	<i>Pulmonaria sibirica fol.</i> .....	— 15
» <i>fol. aur. superba</i> .....	— 15	† <i>Rhodea jap. macrophylla fol. var.</i> , unter	
<i>Iris foetida fol. var.</i> .....	— 5	den panachirten Pflanzen eine der großartig-	
<i>Lamium maculatum fol. var.</i> .....	— 3	sten. Neu .....	10 —
<i>Lilium album fol. var.</i> .....	— 8	<i>Robinia pseudo-Acacia fol. var.</i> .....	— 10
† <i>Ligularia Kaempferii aureo punctata</i> .		<i>Rudbeckia laciniata fol. var.</i> .....	— 5
<b>Neu!</b> (Hat große Ähnlichkeit mit <i>Senecio</i>		<i>Ruta fol. var.</i> .....	— 5
<i>farugium</i> ; jedoch sind bei dieser aus Japan		† <i>Sansevieria carnea fol. var.</i> (Ebenfalls	
eingeführten Varietät die gelblichen Flecke		aus Japan eingeführte prächtige <b>Neuheit</b>	4 —
conspicant, während sie bei der älteren Va-		<i>Saponaria officinalis fol. var.</i> .....	— 3
rietät im Sommer bekanntlich fast jedez-		<i>Sedum carneum fol. var.</i> .....	— 10
zeit gänzlich verschwunden. ....	3 —	<i>Spiraea ulmaria fol. var.</i> .....	— 5
<i>Melissa grandiflora fol. var.</i> .....	— 3	<i>Tanacetum vulgare fol. var.</i> .....	— 5
<i>Mentha officinalis fol. var.</i> .....	— 3	<i>Tussilago farfara fol. var.</i> .....	— 15
† <i>Ophiopogon Jamaran fol. aur.</i>		<i>Urtica dioica fol. var.</i> .....	— 3
<b>var.</b> , prachtvolle Neuheit, von Hrn. von		<i>Veronica elegans fol. var.</i> .....	— 5
Siebold aus Japan eingeführt. ....	5 —	<i>Vinea major fol. aur. var.</i> .....	— 4
<i>Orontium japonicum fol. var.</i> .....	— 10		

## Paeonia arborea.

	Bl. Hgt.		Bl. Hgt.
36. Adèle Mouchelet ( <i>Mouch.</i> ) ....	2 15	86. Louise Mouchelet .....	2 —
37. Alba plena, schön weiß, mittelgr. .	— 15	51. Madame de Vetry ( <i>Guérin</i> ), groß,	
88. Alexander II. ( <i>A. Versch.</i> ) ....	4 —	gewölbte dichtgefüllte Blume, brillant	
38. Arethusa ( <i>Oudin</i> ), Bl. groß, gefüllt,		rosa .....	1 10
rosa: carmin. ....	— 20	52. Ottonis ober Regia, eine Vervoll-	
40. Carlii, groß u. weiß .....	— 20	kommenng der Moutan .....	— 15
83. Casoretti .....	3 —	53. Prince de Wagram ( <i>Amand</i> ) ..	— 20
41. Cericea purpurea .....	1 —	54. Rinzi ( <i>Casoretti</i> ) .....	2 15
42. Comte de Flandre ( <i>Donkel</i> ) ..	— 25	55. Rosea odorata .....	— 20
43. De Bugny ( <i>Amand</i> ), sehr groß,		102. Triomphe de Gand ( <i>van Geert Père</i> ),	
hellfleischfarb., stark gefüllt .....	— 20	prachtvolle Neuheit! Bl. enorm gr.	
84. Elisabetta d'Italia ( <i>Casoretti</i> ), sehr		u. voll, bläulich purpurroth .....	5 —
groß, gefüllt, scharlach-carmin .....	3 15	57. Triomphe de Malines ( <i>Belgien</i> )	1 15
44. Germania ( <i>Siebold</i> ), aus Japan .	— 25	56. Triomphe de Vandermaelen	
45. Hissiana .....	— 20	( <i>Belgien</i> ) .....	1 —
40. Horatiana ( <i>His</i> ) .....	— 25	87. Triomphe de Versailles .....	3 —
48. Koechlinii .....	— 20	59. Vandermaelenii ( <i>Belgien</i> ), purpur-	
49. Lactea plena ( <i>David</i> ) .....	— 25	roth, voll. ....	— 20
50. Lilacina major plenissima, stark		58. Van Houttei .....	3 —
gefüllt, hellviolett. ....	— 15		

Hieron liefern wir nach unserer Auswahl: 12 Sorten 7 Ag.

### Varietäten aus China, von Fortune eingeführt.

New Chinese Tree Paeonia's introduced by Mr. R. Fortune.

Nachstehende prachtvolle baumartige Paeonien übertreffen durch Farbenglanz und Größe der Blumen, alle bis jetzt bekannten Varietäten und zeichnen sich namentlich auch durch ihre theils reinweißen, theils dunkelrothen Färbungen von den bekannten Arten aus.

	Bl. Hgt.		Bl. Hgt.
60. Atrosanguinea, dunkelcarmin mit		65. Cornelia, brillant dunkelamaranth,	
hellrothem Schimmer .....	3 —	enorm große Blume und voll .....	3 15
61. Beauty of Canton, leb. rosa, lila		66. Doctor Bowring, schön rosa, voll	2 15
nanciert, gefüllt. ....	3 —	67. Globosa, außerord. große Bl., rein-	
63. Confucius .....	3 —	weiß und voll .....	2 —
64. Colonel Malcolm, purpurroth, voll	3 —	70. Ida, glänzend weiß und gefüllt .....	1 15



	<i>Bl. Hgr.</i>		<i>Bl. Hgr.</i>
85. Jewel of Chusan .....	3 15	78. Samarang, dunkelroth, Mitte ganz schwarz .....	3 —
71. Lord Macartney .....	2 —	79. Sir George Staunton, pfirsich-rosa, sehr groß und voll .....	2 —
74. Pride of Hong-kong ( <i>Orgueil de Honkong</i> ), hellpurpur .....	2 15	80. Vivid, leuchtend hellroth .....	1 15
75. Reevesiana, prächtig lachfarben-rosa .....	2 10	81. Zenobia, dunkelpurpur mit blauer Schattirung, gefüllt .....	2 15
76. Robert Fortune, leuchtend rosa, fast scharlach .....	3 —	82. Zoroaster .....	3 15
77. Salmonea .....	4 —		

Von vorstehenden prachtvollen chinesischen Sorten liefern wir nach unserer Auswahl:

6 Sorten für 12 Hg. — 12 Sorten für 25 Hg.

## Paeonia herbacea.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Anemoneflora alba.                    | 19. Odorata.                                 |
| 2. Bicolor ( <i>Lem.</i> ).              | 94. Pio nono.                                |
| 3. Buckii.                               | 20. Plenissima rubra superba.                |
| 100. Doyen d'Enghien.                    | 21. Potsii, dunkelpurpur.                    |
| 4. Duchesse d'Orleans ( <i>Guérin</i> ). | 99. Potsii elegans variegata.                |
| 5. Duchesse de Nemours.                  | 97. Prince Antonie d'Arenberg.               |
| 91. Eclatante.                           | 92. Prince Charles.                          |
| 6. Edulis.                               | 90. Prince Prosper.                          |
| 7. Edulis superba.                       | 22. Queen of Perfection.                     |
| 9. Eldorada.                             | 23. Reine des fleurs ( <i>G.</i> ).          |
| 8. Elegans ( <i>G. M.</i> ).             | 24. Reine des Français ( <i>G.</i> ).        |
| 10. Festiva maxima ( <i>Miell.</i> ).    | 25. Reine Victoria ( <i>G.</i> ).            |
| 11. Flavescens.                          | 26. Reevesii major.                          |
| 12. Formosa.                             | 27. Rosea mutabilis.                         |
| 89. François d'Ortegat.                  | 28. Speciosa striata.                        |
| 95. Fulgida.                             | 29. Splendida ( <i>G. M.</i> ).              |
| 13. Hericartiana.                        | 30. Sulphurea ( <i>Bm.</i> ).                |
| 14. Hortense.                            | 98. Taubert.                                 |
| 15. Humel flore albo plena.              | 31. Tricolor grandiflora ( <i>Belgien</i> ). |
| 96. Joseph Parmentier.                   | 32. Triomphe du Nord ( <i>H.</i> ).          |
| 101. La Sublime.                         | 33. Triomphe de Paris ( <i>G.</i> ).         |
| 16. Ligulata.                            | 93. Verschaffeltii.                          |
| 17. Lilacina plenissima.                 | 34. Victoire Modeste.                        |
| 18. Nivalis.                             | 35. Wallneriana.                             |

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Hg. 15 Hgr.

## Rhododendron.

### a. Auswahl schöner Rhododendron-Hybriden für das freie Land.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt.

In nachstehenden größtentheils neuern Varietäten entfalten sich alle die Schönheiten u. Reize, die dieses prachtvolle Genus, diesen unbedingt prächtigsten Frühlings Schmuck unserer Gärten nur immer darbieten kann: Mannichfaltigkeit der Färbung, Größe der Blumenbolben und Pracht des Colorits in Abstufungen vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Roth.

	<i>Bl. Hgr.</i>		<i>Bl. Hgr.</i>
1. Adele ( <i>Byls</i> ) .....	— 15	15. Bougainville ( <i>Byls</i> ), hübsche amaranthfarbige Bouquets .....	— 15
2. Albion .....	— 15	16. Bouquet de Flore .....	— 15
5. Amazon .....	— 15	18. Bysianum, neu! .....	1 —
6. Ambrosoli ( <i>Byls</i> ) .....	— 15	19. Captivation .....	— 15
7. Antagonist ( <i>Engl. Hybr.</i> ) .....	— 15	20. Clotilde ( <i>Byls</i> ) .....	— 15
8. Antonia .....	— 15	23. Clowesianum ( <i>Rollis.</i> ), weiß, schwarz gefleckt .....	— 20
9. Artevelde ( <i>Byls</i> ) .....	— 15		
13. Betsi Trodwood, neu! .....	1 —		



	<i>Rh. Hybr.</i>		<i>Rh. Hybr.</i>
24. <i>Coccineum punctatum</i> (Roll.)	— 20	73. Maid of Athens (Engl. Hybr.)	— 20
25. Colonel van Geert	— 20	75. Menziesii (Engl. Hybr.)	— 20
262. Comtesse de Hainaut (A. Versch.), weiß mit rosa Anhauch; schöne Form u. halb gefüllt	1 —	78. Meteor	— 20
29. Concessum (Byls), hellroth, rosa nuancirt; prächtig	— 15	80. Mrs. Hemaus (Engl. Hybr.)	— 20
31. Delicatissimum (John Waterer)	— 15	253. Mrs. John Waterer	1 —
32. Doctor Hooker	— 15	249. Napoleon Baumann (J. Baum.) Bl. u. Dolben enorm groß, rosa und reich mit carmoisin betupft. Blüht leicht u. trotz dem Winter vollkommen	2 —
33. Duc de Brabant (Byls), firschröth mit weißem Wiederschein	— 15	82. Nobleanum bicolor (Engl. Hybr.)	— 15
37. Elisa (Byls), rosa, gelb getigert	— 15	83. Pardoloton, hellamaranth mit gr. schwarzen Flecken	— 15
39. Erzherzog Stephan (Josst)	— 20	84. Pauline (Byls)	— 15
40. Esmeralda (Byls), leuchtend roth auf weißem Grunde	— 15	85. Paxtonii (Noble)	— 15
41. Etendard de Flandre (v. H.), (= Lady Dorothy Neoill), violett, schwarz gefleckt und getigert	— 20	86. Ponticum album	— 10
42. Fastuosum flore pleno (v. H.), lila mit weißem Wiederschein, braun gefleckt	— 12	88. » acubaefolium	— 15
44. Fleur de Marie (Byls), carmin, im Centrum weißlich	— 15	90. » foliis variegatis	— 10
48. Georg Cunningham	20	93. » Pavonium (Rollis.)	— 20
50. Globosum	— 15	95. » pyramidalis fl. pl.	— 15
51. Gontran (Byls)	— 12	96. » roseum purpureum	— 10
52. Govaert (Byls), rosa-lila	— 15	98. » Vervaeaeum	— 10
265. Grande Duchesse Helène (A. V.), schön geb. Bl., blaßrosa, gelb gefl.	1 —	100. Portia	— 15
255. Great Arab (Vesuvius, Wat.)	— 15	101. Prince Camill de Rohan (Versch.), zartrosa, in weiß übergehend, mit dunkelrothen Flecken getigert, sehr schön	— 25
53. Gretry (Byls)	— 15	102. Princesses Charlotte (Byls), rein weiß	— 15
55. Gulnare	— 15	105. Pumilum album	— 12
56. Hartley Lutrell (Engl. Hybr.)	— 15	252. Reginum	— 15
57. Haydée (Byls)	— 15	107. Reine des Belges (Byls), blaßrosa, braun gefleckt	— 15
58. Helena (Engl. Hybr.)	— 15	109. Rosalie	— 15
59. Heloise	— 15	110. Rose chérie (Byls), rosa, braun gefleckt	— 15
267. Hermann Ludicke (Lieb.)	— 20	113. Rubens	— 15
60. Hortense (Byls), carmin, weiß pa- nachirt	— 20	114. Sabrina (Engl. Hybr.)	— 20
61. Janthe (Engl. Hybr.)	— 20	115. Sapho (Engl. Hybr.)	— 20
64. Jeanette (Byls)	— 15	116. Sieboldtii (Byls)	— 15
261. Jean Locks (A. V.), Blume groß, blaßrosa, schön dunkel gefleckt	1 —	118. Sophie (Byls)	— 12
65. Illuminator	— 15	260. Souvenir d'un Ami (A. V.), schöne große Blumen, violett-rosa, mit braunen u. gelben Flecken, halb gefüllt	1 —
67. Jordaens (Byls), lichtamaranth, roth- braun gefl., schöne Form	— 15	120. Speculator (Engl. Hybr.)	— 20
257. Leopard	— 15	121. Suzanna (Byls)	— 15
70. Lord Byron	— 15	125. Vivid	— 15
268. Madame Piccouline	— 20	126. Von Humboldt	— 15
71. Madame Sonntag	— 20		

Vorstehende Preise beziehen sich auf zweijährige Pflanzen ohne Knospen und liefern wir deren nach unserer Auswahl: 12 Sorten für 4 *Rg.* — 25 Sorten für 7 *Rg.* — 50 Sorten für 13 *Rg.*

Die Rhododendron, welche, wie z. B. die Species von Himalaja und andere Sorten, im Kalt haus cultivirt werden müssen, werden in unserem, nächsten Monat erscheinenden Cataloge (Nr. 21) der Gewächshauspflanzen aufgeführt werden.



## AZALEA PONTICA.

Arethusa.  
Aurantiaca elegans.  
Beauté celeste.  
Comte de Flandre.  
Cuprea grandiflora nova.

Empereur Napoleon III.  
Gloire d'un Parterre.  
Narcissiflora.  
Nec plus ultra.

Ophirie.  
Roi des Belges.  
Rosea formosissima.  
Versicolor odorata.

Die Sorte 10 *Rgr*

## C A N N A I N D.

## Neue Varietäten.

Außerordentliche Größe der Blätter, verschiedenartige Färbung und Zeichnung derselben, sowie reichliches Blühen in sehr großen Blumenrispen und mannichfachen Abstufungen vom Goldgelb bis zum dunkeln, feurigen Purpurroth, zeichnen diese neuen, in Paris aus Samen gewonnenen Varietäten vor den älteren bekannten Sorten auffallend aus und sind von unleugbar bedeutenderen Effect als Gruppenpflanzen auf Rasenplätzen zc.

Annei rosea.  
Chatei.  
Musaefolia hybrida.  
Nobilis.  
Peruviana Annei.

Sanguinea.  
Van Houttei.  
Warscewiczoides Annei.  
Warscewiczoides rosea.  
Warscewiczoides zebrina.

Jede Sorte 1 *Rg*. Die ganze Collection 8 *Rg*.

## II. Abtheilung.

## FLOR- UND MODEBLUMEN

(BLUMISTIK).

## NOTIZ.

Die Aechtheit der Sorten, d. h. die Identität der Varietäten der verschiedenen Florblumengattungen mit den von ihren Züchtern ihnen gegebenen Benennungen, wird von uns garantirt, und sollte, ungeachtet aller ihnen zugewendeten Sorgfalt, dennoch ein Irrthum vorkommen, so sind wir jederzeit zu Ersatz bereit.\*

Georginen (*Dahlia variabilis*).

## Neue französische Sorten

vom Frühjahr 1861.

Nachstehende Sorten, die im vergangenen Herbst sämmtlich bei uns geblüht haben, können wir als eine ganz vorzügliche Collection empfehlen. Wir hatten keine Veranlassung, davon auch nur eine einzige von dem Sortimente auszuschließen, was sonst häufig genug der Fall zu sein pflegt. Es sind sämmtlich großblumige (*à grandes fleurs*). Wir liefern sie ebenfalls in jungen kräftigen Pflanzen.

627. **Aline** (*Miquet*), Grund fleischfarben mit rosa und braun gestreift.

622. **Cérés** (*Roinet*), blässhleischfarben, rosa nuancirt mit violetten Spitzen.

618. **Comte de Nieuwerkerke** (*Roinet*), purpurcarmoisin, große, schöne Blume.

615. **Fanny** (*R.*), blaßrosa mit gold. Saum und violetten Spitzen; neues Colorit.

\* Es genügt, bei Bestellung von Sortimentesblumen lediglich die vor den Namen derselben befindlichen Nummern aufzuschreiben.

- |  |   |
|--|---|
| <p>629. <b>Faust</b> (<i>H. Demay</i>), dunkelgelb mit reißigem Reflex u. lebh. rosa Spizen.</p> <p>617. <b>Général de Montauban</b> (<i>R.</i>), chamois mit amaranthrothen Spizen und Abstufungen; mittelgr. Blume.</p> <p>613. <b>Général Montebello</b> (<i>R.</i>), zinnoberroth mit orange, große gewölbte Blume.</p> <p>625. <b>Henry Randon</b> (<i>Lorrain</i>), lachsfarben = orange, Bl. mittelgr.</p> <p>620. <b>La Folie</b> (<i>R.</i>), Grund gelb mit purpurroth gestreift und punktiert.</p> <p>631. <b>Le Pied de Mouton</b> (<i>Vincent fils</i>), weiß und sehr breit scharlachroth gebändert.</p> <p>624. <b>Lucienne Pain</b> (<i>Lorrain</i>), orange-zinnober, schöne große Blume.</p> | <p>628. <b>Madame Cassier</b> (<i>Huet</i>), bläulich = violett, Rückseite der Petalen silbergrau.</p> <p>619. <b>Madame Gueymard</b> (<i>R.</i>), dunkelviolet, große, starke Blume.</p> <p>612. <b>M. Ferdinand</b> (<i>R.</i>), kupferig-grau, carmoisinroth gestreift, große, starke Blume.</p> <p>614. <b>M. Ulliel</b> (<i>R.</i>), lebhaft kirschroth mit rosa nuancirt, Blume groß u. gewölbt.</p> <p>623. <b>Murillo</b> (<i>R.</i>), lebergelb, ziegelroth verwaschen, purpur gestreift mit violetter Rückseite.</p> <p>630. <b>Ovide</b> (<i>Moreau</i>), lachsfarben mit rosa Bieckerscheln.</p> <p>621. <b>Pluton</b> (<i>R.</i>), purpurroth, mittelgroße Blume, sehr reichblühend.</p> <p>616. <b>Rigolo</b> (<i>R.</i>), kupferig = orange mit weißen Spizen.</p> |
|--|---|

pr. Stück 15 Ngr.

12 Sorten nach freier Wahl 4 Rg. — 12 Sorten nach unserer Wahl 3 Rg.

**Sämmtliche in nachstehenden vier Sortimenten aufgeführte Georginen werden, so lange der Vorrath davon reicht, in kräftigen Topfknohlen abgegeben.**

### Auswahl

der besten älteren Georginen, deutschen, englischen und französischen Ursprungs.

a. Sorten von 1859 und 1860.

### I. Grossblumige (à grandes fleurs).

- |  |   |
|--|---|
| <p>592. <b>Agnes Wickfield</b> (<i>Maack</i>), lila mit weiß umrandet.</p> <p>575. <b>Alba floribunda nana</b> (<i>Salter</i>), reinweiß u. vielblumig.</p> <p>574. <b>Bacchus</b> (<i>Salt</i>).</p> <p>547. <b>Braut vom Osterland</b> (<i>Sieckm.</i>), helllilarosa, Spizen silberweiß.</p> <p>593. <b>Centifolia</b> (<i>M.</i>), rein rosa, mittelgr. Blumen.</p> <p>573. <b>Chieftain</b> (<i>Bragg</i>), safrangelb.</p> <p>526. <b>Deutscher Ritter</b> (<i>Sieckm.</i>), schön pürsich = lila, nach außen blaßblau.</p> <p>591. <b>Englands Farbe</b> (<i>M.</i>), scharlach mit dunklerm Reflex, nach außen bläulich.</p> <p>540. <b>Frau Kreisrichter Heizer</b> (<i>Sieckm.</i>), dunkel-rosa mit carmin Spizen.</p> <p>602. <b>Gruss von Leipzig</b> (<i>M.</i>), hellrosa mit kirschroth umrandet, große Blume, extra!</p> <p>529. <b>Jungfrau von Orleans</b> (<i>Sekm.</i>), helllachsfarosa auf dunklem Grunde, mit gelbem Saum.</p> <p>611. <b>Katafalk</b> (<i>M.</i>), schwarzbraun mit dickem Sammt belegt.</p> <p>596. <b>Lady Holland</b> (<i>M.</i>), lila, sehr große Blume.</p> <p>548. <b>Madame Baer</b> (<i>Sekm.</i>), silberweiß mit zart blaßblauem Centrum u. Spizen.</p> <p>605. <b>Najade</b> (<i>M.</i>), gelb mit lilarosa Spizen, sehr gr. Bl., Muschelbau.</p> | <p>609. <b>Rahel</b> (<i>M.</i>), sammtig dunkelkastanienbraun.</p> <p>541. <b>Rentier von Rodbertus</b> (<i>Sekm.</i>), hellcarmoisin, abwechselnd mit weißen Spizen.</p> <p>594. <b>Schöne Mecklenburgerin</b> (<i>M.</i>), weiß, rosa angehaucht, gr. Bl.</p> <p>543. <b>Selma Kapphahn</b> (<i>Sekm.</i>), rosa, Spizen dunkelkirschroth, Rückseite blaß.</p> <p>590. <b>Souvenir de la Malmaison</b> (<i>M.</i>), weiß mit rosa Anflug; Rosenbau.</p> <p>607. <b>Stern von Leipzig</b> (<i>M.</i>), gelb mit braun-gezeichneten Spizen. Gleicht einer Ranunkel; extra!</p> <p>538. <b>Stolzer Mohr</b> (<i>Sekm.</i>), dunkelschwarzbraun, nach außen glühend dunkelpurpur.</p> <p>523. <b>Teutonia</b> (<i>Sekm.</i>), zart blaß isabellenrosa, später dunkler, im Verblühen lila, groß und reichblühend.</p> <p>522. <b>Wacht am Rhein</b> (<i>Sekm.</i>), schwarzbrauner Grund in dunkelfeurig carmoisin übergehend.</p> <p>600. <b>Waldnymph (<i>M.</i>), weiß mit kirschrothem Grund u. Strichen, sehr große Bl., Muschelbau.</b></p> <p>604. <b>Weisse Muschel</b> (<i>M.</i>), schön silberweiß, Muschelbau.</p> <p>608. <b>Zigeunerin</b> (<i>M.</i>), lebergelb mit bräunlichen Spizen.</p> |
|--|---|



## II. Kleinblumige oder Lilliputen (à fleurs petites, dites Lilliputiens).

599. **Amoena** (*Maack*), Chamois mit lilä Reflex.  
Röhrenbau.
551. **Fürstenkind** (*Seckm.*), hellgoldgelb mit schwarz-  
lachen Spizen u. feinem gelben Saum.
610. **Gretchen** (*M.*), weiß mit lilä carmoisin Spizen.
536. **Kleine Louise** (*Seckm.*), blaßpfirsichroth mit  
weißem Reflex.
533. **Kleiner Freund** (*Seckm.*), feurig dunkelcar-  
moisin auf schwarzbraunem Grunde.
537. **Kleiner Hüon** (*Seckm.*), hell- u. dunkelblut-  
roth mit weißen Spizen.
532. **Kleiner Osterländer** (*Seckm.*), goldgelber  
Grund, Spizen rosa u. purpurolett.
534. **Kleiner Poët** (*Seckm.*), glänzend amaranth-  
braun, Rückseite hellviolett.
601. **Liddy** (*M.*), rosa-lila.
603. **Modell** (*M.*), lebergelb mit bronzefarbenen  
Spizen.
606. **Vergissmeinnicht** (*M.*), rosa mit dunkel-  
rothen Spizen.

Von vorstehender Auswahl (I u. II) liefern wir das Stück à 10 Ngr

12 Sorten nach freier Wahl 3 Rg. — 12 Sorten nach unserer Wahl 2 Rg. 15 Ngr

25 „ „ „ „ 5 „ — 25 „ „ „ „ 4 „ — „

### b. Aeltere gute Sorten.

#### I. Grossblumige (à grandes fleurs).

396. **Adèle** (*Bauduin*), weiß, carmin gefäunt.
413. **Alba auriculata** (*S.*), reinweiß, reichblühend.
100. **Alba grandiflora** (*S.*).
414. **Alfred Risse** (*S.*), leucht. hellanfangsgelb.
345. **Amorette** (*S.*).
2. **Annie** (*R.*), lebhaft rosa.
400. **Asmodée** (*Demay*), braun.
351. **Attala** (*Tass.*).
166. **Auguste Schultze** (*S.*), milchweiß.
365. **Baalzow** (*D.*), Grund rothfarben, unten  
amaranth, braun gestreift.
37. **Baron Alderson** (*P.*).
415. **Baron von Klein** (*Mard.*).
383. **Baron von Stillfried** (*S.*), mennig-zinnober.
366. **Barthold** (*D.*), leucht. gelbfarben, mit schwarz-  
em röthlichen Anflug.
384. **Beauty of Hastings**.
416. **Bijou de Cassel** (*M.*).
38. **Butterfly** (*S.*), scharlach mit rosa.
417. **Cantor Müller** (*S.*), goldorange zinnober.
419. **Carl Noltenius** (*S.*), goldgelb in amaranth  
übergehend.
420. **Carl Platz** (*S.*), hellviolett-carmin.
421. **Carl Schmitz** (*S.*), orange-scharlach.
6. **Carloman** (*H.*), carmoisinroth.
422. **Clara Herger** (*S.*), weiß mit rosa und vio-  
letten Spizen.
369. **Claus Harms** (*D.*), lilaviolett mit weißen  
Spizen.
10. **Commandeur** (*G.*), violett.
404. **Conqueror** (*Keynes*), rosa, braun gestreift.
349. **Corinna Teupel** (*S.*).
423. **Cornel Mielewski** (*S.*), rosa, firsichbraun  
gestreift.
140. **Criterion** (*Z.*), bräunlich-violett.
449. **Deutsche Amaranthrose** (*S.*), amaranth-  
schwarzbraun; Rosenbau.
125. **Deutsche Feuerzelle** (*S.*), purpurscharlach.
131. **Deutsche Liebe** (*S.*), isabellenfarben.
450. **Deutsche Rose** (*S.*), blaßrosa-lila mit weiß-  
em Reflex.
359. **Deutsche Sonne** (*S.*), reinstes hellcitronen-  
gelb.
453. **Deutsche Würde** (*S.*), dunkelcochenille mit  
dunkelorange Spizen.
451. **Deutsche Zartheit** (*S.*), goldigerange mit  
rosa Spizen.
454. **Deutscher Argus** (*S.*), lebergelb, Rückseite  
blaßrosa, scharlach gestreift.
353. **Deutscher Bandorden** (*S.*), hellcarmoisin  
mit blaßgelbem Saum.
386. **Deutscher Fleiß** (*S.*), glänzend weiß.
457. **Deutscher Künstler** (*S.*), dunkelamaranth  
mit hellviolettem Rande.
458. **Deutscher Meister** (*S.*), lachsroth mit bläu-  
licher Rückseite; Rosenbau.
459. **Deutscher Tiger** (*S.*), firsichbraun mit rosa  
getigert.
460. **Deutscher Uranus** (*S.*), amaranth-carmoisin  
auf schwarzbraunem Grunde.
461. **Deutsches Mädchen** (*S.*), pfirsichrosa mit  
dunkeln Spizen.
462. **Deutsches Rosenmuster** (*S.*), lachsroth  
mit helllederbraun.
463. **Doctor Petrenz** (*S.*), hellgoldgelb mit lachs-  
roth und weißen Spizen.
405. **Due de Malakoff** (*Laboi*), amaranthroth.
464. **Elfenkönigin** (*S.*), lilaweiß in purpurcar-  
moisin übergehend.
408. **Endymion** (*Voisenou*), gelb u. roth gestreift.
342. **Erinnerung an Helene** (*S.*).
409. **Etoile du Nord** (*Mignet*), scharlachroth,  
weiß gebändert.
372. **Fallmeyer** (*D.*), hellzinnoberrosa mit rosa-  
weißen Spizen.
466. **Feurige von Köstritz** (*S.*).
469. **Fr. Adler** (*S.*), hellviolett.
467. **Fr. Amalie Kretschmar** (*S.*), isabellen-  
farben mit rosa Spizen.
470. **Fräulein Sophie Herwarth von Bitten-  
feld** (*S.*), blaßlila mit purpur-carmin Spizen.
164. **Freund Kirchner** (*S.*), gelblich-rosa.

374. Friedrich Schlegel (*D.*), sammtig violett-purpur, schwarzbraune Mittelstreifen und weiße Spigen.
373. Friedrich Schneider (*D.*), auf goldigem Grund brandroth überhaucht.
471. Fürst Putbus (*S.*), scharlach-zinnober.
375. Gabriel Seidl (*D.*), violette Ränder mit weißen Spigen.
473. Garteninspector Jühlke (*S.*), amaranth-roth mit blassem Rande.
348. Gärtnerbraut (*S.*).
242. Gaudeamus (*M.*), rosa.
472. G. C. Förter (*S.*), pfirsichlila mit violett gestreift.
18. Général Canrobert (*M.*), zinnober.
294. Gersdorf (*D.*), citronengelb.
244. Gossip, rosa-lila.
475. Graf Arco Valley (*S.*), dunkelcarmin-violett.
295. Graf Schuwaloff (*S.*), kupferroth.
387. Grossherzog von Weimar (*S.*), röthlich-orange.
389. Gruss an Rothwasser (*S.*), weiß-fleischfarben.
390. Gruss an Teterow (*S.*), lachstroth.
73. Gruss an Trient (*S.*), weiß mit blaßlila.
298. Gruss an Zarskoj-Selo (*S.*), dunkellila.
391. Gruss an Zwickau (*S.*), ponceauscharlach.
477. Gutsbesitzer Berndt (*S.*), goldgelb mit ziegelrothen Spigen.
479. Henriette Leistner (*S.*), silberweiß mit rosa Anhauch.
425. Henriette Richard (*Vincent*).
376. Hermes (*D.*), goldig-orange mit carmoisin Streifen.
478. Hermann Lätsch (*S.*), hell-scharlach.
480. Herzogin von Orléans (*S.*), hellgoldgelb, Spigen carmin.
481. Hofgärtner Pötter (*S.*), prächtig dottergelb.
356. Huldigung den Frauen (*S.*), chamois Grund mit purpurcarmoisin Spigen.
379. Jenny Ney (*D.*), röthlich-weiß bis zum dunkelsten violett-purpur übertuscht.
482. J. G. Hübner (*S.*), lachsrosa mit carmoisin gestreift und gespritzt.
483. J. H. Martens (*S.*), citronengelb, Centre. röthl.
484. Julius Baer (*S.*), leuchtend cochenille-zinnober.
159. Kaiserin von Russland (*S.*), milchgelb.
380. Karschin (*D.*), lila mit weißen Spigen.
411. King of Autumn (*Salt*), lila, rosa gerandet.
486. Kleine Tricolore (*S.*), rosa-fleischfarben mit carmin und orange Rändern.
428. Lacteola (*Caill.*), perlgrau.
429. Lass of Gowry (*Salt*), orange mit rothen Spigen.
430. L'Emancipé (*Bertin*), orange mit scharlach Saum.
45. Le Phantasque (*M.*), dunkelroth mit weißen Spigen.
201. Le Phare (*D.*), scharlach.
202. Lord Panmure (*J.*), carmoisin.
431. Madame de Sermeselle (*Pelot*), carmoisin mit weißen Spigen.
488. Madame Preuss (*S.*), zart rosa mit carmoisin Spigen.
489. Madame Reitsamer (*S.*), goldisabella mit lachrothen Spigen.
432. Madame Rhone-Léon (*Vois.*), zart hellrosa.
490. Madame Swoboda (*S.*), blaßisabella, Rückseite weiß, Rand pfirsichrosa.
344. Madame Villain (*M.*).
491. Madame Weick (*S.*), carminpurpur auf hellem Grunde.
492. Madame Wolf (*S.*), pfirsichblüthenfarben, weiß marmorirt.
236. Mädchen vom Elsterthal (*S.*), rosaweiß mit purpurlila Spigen.
47. Malvina (*P.*), gelb mit rothen Streifen.
432. Margaret (*Doddo*), gelb carmoisin gestreift.
26. Maria Stuart, gelb.
3. Melanie Riese (*S.*).
25. Mlle. Michalet, weiß.
208. Mrs. Burdet Countts (*T.*), lila.
381. Nonne (*D.*), lichtamaranthfarbene Ränder mit weißen Spigen.
347. Ophir.
494. Orange von Langenberg (*S.*), trüboranges-farben.
173. Orange von Weimar (*S.*), dunkelorange.
361. Orden von Köstritz (*S.*), dunkelamaranth-roth, im Verblühen mit blaßgrauem Rande.
495. Pastor Berger (*S.*), prächtig purpurblau.
497. Pastor Nobis (*S.*), weinroth mit heller Rückseite.
104. Perle von Daaden (*D.*), scharlach-zinnober.
445. Präsident Heimberg (*Mard.*).
394. Pretiosa (*S.*), cochenille-orange mit grau.
33. Prinz Alfred (*W.*), orangeroth.
437. Prince impérial (*Laloi*), firschoth.
156. Prinz von Preussen (*S.*), scharlach-zinnober-roth.
395. Rosenfee (*S.*), schön rosa.
498. Schöne Deutsche (*S.*), milchweiß mit carminblau umschlossen.
446. Schubart (*Mard.*).
490. Siebengestirn (*S.*), röthlich dunkelgelb, schöne Stellung.
223. Silver Queen (*K.*), lila und silberweiß.
500. Stolze Sachsin (*S.*), dunkelpfirsichfarben mit roth, schwarzbraun gestreift.
101. Striata perfecta (*B.*), blaßlila mit blaß-violetten Streifen.
501. Trabant vom Elsterthal (*S.*), rein citronengelb.
502. Tricolore von Köstritz (*S.*), goldgelb, feurig orange, Spigen weiß.
442. Triomphe de Tournai (*Caill.*), scharlach-roth.
382. Venus (*D.*), reinweiß, schöne hochgewölbte Form.



**II. Kleinblumige oder Lilliputen** (à fleurs petites, dites Lilliputiens).

562. Amenaïde (S.), blaßerbsfarben.  
 367. Bettina (D.), lichtrosa-lila, scharfe Ränder, meist mit weißen Spigen.  
 368. Biedermann (D.), lichtviolett.  
 562. Blanchette (Le Huidoux), reinweiß.  
 506. Deutsche Zellenkugel (S.), amarant-schwarzbraun.  
 352. Deutsche Zierde (S.), dunkel erbsfarben, mit rosa Rückspigen.  
 566. Deutsches Goldhähnchen (S.), grünlich goldgelb, Spigen lachsroth.  
 371. Eberhardt (D.), lilaviolett.  
 552. Erbkönig (S.), violettcarmin mit tiefeingehenden weißen Spigen.  
 567. Fürstin Marie (Josephu), blaßrosa mit carminlila Spigen.  
 553. Glühwürmchen (S.), leucht. hellzinnber.  
 509. Kind vom Elsterthal (S.), isabellenfarben mit carmin und gelben Spigen.  
 510. Kleine Laura (S.), milchweiß mit rosa und carmin Spigen.  
 556. Kleiner Amerikaner (S.), sammtig roth-braun mit hellcarmoisin Rand.  
 511. Kleiner Arthur (S.), cochenille-carmoisin, reichblühend.  
 62. Kleiner David (S.), lachsrosa mit weißen Spigen.  
 513. Kleiner Goldsohn (S.), goldig-isabella, mit carmin-violetten Spigen.  
 569. Kleiner Julius (S.), dunkel cochenille-schwarz mit helllebergelbem Rande.  
 358. Kleiner Liebling (S.), goldig chamois mit bräunlich-lila Spigen.  
 515. Kleiner Mohr (S.), schwarzbraun; der dunkelste Liliput.  
 516. Kleiner Purpurkönig (S.), schwarz-purpurviolett.  
 557. Kleiner Schalk (S.), hellpurpurviolett auf weißem Grunde, mit ganz feinen weißen Streifen.  
 558. Lieb Clärchen (Kirch.), weißer Grund, bräunlich carmin gestreift und getupst.  
 559. Liliput-Fürst (S.), schwarzbrun, in amarant und hellbraun übergehend; abwechselnd mit weißen Flecken und Spigen.  
 571. Liliput-Sträusschen (S.), purpurrosa auf weißem Grunde.  
 69. Prinz Colibri (S.), nanjing mit rosa schattirt.  
 572. Souvenir de Belombre (L.), schön rein-gelb, oft mit weißen Spigen.  
 561. Wunderstern (S.), dunkelamarantbraun mit carmoisin und weißen Spigen.  
 88. Zauberröschen (S.), pfirsichblüthe mit hellviolett bandirt.  
 343. Zwerg-Liliput (D.).

Von vorstehenden zwei Sortimenten liefern wir:

12 Sorten nach unserer Wahl 1 Rth.	12 Sorten nach freier Wahl 1 Rth. 15 Rgr.
25 „ „ „ „ 2 „	25 „ „ „ „ 3 „ — „
50 „ „ „ „ 4 „	50 „ „ „ „ 6 „ — „
100 „ „ „ „ 8 „	100 „ „ „ „ 12 „ — „

Einzelne die Sorte 5 Rgr.

In Topfknohlen, so lange davon der Vorrath reicht!

## Neue Chrysanthemum.

Diese von Pelé fils gezogenen ausgezeichneten Neuheiten wurden im Auftrag der Société impériale et centrale d'horticulture von einer Commission, deren Bericht im December 1860 veröffentlicht wurde, aus mehr als 6000 Sämlingen ausgewählt.

### a. Grossblumige.

231. **Aurora**, roth mit goldgelben Spigen.  
 238. **Baron Duhamel de Breuil**, dunkel-rosa; lila und gelb umsaumt.  
 236. **Coquetterie**, lilatosa mit goldgelben Spigen.  
 233. **De la Quintynie**, dunkelviolett.  
 235. **Le lilas globuleux**, röthlich-lila.  
 226. **Madame Alphonse Dufoy**, reinweiß, schön panachirt.  
 227. **Madame Bachoux**, lila-rosa.  
 237. **Madame Emile de Girardin**, carmin-lachs-farben.  
 228. **Monsieur Jacques**, feurig oder gelb.  
 230. **Pénélope**, rosa mit weißen Spigen.

### b. Kleinblumige (Pompon).

224. **Chromatella**, lebhaft goldgelb.  
 234. **Madame Eugène Domage**, reinweiß und volles constantes Pompon.  
 232. **Madame Fourcade**, rosa mit goldgelb und silberweißen Spigen.  
 229. **Madame Leverrier**, weiß, Rückseite rosa mit goldgelben Spigen.  
 225. **Monsieur Domage**, tazettengelb.

Nach freier Wahl die Varietät 10 Rgr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 3 Rgr.

## Auswahl älterer Sorten.

## a. Grossblumige.

- |   |  |
|---|--|
| 80. Ascanio ( <i>Lebois</i> ).  | 133. Madame de St. Cyr ( <i>Bon.</i> ).  |
| 160. Aurora ( <i>S.</i> ), ockergelb, gewölbt.  | 112. Madame Lagarrigue ( <i>Pert.</i> ), amaranthrosa.   |
| 199. Bice Rosazza ( <i>Barthé</i> ), feurig purpurroth imbrüquirt u. gewölbt.               | 211. Maréchal Niel ( <i>Barth.</i> ), carminroth, Centrum goldgelb, imbrüquirt.                  |
| 161. Cassandra ( <i>S.</i> ), weiß.   | 109. Marie Rendatler ( <i>Baron de Salomon</i> ), pfrischrosa.                                   |
| 129. Comtesse Raymond de Toulouse ( <i>Bon.</i> )   | 213. Miss Augusta ( <i>Hend.</i> ), citronengelb, gut gebaut und reichblühend.                   |
| 201. Demosthènes ( <i>Barth.</i> ), violett-carmin, Rückseite lilä, Mitte gelb, imbrüquirt. | 134. Mlle. J. Constantia ( <i>Bon.</i> ).  |
| 130. Elisabeth de Voisins ( <i>Bon.</i> )   | 212. Mlle. Mars Barthère ( <i>Barth.</i> ), lebh. rosa, Spitzen reinweiß imbrüquirt und gewölbt. |
| 203. Etoile Filante ( <i>Pertuzes</i> ), glänzend weiß-lila, imbrüquirt und gewölbt.        | 135. Mlle. Th. de Voisin ( <i>Bon.</i> ).  |
| 169. Golden Queen of England ( <i>S.</i> ), prächtig canariengelb.                          | 174. Mount Vesuvius ( <i>S.</i> ), feuerroth.  |
| 205. Grand-Papa ( <i>Pert.</i> ), dunkelorange, schön gebaut und sehr voll.                 | 215. Porthos ( <i>Pert.</i> ), mittelgroß, lilä-rosa auf weiß; frühblühend.                      |
| 84. Ida ( <i>Leb.</i> ), schwefelgelb.  | 175. Prince Albert ( <i>S.</i> ), hellcarmin.  |
| 131. Julie Lagravère ( <i>Bon.</i> ).   | 195. Queen of England ( <i>S.</i> ).   |
| 206. Le Trouvère ( <i>Barth.</i> ), blaß fleischfarben, gewölbt und imbrüquirt; sehr voll.  | 216. Risette ( <i>Pert.</i> ), schwefelgelb, imbrüquirt und sehr voll.                           |
| 208. Louis Barthère ( <i>Barth.</i> ), lebhaft carmin, imbrüquirt und sehr voll.            | 217. Rosette ( <i>Bon.</i> ), rosa mit carmin Saum frühblühend.                                  |
| 210. Madame Barthère ( <i>Pert.</i> ), carminroth, Rückseite gelb mit goldgelben Spitzen.   | 90. Sabrina ( <i>Salt.</i> ), weiß.  |
| 132. Madame de Bruzeau ( <i>Bon.</i> ).   | 156. Saint Juste ( <i>S.</i> ), dunkelzimmtfarben.   |
|   | 110. Virgo Maria ( <i>B. de S.</i> ), weiß-fleischfarben.  |

## b. Pompon.

- |  |   |
|--|---|
| 138. Albert de Gaujac ( <i>Bon.</i> ).                                 | 146. Madame Léon Pratt ( <i>Bon.</i> ).                       |
| 141. André Fourcade ( <i>Bon.</i> ).                                   | 108. Madame T. Granié ( <i>Bon.</i> ), canariengelb.          |
| 198. Athos ( <i>Leb.</i> ), rosa mit purpur schattirt und weißem Saum. | 170. Maid of Saragossa ( <i>S.</i> ), rosa.                   |
| 142. Comtesse de Circourt ( <i>Bon.</i> ).                             | 100. Manetta ( <i>L.</i> ), goldgelb.                         |
| 113. Comtesse Ventura ( <i>Leb.</i> ), lilä.                           | 147. Marie de Paulat ( <i>Bon.</i> ).                         |
| 179. Coquette ( <i>Leb.</i> ), purpurlila.                             | 122. Marmouset ( <i>L.</i> ), bräunlich-carmin.               |
| 114. Crecelle ( <i>Leb.</i> ).   | 101. Marquis d'Alfarasi ( <i>B.</i> ), gelb; sehr klein.      |
| 116. Docteur Mazary ( <i>Leb.</i> ).                                   | 150. Masaniello ( <i>Pelé</i> ), lachsfarben.                 |
| 181. DocteurRoziès ( <i>Pert.</i> ), zart rosa, kugelförm.             | 102. Météore ( <i>Pert.</i> ), rosa.                          |
| 93. Donna Gonzales ( <i>Bon.</i> ), gelb.                              | 153. Miss Towers ( <i>Pelé</i> ), rosa-weiß.                  |
| 115. Doria ( <i>Pert.</i> ), goldgelb, imbrüquirt.                     | 123. M. Lebois ( <i>Leb.</i> ), rosa-carmin.                  |
| 163. Esmeralda ( <i>S.</i> ), lachroth.                                | 139. Mlle. A. Fourcade ( <i>Bon.</i> ).                       |
| 95. Fanferluche ( <i>Leb.</i> ), lilä, sehr klein.                     | 119. Mlle. Elise Cassaigne ( <i>Leb.</i> ), rosa, imbrüquirt. |
| 182. Fastigioso ( <i>P.</i> ), gelb.                                   | 140. Mlle. L. Houlès ( <i>Bon.</i> ).                         |
| 117. Filetto ( <i>Pert.</i> ).   | 120. Mlle. Olympe de Cambières ( <i>Bon.</i> ).               |
| 118. Grazieucette ( <i>Bon.</i> ).                                     | 172. Mr. Shirley Hibbert ( <i>S.</i> ), rosa.                 |
| 204. Guillerette ( <i>Leb.</i> ), rosig-purpur mit weißem Saum.        | 214. Nenni-Da ( <i>Leb.</i> ), lilä-rosa, Grund weiß.         |
| 96. Guillerii ( <i>Leb.</i> ).   | 124. Ninon ( <i>Pert.</i> ), goldgelb, imbrüquirt.            |
| 143. Henry de Gaujac ( <i>B.</i> ).                                    | 105. Pompon d'or ( <i>Leb.</i> ), goldgelb; kugelige Form.    |
| 187. Lara ( <i>Leb.</i> ), weiß.                                       | 149. Procida ( <i>Leb.</i> ).                                 |
| 207. Laure ( <i>Leb.</i> ), zimmetbraun auf gelbem Grunde.             | 125. Reine des Panachées ( <i>P.</i> ), weiß.                 |
| 209. Madame Bredi ( <i>Leb.</i> ), lilä, Grund gelb.                   | 193. Rigolo ( <i>Barth.</i> ), gelblich-weiß.                 |
| 136. Madame Donos ( <i>Bon.</i> ).                                     | 218. Schiller ( <i>Leb.</i> ), zart rosa, Grund weiß.         |
| 137. Madame Dupont ( <i>Bon.</i> ).                                    | 126. Signora Pépin ( <i>Leb.</i> ), lebhaft carmin.           |
| 144. Madame Edmond Vital ( <i>Bon.</i> ).                              | 151. Sunset ( <i>Pelé</i> ), orange; vielblumig.              |
| 145. Madame Houlet ( <i>Bon.</i> ).                                    | 127. Zoë Feille ( <i>Leb.</i> ), violett-rosa.                |

Von vorstehenden beiden grossen Sortimenten liefern wir die Sorte nach freier Wahl zu 5 Ngr. und 12 Sorten für 1 Rg. 15 Ngr. — 25 Sorten für 3 Rg.



**ANTIRRHINUM** (Löwenmaul).*a. Sorten von 1861.*

- |                            |                        |                      |
|----------------------------|------------------------|----------------------|
| 27. Curiosity (Henderson). | 22. Mamman Lalin (D.). | 29. Pioneer (Hend.). |
| 20. Eugénie (R.).          | 28. Novelty (Hend.).   | 26. Wonder (Hend.).  |
| 21. Géant (R.).            |                        |                      |

Jede Sorte nach freier Wahl 10 Ngr

*b. Aeltere Sorten.*

- |                           |                |                          |
|---------------------------|----------------|--------------------------|
| 15. Baron Clyde.          | 16. Leviathan. | 14. Sir Peter Fairbairn. |
| 5. Jeanne d'Arc (Miell.). | 11. Rosy Gem.  | 13. Vulcain.             |

Die Sorte 5 Ngr

**DELPHINIUM.***a. Vorjährige Neuheiten.*

- |  |   |
|--|---|
| Coelestinum compactum (Koch), Bl. sehr groß,<br>dicht gefüllt und gut gebaut, rein himmelblau;<br>niedrige Varietät. | Imbricatum superbum (Koch), Bl. groß, gefüllt,<br>dachziegelförmig prächtig dunkelblau.<br>Madame Bender (Koch), stark gefüllt, sehr schön<br>veilchenblau und von ausgezeichnetem Bau. |
|--|---|

Jede Sorte 15 Ngr

*b. Aeltere Sorten.*

- |                       |                      |                                    |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Azureum flore pleno.  | Madame Hock (R.).    | Queen of England (H.).             |
| Coelestinum.          | Madame Neuner (R.).  | Richaletti (L.), groß, indigoblau; |
| Compactum.            | Mons. Pfitzer (R.).  | zwergig.                           |
| Hendersonii.          | Montmorency (Hend.). | Roseum coelestinum.                |
| Jules Bourgeois (R.). | Perfectum novum.     |                                    |

Die Sorte 5 Ngr 12 Stück nach unserer Wahl 1 Rg. 20 Ngr

**Strauchartige Calceolarien.**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 70. Achilles.  | 85. Figaro (Lemoine), orange;<br>gelb, braun schattirt. | 105. Nanceien (Cr.), sammtig<br>feurigbraun mit gelber Haube. |
| 13. Aurea floribunda, orange-<br>gelb; zwergartig.         | 97. Flaminia (Cr.), feuerroth<br>mit hellerem Saume.    | 63. Norma.  |
| 90. Auréole (Crousse), feurig<br>braun mit hellerem Rande. | 61. Gem.  | 37. Prince Albert.  |
| 3. Canrobert, gelb mit kastan-<br>nienbraun.               | 65. General Outram.                                     | 59. Prince of Orange.   |
| 66. Celestital.  | 67. Gold Cape.  | 75. Romulus.  |
| 94. Diane (Cr.), chamois mit<br>hellbrauner Mitte.         | 62. Kayi.   | 7. Rosy morn.   |
|  | 103. Modèle (Cr.), röthlich-<br>orange; schön gebaut.   | 8. Rugosa excelsa.  |
|  | 71. Montecucculi.                                       | 108. Schiller (Cr.), gelb, hell-<br>roth schattirt.           |
|  |   | 10. Tobias.   |

Die Sorte 7½ Ngr — 12 Sorten 2 Rg. 12 Ngr

# GLADIOLUS.

Dieses schöne Knollengewächs, dessen brillante und große Blumenrispen von unbergleichlicher Wirkung auf Gruppen im freien Lande sind, ist noch nicht so verbreitet, wie es dasselbe in Folge seiner Schönheit und leichten Cultur wohl verdiente. Die nachstehenden kurz beschriebenen Hybriden bieten eine außerordentliche Mannichfaltigkeit des Colorits dar, denn man findet darin alle Farbentöne vertreten vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Roth. — Was die Cultur der Gladiolen anbelangt, so pflanzt man die Knollen, nachdem keine starken Fröste mehr zu befürchten sind, also ohngefähr in der zweiten Hälfte des April in gewöhnliche Gartenerde aus. Da sich die Knollen der Gladiolen außerhalb des Landes lange Zeit gut und gesund erhalten, so kann man sie auch nach und nach zu verschiedenen Zeiten, von Mitte April bis Anfangs Juli auspflanzen, wodurch man eine ununterbrochene Flor dieser schönen Gewächse, von Monat Juli an, wo die ersten blühen, bis Ende October erzielt. — Die Knollen werden im Spätherbst (nicht früher!) der Erde wieder entnommen und in einem frostfreien Raume auf einer Stellage, in trockenem Sande, in Töpfen, auch in Leinwandfäden, welche an der Decke aufgehängt werden, trocken aufbewahrt, auf welche Weise sie sich bis zum Frühjahre gut conserviren.

## Neuere und ältere prachtvollere französische Hybriden, abgebar in blübbaren Knollen.

Abg. 1892

Ab. 18.

1. <b>Adonis (Souchet)</b> , hellkirschroth, unt. Blumenblätter gelblich weiß mit lebhaften carmin Flecken. . . . .	6	39. <b>Gloria Mundi</b> . . . . .	6
30. <b>Amabilis (S.)</b> , leuchtend roth mit gelben Flecken. . . . .	6	11. <b>Goliath</b> , Blätter sehr groß, hellroth, dunkler gestreift, mit carmin Flecken. . . . .	8
2. <b>Archimède (S.)</b> , hellroth, unt. Blbl. chamois und carmin gestreift. . . . .	10	34. <b>Grand Prince Michel (B.)</b> . . . . .	7½
3. <b>Aristote (S.)</b> , fleischfarben rosa, roth gebändert, unt. Blbl. carmin und violett gestreift. . . . .	10	13. <b>Hébè (S.)</b> , zart fleischfarben mit hellcarmoisin Flecken. . . . .	8
29. <b>Arlequin</b> , lebhaft dunkelroth. . . . .	3	14. <b>Hector (S.)</b> , blaßrosa, dunkler gestreift. . . . .	6
25. <b>Bérénice</b> , schön rosa, orangeroth gestreift mit Purpurflecken. . . . .	8	20. <b>Helène (S.)</b> , blaßlila mit violetten Streifen und Flecken. . . . .	6
43. <b>Calypso</b> , fleischfarbig, rosa gestreift mit carminrothen Flecken. . . . .	12	16. <b>Janire (S.)</b> , orangeroth. . . . .	8
42. <b>Canary</b> , hellgelb und nach unten rosa gestreift. . . . .	8	47. <b>Jeanne d'Arc</b> , weiß mit rosa verwaschen und violettcarmin geädert und gefleckt. . . . .	12
32. <b>Clusianus (S.)</b> . . . . .	3	15. <b>Impératrice (S.)</b> , Blätter groß, ganz hellfleischfarben, mit kleinen lebhaft rosa-carmin Flecken. . . . .	10
44. <b>Comte de Morny</b> , dunkelkirschroth mit weißen Flecken und violetten Streifen. Neu! . . . . .	1 2	50. <b>Laquintinie</b> , brillant hellorange. Neu! . . . . .	1 2
31. <b>Courantii fulgens (S.)</b> , hellroth. . . . .	3	49. <b>Léon Leguay</b> , hellrosa, untere Blbl. fleischfarben mit carmin Flecken. . . . .	8
45. <b>Daphné (S.)</b> , hellkirschroth, dunkler gestreift. . . . .	7½	48. <b>Lord Raglan</b> , lachsfarben-rosa mit zinnoberrothen Flecken, sehr große Blumen. . . . .	16
4. <b>Docteur Andry (S.)</b> , feurig orange. . . . .	6	27. <b>Madame Eugène Verdier (E. V.)</b> . . . . .	10
5. <b>Don Juan (S.)</b> , feurig orangeroth. . . . .	5	52. <b>Madame Haquin</b> , rahmweiß mit lila verwaschen und gestammt. . . . .	16
46. <b>Duc de Malakoff</b> , orangeroth, heller flammt, Grund weiß mit schwefelgelbem Anflug. Neu! . . . . .	1 2	17. <b>Madame Herincq (V.)</b> , mattweiß, lebhaft lila marmorirt und gebändert. . . . .	10
8. <b>Edith</b> , groß, fleischfarben rosa, dunkler panachirt. . . . .	5	28. <b>Madame Victor Verdier (Truff.)</b> . . . . .	8
6. <b>Egérie</b> , hell orange rosa, dunkelrosa gestreift. . . . .	6	51. <b>Mars</b> , schön feuerrothe Blumen. . . . .	8
9. <b>Emma (Verdier)</b> , hell carmin, Zwergart. . . . .	6	53. <b>Mathilde de Landevoisin</b> , Blätter sehr groß, weiß mit fleischfarbenem Anflug und carmin Streifen. . . . .	15
7. <b>Eudymion</b> , sehr breite Blume, rosa mit violett verwaschen. . . . .	10	37. <b>Monsieur Blouet</b> , carmin-rosa. . . . .	4
33. <b>Fanny Rouget (S.)</b> , lebhaft rosa mit fleischfarbe, Zwergart. . . . .	6	36. <b>Monsieur Gorgon (S.)</b> , rosa, lachsfarben schimmernd. . . . .	3
10. <b>Galathée</b> , fleischfarben, fast weiß mit carmin Flecken auf gelbem Grunde. . . . .	8	18. <b>Monsieur Vinchow (S.)</b> , lachsfarben, heller gestreift und mit weißen Linien. . . . .	8
12. <b>Gil Blas</b> , kirschroth mit Streifen. . . . .	8	54. <b>Napoléon III.</b> , scharlachroth, Mitte der Blbl. reinweiß gestrichelt. Neu! . . . . .	25
		55. <b>Némésis</b> , lebhaft rosa, weiß gestrichelt, mit Carminflecken auf gelbem Grunde. . . . .	10
		19. <b>Neptun (S.)</b> . . . . .	5



	Ab. Ngr.		Ab. Ngr.
56. Ninon de l'Enclos, fleischfarben mit rosa Bändern. ....	— 12	24. Prémices de Mont Rouge, blendend roth, große Blumen. ....	— 10
59. Ophir, dunkelgelb mit purpurrothen Flecken. Neu! ....	1 2	64. Princesse Mathilde, schön zart rosa, dunkler gestreift, mit carminrothen Flecken. Neu! ....	1 2
57. Oracle, leuchtend hellfirschrosa. ....	— 10	60. Rembrandt, sehr brillant dunkelschwarzroth. Neu! ....	1 2
58. Othello, hellorange-roth. Zwergsorte	— 10	38. Robert Blum ( <i>Bouchy</i> ), brillant feuerroth, effectvoll! ....	— 10
20. Pallas ( <i>S.</i> ), lebhaft rosa, dunkel gestreift. ....	— 5	61. Sulfureus, schwefelgelb. ....	— 10
23. Pégase ( <i>S.</i> ), chamois-fleischfarben mit carminpurpur Flecken. ....	— 8	62. Triomphe d'Enghien, bräunlich roth. ....	— 5
21. Pellonia ( <i>S.</i> ), schön rosa mit Streifen. ....	— 6	63. Vulcain, sammtig purpur-scharlach, das Centrum der Blätter dunkelviolett schattirt. ....	— 16
22. Pénélope, sehr große Blume, weiß mit fleischfarbenem Anflug. ....	— 8		

Hiervon liefern wir nach unserer Auswahl:

12 Sorten für 2 Rg. 15 Ngr — 24 Sorten für 4 Rg. 15 Ngr — 50 Sorten für 9 Rg.

## BOUVARDIEN.

	Ab. Ngr.		Ab. Ngr.
8. Hogarth. ....	— 8	10. Longiflora. ....	— 6
4. Houtteana. ....	— 6	11. Rosalinde. ....	— 6
13. Humboldtii. ....	1 —	7. Splendida. ....	— 6
9. Laura. ....	— 6		

## MIMULUS.

Sorten von 1861.

<b>Aurore</b> ( <i>Crousse</i> ), gelb mit purpur getigert und gefleckt, sehr große Blume.	<b>Lycerus</b> ( <i>R.</i> ), groß, citrongelb, Corolle carmoisin-braun.
<b>Brillant</b> ( <i>Cr.</i> ), Blume enorm groß, blaßgelb mit fünf blutrothen Flecken.	<b>Prince Impérial</b> ( <i>Cr.</i> ), groß, Grundfarbe weiß mit vielen carminrothen Flecken.
<b>Esopo</b> ( <i>Rdtlr.</i> ), sehr groß, sammtig carmoisin, Schlund hellgelb.	<b>Psyche</b> ( <i>R.</i> ), strobilig, dunkelpurpurroth gefleckt.
	<b>Surprise</b> ( <i>Cr.</i> ), Blume groß, weiß mit lilacarmirothen Flecken.

Die Sorte 6 Ngr

## FUCHSIA.

Die mit einem \* bezeichneten sind gefüllte.

### a. Sorten von 1858 und 1859.

56. Agnes Sorel ( <i>Demoue.</i> ).	60. * Cheiranthifl. fl. pl. ( <i>Du-</i>	132. Corymbiflora candidissima ( <i>Dend.</i> ).
44. Aucubaefolia.	4. Coeur de Lyon ( <i>Banks.</i>	61. Countess ( <i>Rollis.</i> ).
139. *Auguste Gaever ( <i>Coene.</i> ).	131. * Comet ( <i>Dender.</i> ).	125. Crown Jewel ( <i>Banks.</i> ).
24. * Auguste Renoult ( <i>Ren.</i> ).	47. Commandeur ( <i>Porcher.</i>	136. * Cruciate fl. pl. ( <i>Dub.</i> ).
140. Barthold.	48. Compacta ( <i>Porch.</i> ).	5. Daniel Lampert ( <i>Lee.</i> ).
80. Béranger.	108. * Comte de Medici-Spada ( <i>Lemoine.</i> ).	89. * Dianthiflora fl. pl. ( <i>M.</i> ).
59. British Sailor ( <i>Hend.</i> ).	25. Comtesse de Tudor ( <i>Berne.</i> ).	114. * Diogène ( <i>Cornel.</i> ).
116. * Cardinal Stercks ( <i>Corn.</i> ).	19. * Coronata fl. pl. ( <i>Dub.</i> ).	37. Doctor Wighton.
46. Cedo Nulli ( <i>Ponds.</i> ).		105. * Duc de Brabant ( <i>Corn.</i> ).
93. Chancellor ( <i>Smith.</i> ).		26. Duc de Malakoff ( <i>Bern.</i> ).

- |                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| 109. *Duc de Norfolk (Corn.).    | 123. Le Prophète (Banks).                        | 100. *Prince Ghika (Corn.).                              |
| 113. *Duc de Raguse (Corn.).     | 49. Lina von Mainz (Hock.).                      | 72. Prinzessin Alice (Roll.).                            |
| 98. *Duc de Trevisé (Corn.).     | 8. Little Bo-Peep (B.).                          | 12. Prinzessin Royal (V.).                               |
| 118. *Edmond Tantés (Corn.).     | 119. Lord Clyde (Youell).                        | 134. *Prinzessin Friedrich Wilhelm von Preussen (Dend.). |
| 62. Estelle (Roll.).             | 111. *Lord Derby (Corn.).                        |  |
| 6. Etoile du Nord (B.).          | 32. Louise Mézard (Méz.).                        | 88. *Purpurea fl. pl.                                    |
| 7. Fairest of the fair (B.).     | 11. Louise Weinrich (K.).                        | 74. Queen of the Sea (Hend.).                            |
| 38. Favorite.                    | 33. Madame A. Koch (K.).                         | 75. *Reflexa fl. pl. (Lem.).                             |
| 142. Fée du Rhin (Schneegans).   | 133. Madame Remy (Dend.).                        | 106. *Rogier (Corn.).                                    |
| 20. Flavescens superba (Miell.). | 83. Madame Rosen (Dub.).                         | 22. *Roi des Blancs (Dub.).                              |
| 39. Gem of the Whithill (Sm.).   | 9. Marchioness (Sm.).                            | 76. Rose of Castille (Hend.).                            |
| 107. Général Damman (Corn.).     | 69. Masaniello (Hend.).                          | 53. Royal Victoria (Ponds.).                             |
| 45. Globosa variegata.           | 50. Massue d'Hercule.                            | 35. Saturnalia (K.).                                     |
| 27. Gloire de Bellevue (Duvall). | 70. *Meldensis fl. pl. (Th. & K.).               | 94. Scipio (Sm.).  |
| 28. Gloire de Russelheim (K.).   | 115. Mercedes (Corn.).                           | 67. Serratifolia multiflora.                             |
| 135. Goldenberg (Dend.).         | 51. Miranda (Boeckelmann).                       | 129. Sir Colin Campbell (Wh.).                           |
| 97. Golden Plover (Sm.).         | 71. Monstrosa fl. pl. (Lem.).                    | 102. *Sir de Crequi (Corn.).                             |
| 81. Governor-General (Sm.).      | 43. Montgolfier (Coene).                         | 54. Sir John Bowring (Mozh.).                            |
| 55. Gracilis fol. var.           | 117. *Mortimer (Corn.).                          | 13. Souvenir de Chiswick (B.).                           |
| 63. Guiding Star (Hend.).        | 11. Mrs. Simpson (Lee).                          | 79. *Star (Stowe).                                       |
| 82. Henry Demay (D.).            | 101. *Murat (Corn.).                             | 14. Star of the night (B.).                              |
| 21. *Imperialis fl. pl. (Dem.).  | 138. Norma (Dub.).                               | 127. Stradella (Banks).                                  |
| 30. Invincible (Renoult).        | 84. Penelope (L.).                               | 15. The fair Oriana (B.).                                |
| 124. Isa Gray (Banks).           | 96. Pericles (Lm.).                              | 16. The little Treasure.                                 |
| 143. Ketelerii (Baudinat).       | 85. Peter der Grosse (Fink).                     | 77. *Tricolor fl. pl. (Dub.).                            |
| 64. Kitty Tyrell (Hend.).        | 99. *Pierre le Grand (Corn.).                    | 18. Tristram Shandy (B.).                                |
| 65. Kosciusko (Lem.).            | 86. Prima Donna (Smith).                         | 90. *Vercingétorix (Lem.).                               |
| 144. La Comète (Schneeg.).       | 110. *Prince de Thurn et Taxis (Corn.).          | 23. Virgo Maria (Demouv.).                               |
| 128. La Crinoline (Banks).       | 34. *Prince Edouard (Erb.).                      | 91. Washington (Lem.).                                   |
| 66. Lamartine (Lem.).            | 112. *Prince Esterhazy (Corn.).                  | 130. Wiltshire Lass.                                     |
| 126. Leoline (Banks).            | 73. Prince Frederick William of Prussia (Hend.). | 78. Zingari (Roll.).                                     |
| 103. *Leopold I. (Corn.).        |  |  |
- 
- |                             |                      |                            |               |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 12 Sorten nach unserer Wahl | 1 Rg. — Ngr. —       | 12 Sorten nach freier Wahl | 1 Rg. 15 Ngr. |
| 25 „ „ „ „                  | 2 „ — „ —            | 25 „ „ „ „                 | 3 „ — „       |
| 50 „ „ „ „                  | 4 „ — „ —            | 50 „ „ „ „                 | 6 „ — „       |
| 100 „ „ „ „                 | 7 „ 15 — 100 „ „ „ „ | 100 „ „ „ „                | 11 „ — „      |
- Einzeln das Stück 4 Ngr

### b. Sorten von 1860.

- |  |  |
|--|--|
| 152. *Adèle Olin (Cornel.), Corolle groß und lang, carminroth und dunkelblau, Sepalen scharlach mit grünen Spizen, weit zurückstehend. | 156. *Général Chazal (Cornel.), eigenth. Form. Blumenkrone violett-blau, Sep. carmoisin mit grünen Spizen. |
| 168. Carlo Dolci (Dubus), vielst., Corolle hell-scharlach, Kelch lang und stark, nantinggelb, Sep. weiß und zurückgebogen.             | 167. Gentil Bernard (Demouv.), groß, Corolle rosa, Sep. reinweiß und schön zurückgebogen.                  |
| 149. *Colibri (Lemoine), mittelgroß, Corolle fuz-gelig, purpur in amaranthroth übergehend.   | 180. Gevalde Kogel (De B.), Corolle dunkel-violett, Sep. corallenroth.                                     |
| 163. Comtesse de Morny.  | 147. Gloire de la ville d'Avray (Durne).   |
| 178. Crinoline (Lee), Corolle breit, carmoisin-violett, Sep. carmoisinroth und zurückstehend.  | 173. Great Eastern (Bull).   |
| 170. Criterion (Smith), corallenroth, Corolle violett-purpur, groß und breit.  | 157. *Henry Olin (Cornel.), Corolle amaranth-roth, Kelch und Sep. hellcarmin.                              |
| 153. *Delphine Parent (Cornel.), Corolle sehr breit, violett-blau mit hellrothem Schimmer, Kelch und Sep. dunkelcarmoisin.             | 179. Jessie Douglas (Lee), Corolle violett, Kelch und Sep. dunkelscharlach, reichblumig.                   |
| 148. Deutscher Meister (Koch).   | 166. Lacordaire (Dubui), prächtig carmoisinroth, vielblumig.   |
| 165. Duchesse de Malakoff (Miellez), Kelch und Sepalen blaßrosa, Corolle pflaumenblau, orange schattirt.                               | 175. Leviathan (Roll.), Corolle dunkelpurpuroth, Sep. carmoisin, prächtig.                                 |
|  | 158. *Madame Cornélissen (Cornel.), groß, Corolle reinweiß mit wenigen rothen Adern, Sep. carminroth.      |



150. \*Magenta (*Lem.*), Corolle blauviolett, Sep. carmin, wagrecht zurückstehend.
159. \*Maréchal MacMahon (*Cornel.*), Corolle sehr voll, weißblau, Kelch und Sep. leuchtend carmoisin-scharlach.
160. \*Marie Mackintosh (*Cornel.*), Corolle kurz, pfäumenblau, außerordentlich gefüllt, Sep. scharlachroth.
181. Marquis of Bristol (*De B.*), Sep. carminroth und auffallend groß, Corolle blau.
177. \*Marvellous (*Roll.*), Sep. feurig carmoisin, Corolle schwarzviolett; eine der schönsten gefüllten.
164. \*Pyrethriflora flore pleno (*Dem.*), Corolle violett, Kelch und Sep. hellorange. Neues Golorit.
174. Senator (*Smith*), Kelch und Sep. wachstartig carmoisin, Corolle groß und lebhaft violett.
171. Simplicicaulis (*R. & P.*), blüht in hängenden Dolben; Bl. sehr lang, lebhaft roth. Blütezeit Winter. Species von Peru.
162. \*Solferino (*Lemoine*), Corolle violett, im Verblühen amaranthroth; Sep. leuchtend scharlach und horizontal zurüdliegend.
172. Solferino (*Smith*), sehr schöne Form.
182. Souvenir de l'Exposition.
145. Souvenir de Montebello (*Soup. & Nott.*), sehr groß, Kelch und Sep. rosenroth, Corolle leuchtend firschoth.
151. Tersichore (*Lem.*), Corolle breit, lilafarbig; Sep. zurückgebogen, carminrosa.
161. \*Tricolor flore pleno (*Cornel.*), Corolle hellblau, Kelch und Sep. carminroth, letztere mit grünen Spizen.
146. Victoire de Marignan (*Soup. & Nott.*), Kelch und Sep. hortensia-rosa mit grünen Spizen, Corolle violettrosa.
- 12 Sorten 3 Rg. — 25 Sorten 6 Rg. — Einzeln die Sorte 8 Ngr

### c. Sorten von 1861.

187. Adonis (*Crousse*), Kelch und Sepalen hellroth, letztere zurückgebogen; Corolle blauviolett und stark gefüllt.
210. Alarm (*F. & A. Smith*), Kelch und die zurückgebogenen Sep. leuchtend scharlach-carmoisin; Corolle enorm weit, violettblau.
207. Always Ready (*Hend.*), Sep. breit, elegant zurückgebogen, hellcarmin; Corolle schön blau.
200. Ambassador (*Kinghorn*).
198. Amusement (*Kinghorn*).
208. Annie (*Hend.*), Kelch und Sep. reinweiß, letztere schön zurückgebogen.
183. Baron Gros (*Lemoine*), sehr kurze, kugelförmige Blume, Kelch dick und kurz, Sep. weiß mit gelben Spizen, Corolle hellviolett.
209. Black Prince (*Hend.*), die schön zurückgebogenen Sep. dunkelcarmin-scharlach; Corolle schwarzpurpur und tonnenförmig.
188. \*Charles de Brouckere (*Cornel.*), die Petalen wie bei den Nelken fein gezähnt; Corolle breit, stark gefüllt und schön blau; die rothen Sep. breit, kurz und zurückgebogen.
211. Clara (*F. & A. Smith*), Kelch und Sep. scharlach-carmoisin, Corolle fast rein blau, wenig violett nuancirt.
189. \*Comte de Hainaut (*Cornel.*), Kelch und die wenig zurückgebogenen Sep. lebhaft rosa; Corolle stark gefüllt und violettblau.
190. Comte de Preston (*Cornel.*), eine der größten des Gentes; Corolle groß, violettblau mit carmin schattirt; die rothen Sep. sehr breit, wenig zurückgebogen und mit grünen Spizen.
212. Coronal (*F. & A. Smith*), Kelch und Sep., welche höchst elegant zurückgebogen sind, glänzend zinnoberroth; Corolle reich purpurviolett, von schöner Form.
197. Figaro (*R. Smith*), die schön zurückgebogenen Sep. carmoisinroth; Corolle glänzend bräunlich-purpur; neue Färbung.
191. Fulgens pyramidalis (*Cr.*), die zahlreichen Blumen in Pyramidenform sind heller von Farbe, als die von F. fulgens, die Corolle aber länger als bei dieser.
192. Garibaldi (*Cr.*), die schön zurückgebogenen Sep. brillant carmoisinroth; Corolle gefüllt, schwarzblau und sehr groß.
193. Général Borreman (*Cornel.*), schön gebaute, fast rein inbigoblaue Corolle; die wenig zurückgebogenen Sep. roth.
216. Goliath (*F. & A. Smith*), die ganze Blume, welche kräftig und groß ist, corallenroth. Etwas Eigenthümliches an dieser Varietät sind ihre Früchte, so groß fast wie Pfäumen.
201. Lord Elcho (*Hend.*), Sep. stark, breit, glänzend carmin-scharlach; Corolle schalenförmig und violettblau.
184. Madame Lambert (*Lem.*), die zurückgebogenen Sep. scharlachroth; Corolle sehr weit, von guter Form und amaranth-carmoisin.
196. Mammuth (*R. Smith*), außerordentlich große Blume, nach der Abbildung 3 Zoll lang, Corolle 2 Zoll breit. Die Sep. sind stark, schön zurückgebogen.
194. \*Marie Cornelissen (*Cornel.*), Corolle gefüllt, mittelgroß, aber von schönster Form und weiß wie Schnee; die rothen Sep. sehr lang, schmal und horizontal liegend.
213. Masterpiece (*F. & A. Smith*), Kelch und Sep. scharlach-carmoisin, letztere sehr stark, breit und gut zurückgebogen; Corolle von guter Form und schön kastanienbraun.
199. Minnie (*Kinghorn*).
186. \*Oberlieutenant Becker (*Weinrich*), Kelch kurz, Sep. scharlach und gut zurückgebogen; Corolle stark gefüllt, amaranth-purpur mit braun schattirt.
185. \*Pei-Ho (*L.*), Corolle violett, kurz und nicht gefüllt, Sep. breit, zurückgebogen u. lebhaft roth.

206. Perseveranze (*Hend.*), Blume mit ganz zurückliegenden hellcarminrothen Sep. und sehr weiter becherförmiger lililarosa Corolle.
205. Prince Leopold (*Hend.*), große Blume mit zurückgebogenen glänzend carminrothen Sep. und breiter becherförmiger violett-purpurner Corolle.
214. Raphael (*F. & A. Smith*), die gut zurückgebogenen Sep. nebst dem Kelch hellrosa, Corolle purpuroviolett. Blume von edler Form und Färbung.
204. Star of the Night (*Hend.*), Blume mit breiten und stark zurückgebogenen Sep.,  $1\frac{1}{2}$  Zoll breit; Corolle schirmartig und violett-purpur.
215. Striata (*F. & A. S.*), Kelch und die zurückgebogenen Sep. zinnoberroth; Corolle schwarzblau-violett und schön rosa-schwarz gestreift.
195. \*Triomphe Cornelissen (*Cornel.*), gefüllte, umfangreiche Corolle mit breiten Petalen, dunkelblau und rosa Refler; Sep. breit und schön zurückgebogen.
203. Victor Emanuel (*Hend.*), schöne Varietät mit breiten, zurückgebogenen Sep. und mit graulila-röthlicher Corolle.
202. White Lady (*Hend.*), zierliche Blume mit hellcarminrothen, zurückgebogenen Sep. und langer weißer Corolle.

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Rg. 15 Ngr. — 12 Sorten nach freier Wahl 4 Rg.  
25 " " " 7 " — 25 " " " 8 "

Einzeln die Sorte  $12\frac{1}{2}$  Ngr.

## HELIOTROPIMUM.

2. Aucubae-folium plenum.
20. Candidum (*Lem.*), weiß, wenig in's Graue spielend; Dolbe sehr groß; die weißeste Varietät.
4. Erbprinzessin Antoinette von Anhalt (*van Houtte*).
5. Etoile de Venus (*Lem.*).
6. Général Valhubert, violett mit gelb.
7. Gloire de Massifs (*L.*), dunkel, große Dolben.
8. Indiana.
9. John Cottel.
10. Madame Anna Tyrel.
23. Madame Lansezeur (*L.*), lila, Mitte gelb, vielbl. und großdolbig.
11. Madame Milleret (*Bern.*).
12. Madame Rendatler (*Lem.*).
13. Napoléon III.
14. Nec plus ultra (*Lartay*), sehr große Blüten.
15. Prince Impérial.
25. Reine des Heliotropes (*L.*), dichte Dolben, schwarzviolett, Mitte grünlich; reichblühend.
16. Roi des Heliotropes (*Prad.*).
17. Roi de Noirs (*Lem.*).
18. Splendium, dunkelblau mit weißem Centrum.
19. Triomphe de Poissy (*C.*).

Die Sorte 5 Ngr. — 12 Sorten 1 Rg. 15 Ngr.

## LANTANA.

Schöne, den ganzen Sommer blühende Gruppenpflanzen.

1. Alba grandiflora.
23. Archimède (*Crousse*), weiß mit gelbem Auge.
36. Archimède (*Rend.*), citrongelb, in rosa-lila übergehend; reichblühend.
20. Docteur Demange (*Rend.*).
21. Eclatante (*Rend.*).
3. Felenii.
8. Flava lilacina.
30. Fulgens mutabilis (*Hend.*), anfangs gelb, dann leuchtend orange-carmin. Eine der schönsten Sorten für Topfcultur.
44. Gloire de Solferino (*Bouch.*), hellgelb in scharlachponceau übergehend; starke Dolbe.
31. Goliath (*B.*).
12. L'Abbé Tourné (*Rend.*).
7. Lutea Kermesina.
38. Madame Caillat (*Bouch.*), strohgelb in rosa übergehend, lachs-farben nuanciert.
42. Madame Thibaut (*Bouch.*), goldgelb mit breiter scharlachrother Mitte.
37. Pelopidas (*Rend.*), dunkelamaranth, Mitte goldgelb.
39. Prince Impérial (*Bouch.*), Pompenblume, goldgelb in rosa übergehend.
9. Rosea elegans (*Nivert*).
22. Surpasse l'Abbé Tourné (*R.*).
18. Triomphe de l'Exposition (*Ferr.*).
35. Virgile (*Nic.*).

Die Sorte 5 Ngr. — 12 Sorten 1 Rg. 15 Ngr.



## LOBELIA.

Schönlühende perennirende Gewächse; nicht zu verwechseln mit *Lobelia erinus* und deren Varietäten, welche annuelle Pflanzen sind. Eignen sich ganz besonders auch zur Topfkultur.

<i>Hb. Ngr.</i>		<i>Hb. Ngr.</i>	
13. Agathokles ( <i>Hend.</i> )	— 6	8. Kunstjuwel ( <i>de B.</i> ), dunkelpurpur, Blume sehr breit geöffnet	— 6
1. Alba sanguinea ( <i>de Beucker</i> ), Bl. roth mit weiß gefleckt	— 5	17. Kunstschild ( <i>de B.</i> ), lebhaft purpur- rosa	— 8
28. Ardens	— 5	14. Marmorata	— 10
2. Antwerpiensis	— 6	9. Nana compacta ( <i>de B.</i> ), Blätter klein und kurz, lila mit röthl. Schein; Pflanze niedrig	— 6
3. Bischofs-staf ( <i>de B.</i> ), schwarzpur- pur, die dunkelste Lob.	— 8	18. Prachtigen Staf ( <i>de B.</i> ), lebhaft scharlachroth mit purpur Schein	— 8
4. Corymbosa ( <i>de B.</i> ), lebhaft violett- purpur	— 6	23. Prince Impérial	— 8
30. Fanny van Nooten	— 10	19. Purpurea velutina ( <i>de B.</i> ), schön sammtig purpurroth	— 10
15. Glorie van Bornhem ( <i>Brys</i> ), kräf- tige Blütenstengel mit leucht. scharlach- rothen Blättern	— 10	10. Roem van Antwerpen ( <i>de B.</i> ), violett mit purpur Schein	— 6
31. Ignea	— 5	11. Rosea ( <i>de B.</i> ), hellrosa, Bl. mittel- groß; Pflanze hoch	— 6
5. Indigo ( <i>de B.</i> ), prächtig indigoblau	— 5	20. Rosea elegans	— 6
24. Indigo bicolor	— 10	29. Serotina	— 8
6. Koning des Lobelias ( <i>de B.</i> ), leucht- end scharlachroth, purpur schattirt	— 6	21. Stool van Roemen ( <i>de B.</i> ), Bl. groß, gut gebaut, lebhaft purpur	— 8
7. Konings Scepter ( <i>de B.</i> ), lebhaft amaranth mit purpur gemischt	— 6	12. Tuin Sieraed ( <i>de B.</i> ), dunkelpurpur- violett	— 6
16. Koning Willem III ( <i>de B.</i> ), leucht- end purpurcarmoisin; Blätter breit	— 8		

12 Sorten nach unserer Wahl 2 *Hb.*

## PYRETHRUM

(das kaukasische Chrysanthemum).

## a. Sorten von 1861.

**Album plenum** (*Rdtlr.*), gefüllt, reinweiß, vielbl.

**Amelina** (*Rdtlr.*), Bl. sehr groß, carmin-purpur,  
manchmal weiß gefleckt.

**Atrosanguineum** (*B.*), dunkelblutroth, gute  
Form.

**Fr. Neuner** (*Rdtlr.*), prächtig dunkelrosa mit rein-  
weißem Rande.

**Kleinhold** (*Rdtlr.*), sehr große Blume, lebhaft  
sammtig carminroth von dunkelster Färbung.

**Pauchel** (*Rdtlr.*), gutgebaute große Blume.

Die Sorte 10 *Ngr.*

## b. Aeltere Sorten.

**Ambroise Verschaffelt** (*H. Bdghs.*), violett  
purpur, Scheibe fleischfarben, Mitte gelblich-violett.

**Charles Ballet** (*H. B.*), rosenroth, die Pet. dunk-  
ler als die Scheibe.

**Dieudonné Spae** (*H. B.*), fleischfarben, die Pet.  
dunkler als die Scheibe.

**Lemoine** (*H. B.*), dunkelpurpurroth.

**N. Funck** (*H. B.*), groß, zartrosa mit violetten Refl.

**Pélé** (*H. B.*), purpur-violett mit rother Schattirung.

**Rendatler** (*H. B.*), purpurroth, Scheibe in röhren-  
förmigen.

**Rouillard** (*H. B.*), fast weiß, nur mit zart rosa  
Reflexen.

**Vilmorin** (*H. B.*), purpurroth.

Die Sorte 5 *Ngr.*

## Remontant - Nelken.

Dieser neue Genre von Landnelken bietet den Vortheil, daß dessen in allen Farben prangenden Varietäten mehrmals blühen und außerdem, wenn man sie im Herbst zur rechten Zeit in Töpfe pflanzt, im Kalthaus oder Zimmer auch einen prächtigen Winterflor bilden. Ueberdem bietet die Cultur dieser remontirenden Nelken keinerlei Schwierigkeiten dar. Es giebt davon zwei Abtheilungen: die erstere erreicht die gewöhnliche Höhe von Land- und Topfnelken; andere Sorten bilden eine niedrigere Staude, und haben wir diese nachstehend mit „Zwerg-art“ bezeichnet.

### a. Neueste Sorten von 1861.

- |  |   |
|--|---|
| 56. <b>Arago</b> ( <i>Alegatière</i> ), gelb mit blutrothem Saum und schieferfarbigem Reflex.        | 53. <b>Moise</b> (A.), der untere Theil der Blbl. gelb, nach oben rosa, carmoisin gestreift. Zwergart.  |
| 58. <b>Claudine Alegatière</b> (A.), das schönste, reinste Weiß. Zwergart.                           | 57. <b>Molière</b> (A.), kupfrig-rosa, firsch- u. carmoisinroth gestreift; kräftige Varietät. Zwergart. |
| 62. <b>Genève</b> (A.), schön schwefelgelb mit weißgeflecktem Saum und firschrothen Streifen.        | 65. <b>Mons. Décombe</b> (A.), violett, große, gutgeformte Blume.                                       |
| 63. <b>Henderson</b> (A.), nanfinggelb, nach unten firschroth stark geflammt und gestreift.          | 59. <b>Nelson</b> (A.), chamoisgelb, sehr schön.  |
| 64. <b>Homère</b> (A.), nanfinggelb, sammtig purpurbraun umsäumt, stark gefüllt.                     | 54. <b>Nancy</b> (A.), strohgelb, rosa marmorirt, firsch- und amaranthroth gestreift, sehr bunt.        |
| 52. <b>Londres</b> (A.), dunkelviolet auf lachs-rosa Grund.  | 55. <b>Parmentier</b> (A.), nanfinggelb, weinroth gebändert und gestreift; große, gewölbte Blume.       |
| 66. <b>Mad. Nardy</b> (A.), schiefergrau mit starken firschrothen Streifen u. amaranthrothen Linien. | 61. <b>Sully</b> (A.), blaßrosa mit firschroth nuancirt, in schieferfarben übergehend.                  |

Jede Sorte 20 Ngr. — 6 Sorten nach unserer Wahl 3 Rg.

### b. Aeltere Sorten in guter Auswahl.

- |  |   |
|--|---|
| 19. <b>Anais</b> ( <i>Smitt</i> ).   | 17. <b>L'Hermine</b> (A.), reinweiß.  |
| 21. <b>Artaban</b> (A.), lachsfarben mit grauröthl. Saum.  | 32. <b>Louis Fontaine</b> (A.), schwefelgelb, rosa gestr.   |
| 38. <b>Attila</b> ( <i>Alég.</i> ).  | 14. <b>Mad. de Lamartine</b> (A.), gelblich roth mit schiefergrau.                                |
| 29. <b>Bataclan</b> (A.), carmoisinroth.   | 6. <b>Mad. Schwind</b> (S.), weiß, roth gebändert.  |
| 11. <b>Canrobert</b> (A.), röthlich nanfingfarben mit dunkel-<br>purpur Saum.                          | 39. <b>Malakoff</b> (A.), reinweiß. Zwergart.   |
| 5. <b>Charles Baltet</b> (A.), hellroth mit lebhaft pur-<br>purrothen Streifen.                        | 48. <b>Mignonne</b> (A.).   |
| 2. <b>Chateaubriand</b> (A.), schön rosa.  | 7. <b>Mirabeau</b> (A.), leuchtend roth.  |
| 20. <b>Cléopâtre</b> (A.), weiß mit rothem Saum, Zwergart.   | 18. <b>Mlle. Willermoz</b> (A.), rosa, purpur gebän-<br>dert und gestreift. Zwergart.             |
| 23. <b>De Candolle</b> (A.), apriofengelb, roth punkirt.   | 28. <b>Mons. Gourdault</b> (A.), ponceau, grau-car-<br>moisin gestrichelt.                        |
| 40. <b>Duc de Brabant</b> ( <i>Alég.</i> ).  | 24. <b>Mr. Lewis</b> (S.).  |
| 1. <b>Esther</b> (A.), hellroth, Zwergart.   | 10. <b>Mrs. Maclean</b> ( <i>Hend</i> ).  |
| 3. <b>Flambeau ardent</b> (A.), nanfinggelb nach unten,<br>sehr hellroth geflammt mit purpur Streifen. | 9. <b>Ninon de l'Enclos</b> (A.), zart rosa im Sym-<br>mer, weiß mit rosa Saum im Winter.         |
| 25. <b>Florian</b> (A.), ponceau, carmoisin gestreift. Zwerg.  | 27. <b>Oscar</b> (A.), zeisiggelb, rosa-marmor., cerise gestr.                                    |
| 4. <b>Hébé</b> (A.), gelb, rosa verwaschen mit carmoisin<br>Streifen.                                  | 51. <b>Petit Saint-Antoine</b> (A.), dunkelpurpur.<br>Zwergart.                                   |
| 41. <b>Indiana</b> (A.), lachsgelb mit firschrothem Saum.  | 30. <b>Pharaon</b> (S.), schieferfarbig, nach unten blaßroth.                                     |
| 13. <b>Jacquard</b> (A.), roth mit dunkleren Streifen.   | 36. <b>Rubi</b> (S.), gelb, purpur mit grau gestreift.  |
| 43. <b>Jean Bart</b> (S.), lebhaft roth. Zwergart.   | 46. <b>Souvenir d'un ami</b> (S.).  |
| 22. <b>Jeanne d'Arc</b> (A.), weiß mit amaranthrothem<br>Saum.   | 33. <b>Ulysse</b> (A.), gelb, roth geflammt, firsch- und<br>purpurroth gestreift.                 |
| 31. <b>Joséphine Debray</b> (A.), aurore-roth, firsch-<br>roth gestreift. Zwergart.                    | 8. <b>Victor Lemoine</b> (A.), weiß, purpur- und<br>firschroth gebändert und gestreift. Zwergart. |
| 15. <b>La Belgique</b> (A.), gelb mit rothem Saum.   | 34. <b>Virgile</b> (A.), nanfinggelb, cerise geflammt.  |
| 16. <b>Le Fleurifère</b> (A.), weiß mit rosa getuschelt.<br>Reichblühende Zwergart.                    | 12. <b>Zénon</b> (A.), rosa. Zwergart.  |

Jede Varietät 10 Ngr; nach unserer Wahl 12 Sorten 3 Rg. — 20 Sorten 5 Rg. 20 Ngr

### **Dianthus hybridus multiflorus** (*Hend.*),

reichblühende Landnelke, carminroth in carmoisin übergehend, namentl. zu Gruppen passend. Neu. 7 1/2 Ngr



# P E T U N I E N.

## a. Mit gefüllten Blumen.

195. **Alex. Albeau** (*Rend.*), sammtig ponceau-roth.
151. **Amedée Hans** (*Rend.*), sehr groß, fleischfarben rosa, dunkelviolettblau marmorirt u. geadert.
221. **Anna Stuttmann** (*Weinrich*), rosa, weiß verwaschen, mit Heliotropengeruch.
153. **Auguste Pétot** (*R.*), enorm groß, lebhaft amaranth in dunkelviolettblau übergehend.
225. **Boule de Neige** (*Crousse*), glänzend reinweiß, Zwergart und vielbl.
236. **Butterfly**.
226. **Captivation** (*Cr.*), hellroth, weiß gefleckt, enorm groß (4 Zoll im Durchmesser).
227. **Comte de Cavour** (*Cr.*), purpurroth, Rückseite der Blbl. violett-roth.
196. **Constant Nivelet** (*R.*), sammt. carmoisin-roth, weiß gefleckt.
199. **De Lachapelle** (*R.*), lila-rosa, reinweiß gestreift.
198. **Delicatissima** (*R.*), frisch rosa, carmin-roth geadert.
203. **Elisa Mathieu** (*R.*), dunkelrosa, schneeweiß gefleckt und umsäumt, so groß und voll wie eine Paeonie.
201. **Ernest Laprévotte** (*R.*), carmin, Rückseite purpur mit rosig weißem Saum.
177. **Harlequin** (*Low*), purpurroth, deutlich weiß gestreift und constant.
228. **Héros d'Italie** (*Cr.*), Blume extra groß (5 Zoll im Durchmesser), lebhaft rosa.
206. **Jeanne d'Arc** (*R.*), fleischfarben, carmoisin-violett geadert.
194. **Immitabilis Rex** (*Ingebr.*), Bl. 4 Zoll im Durchmesser, reinweiß, mit regelmäßigen hellvioletten Streifen geziert.
220. **Isaïe** (*R.*), carmin mit abwechselnd rosa Streifen.
208. **Le Noir** (*R.*), ganz dunkelcarmoisinroth.
156. **Madame Derasey** (*R.*), groß, frisch rosa, weiß verwaschen; vielbl.
210. **Madame Jules Elie** (*R.*), schön imbricquierter Bau, purpurroth mit weiß gestreift und gebändert.
214. **Madame Lansezeur** (*R.*), lila-rosa mit reinweißen Flecken und Saum.
157. **Madame Pagot** (*R.*), sehr groß, rosa mit weiß nanciert, amaranth geadert, imbric. Bau.
222. **Madame Rendatler** (*Wch.*), helllila u. sehr voll.
158. **Madame Thibaut** (*R.*), enorm groß, reinweiß, manchmal mit rosa Rande. Bollförmige Imbrication.
215. **Marie Rendatler** (*R.*), schneeweiß, amaranthroth gefleckt, von schönem Bau.
231. **Merveille de Nancy** (*Cr.*), reinweiß mit lila-rosa Flecken.
232. **Minerva** (*Cr.*), lebhaft und glänzend rosa, Rückseite der Blbl. roth.
212. **Monsieur Bouchardat** (*R.*), centifoliens-rosa; imbric. Bau.
161. **Monsieur Buyron** (*R.*), enorm groß, purpurroth mit Vanillegeruch.
218. **Napoléon Baumann** (*R.*), brillant roth, dunkelcarmoisin geadert.
163. **Président Barbet** (*R.*), groß, weiß mit purpur gefleckt; vielbl.
233. **Roi des Petunias** (*Cr.*), Bl. gewölbt und 6 Zoll im Durchmesser, lebhaft rosa mit violettem Cent.
165. **Sophie** (*R.*), sehr groß, lebh. amaranthrota.
234. **Undulata plena** (*Cr.*), mit wellenförmigen Blbl., violett, Rückseite purpurroth.
180. **Violaeflora plena** (*Bouch.*), mittelgroß, hellviolettblau, Rückseite der Pet. silberweiß, imbric. Blume.

## b. Mit einfachen Blumen.

168. **Albert Bruneau** (*Rend.*), Bl. sehr groß, violettroth, der Schlund mit carmoisin Adern.
167. **Ami Gouty** (*R.*), sehr groß, lila-weiß, purpur gestreift mit dunkelviolettem Schlund.
197. **Charles Collin** (*R.*), carmoisinroth, schwarz geadert mit hellem Grunde.
202. **Eclatant** (*R.*), lebhaft roth, dunkelvioletter Schlund.
233. **Eclipse**.
200. **Emilie Lalvée** (*R.*), zart fleischfarben-rosa mit schwefelgelbem Schlunde.
190. **Etoile polaire** (*Bouch.*), mittelgroß, lila-rosa, die ganze Blume mit lebhaft carmin-rothen Adern.
204. **Gabriel Mathieu** (*R.*), leuchtend roth, schneeweiß punkirt.
207. **La Meurthe** (*R.*), sammtig purpurroth, schwarz geadert, Schlund dunkel.
172. **Le Marquis de Lambertye** (*R.*), groß, leuchtend roth, reinweiß gestreift, Schlund purpurroth.
191. **Madame A. Niclas** (*Margantin*), sehr groß, weiß und rosa marmorirt.
189. **Madame Gausse** (*Marg.*), violettroth, Schlund mit breitem, schwarzem Gürtel und weißen Streifen.
211. **Madame Nivelet** (*R.*), lila-rosa, carmoisin und purpur geadert.
216. **Memnon** (*R.*), purpurroth mit strohgelbem Schlund.
217. **Névius** (*R.*), helllila-violett, stark geadert und gestreift.

174. **Ornement des Jardins** (*R.*), sehr groß, purpurroth mit breitem, schwarzem Rande.  
 224. **Riese von Rüsselsheim** (*Weinr.*), sehr groß, sammtig purpur, Schlund helllila.  
 219. **Soeur Jorand** (*R.*), zart violett, schwarz geadert mit weißem Saum.

175. **Surpasse Louis Ingelrest** (*R.*), ähnlich d. *Var.* **Ornement des Jardins**, nur noch mehr gefleckt und constanter als diese.  
 176. **Surpasse Marquis de la Ferté** (*R.*), groß, lebhaft rosa mit weißem Schlunde.

Von vorstehenden beiden Sortimenten liefern wir:

12 Sorten 1 *Rg.* 15 *Ngr.* — 25 Sorten 3 *Rg.* — Einzelne Sorten 5 *Ngr.*

## PENTSTEMON.

### a. Neue Sorten von 1861.

Sämmtlich mit sehr grossen Blumen.

34. **Carl Appellius** (*Lem.*), matt-rosa mit sehr weitem, weißem Schlunde, leicht getigert.  
 36. **Celestial** (*Lem.*), Bl. groß, weiß mit lila Rand.  
 38. **Madame Ch. Baltet** (*Lem.*), sehr groß, zart rosa mit weitem, reinweißem Rande.

37. **Madame Memminger** (*Lem.*), violett-roth, Schlund weiß, carmin geadert.  
 39. **Vulcain** (*Lem.*), Bl. sehr groß, scharlach, Schlund weiß und carmin geadert.

Jede Sorte 10 *Ngr.*

### b. Aeltere Sorten.

28. **Alfred Pellier** (*Lem.*), Bl. groß, violett Schlund breit, weiß, carmoisin geadert.  
 7. **Arthur** (*Rougier*).  
 23. **Cyrus** (*Rendtlr.*).  
 27. **Erectus** (*Pellier*).  
 9. **Gentianoides**.  
 29. **Henry Jacotot** (*Lem.*), sehr groß, bläulich dunkelviolet, Schlund weit, reinweiß, purpur gestreift.  
 30. **La Majestieuse** (*Rend.*), Bl. groß, purpuroviolet, Schlund weiß.

31. **Léonie Kien** (*R.*), sehr groß.  
 15. **Mac Nabianum**.  
 32. **Marmoratum** (*L.*), carmin-amaranth, Centr. marmorirt und geadert.  
 4. **Mr. Parpart** (*Roug.*).  
 5. **Mr. Perret** (*Roug.*).  
 19. **Purpureum**.  
 33. **Surpasse rubrum magniflorum** (*Roug.*), Färbung lebhaft rosa, Blume groß.  
 26. **Tenuifolius** (*Pellier*).  
 10. **Versailles**.

Die Sorte 5 *Ngr.* — 12 Sorten 1 *Rg.* 15 *Ngr.*

## PHLOX, Flammenblume.

### I. Phlox décussata.

#### a. Aeltere Sorten.

91. **Admirabilis** (*Font.*).  
 137. **Antoine Müller** (*R.*).  
 138. **Auguste Friand** (*R.*).  
 45. **Baron d'Avesne** (*F.*).  
 139. **Béranger** (*R.*).  
 32. **Charles Rouillard** (*F.*).  
 112. **Claire des Pruines** (*R.*).  
 47. **Comte de Merona** (*F.*).  
 67. **Comtesse de Radepont** (*Lierv.*).  
 114. **Docteur Josset** (*Lierv.*).  
 140. **Duguesclin** (*Rend.*).  
 48. **Eglantine** (*S. L.*).  
 36. **François Herincq** (*F.*).  
 93. **Impératrice Eugénie**.  
 44. **Keteleerii** (*F.*).  
 115. **Madame Andry** (*Lierv.*).  
 37. **Madame Fontaine** (*F.*).  
 53. **Madame Marmod** (*R.*).  
 80. **Madame Pfitzer**.  
 54. **Madame Rayner** (*L.*).  
 38. **Madame Rendatler** (*L.*).  
 55. **Madame Thibaut** (*L.*).  
 41. **Madame Vieillard** (*L.*).  
 39. **Maréchal Gouvin de St. Cyr**.  
 81. **Marie Lamarque**.  
 61. **Minerva** (*Fort.*).  
 56. **Mlle. Cl. Fontaine** (*F.*).  
 70. **Mlle. Lemichez** (*Lierv.*).  
 40. **Mlle. Victor Vatel** (*F.*).  
 141. **Mons. Kamm** (*R.*).  
 87. **Mons. Leon Derazey**.  
 64. **Mons. Mieliez** (*F.*).  
 124. **Mons. Roger** (*R.*).  
 65. **Perfection** (*S. L.*).  
 86. **Purpurea superba**.  
 144. **Soeur Geronime** (*R.*).  
 143. **Surpasse Madame Fontaine** (*R.*).  
 66. **Vauban** (*S. L.*).

Die Sorte 3 *Ngr.* — 12 Sorten 1 *Rg.* — 25 Sorten 2 *Rg.*



## b. Neuere Sorten von 1860 und 1861.

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 151. Amabilis ( <i>Schmitt</i> ).            | 155. Lord Byron.                           | 157. Mlle. la Comtesse de Bresson.          |
| 169. Antwersch Wonder ( <i>de Beucker</i> ). | 165. Louis Lierval ( <i>Lierv.</i> ).      | 160. Mlle. Marie Lacroix.                   |
| 152. Belle de Varennes ( <i>Lierval</i> ).   | 153. Madame A. Pothier ( <i>Lierv.</i> ).  | 158. Mons. le Docteur Lacroix.              |
| 163. Belle Genoise.                          | 145. Madame Laurentius ( <i>Crousse</i> ). | 149. Mr. Punch.                             |
| 147. Boule de neige.                         | 164. Madame le Bonche.                     | 168. Mrs. Standish ( <i>Std.</i> ).         |
| 148. Dianthiflora.                           | 154. Madame Marseaux.                      | 167. Prince Troubetzkoy.                    |
| 150. Etoile du Matin.                        | 161. Magenta.                              | 159. Souvenir de M. Morel.                  |
| 146. Evening Star.                           | 162. M. Forget ( <i>Font.</i> ).           | 126. Triomphe de Twickel ( <i>Sambg.</i> ). |

Die Sorte 6 *Ngr* — 12 Sorten 2 *Rg*.

## II. Phlox omniflora oder pyramidalis.

## a. Aeltere Sorten.

- |  |  |
|--|--|
| 132. Comte de Montijo ( <i>Crousse</i> ).  | 131. Marie Lepaige ( <i>R.</i> ), Blume mittelgroß, dunkelrosa getupst, Centr. sammtig-amaranth. |
| 103. L'ami Held ( <i>R.</i> ), lebhaft roth, Centr. carmin-purpur.                                       | 108. Mons. Thélémann ( <i>R.</i> ), blaßrosa, Centr. carmin.                                     |
| 130. Léon Pelet ( <i>R.</i> ), Bl. sehr groß, lebhaft rosa, weiß marmorirt, Centr. carminroth und breit. | 135. Paul de Verneville.   |
| 104. Madame Demange ( <i>R.</i> ), weiß, rosa nuancirt, Centr. groß und carmin.                          | 136. Rose Rendatler ( <i>R.</i> ), Bl. groß, schneeweiß mit dunkelrosa Stern.                    |
| 105. Madame Ingelrelst ( <i>R.</i> ), weiß, Centr. lila.   | 110. Vicomtesse de Belleval ( <i>R.</i> ), weiß mit lila schön marmorirt.                        |
| 133. Madame Parisot ( <i>R.</i> ), Bl. sehr groß, lilafrosa, weiß marmorirt.                             | 109. Virginie ( <i>R.</i> ), schneeweiß.   |
| 106. Madame V. Lemoine ( <i>R.</i> ), zart rosa, Centr. lebhaft rosa.                                    |  |

Die Sorte 3 *Ngr* — 12 Sorten 1 *Rg*.

## b. Sorten von 1861.

- |   |  |
|---|--|
| 171. Celine Bazoche ( <i>R.</i> ), grau-weiß, lila Auge; zwergig.   | 180. Madame Van Houtte ( <i>Rodigas</i> ), reinweiß, lebhaft carminroth gebändert. Eine Vervollkommnung des Ph. van Houttei und Ph. Roi Leopold. Gleich dem Ph. Triomphe de Twickel unterscheidet es sich schon von fern von den anderen Sorten. |
| 172. George Mehl ( <i>R.</i> ), groß, roth mit carmin Stern.  | 177. Madeleine Schilling ( <i>R.</i> ), weiß und lila, violett gestreift, Auge purpur.   |
| 173. Le Bien-Aimé ( <i>R.</i> ), Bl. sehr groß, lilafrosa mit fünf breiten Streifen und violettem Stern; zwergig. | 178. Marie Thierry ( <i>R.</i> ), lila-rosa, weiß getupst, Stern violett, sehr große Pyramide.   |
| 174. Louis Brincourt ( <i>R.</i> ), enorm groß, rosa, weiß getupst und carmin Stern.                              | 179. Petrouille ( <i>R.</i> ), schneeweiß mit lebhaft violettem Auge.  |
| 175. Madame de Budé ( <i>R.</i> ), weiß, mit lila Anhauch, Stern lila-blau.                                       |  |
| 176. Madame Van Houtte ( <i>Rend.</i> ), große Pyramide von rosigem Weiß m. breitem purpur Centr.                 |  |

Jede Sorte (mit Ausnahme von No. 180, welche 15 *Ngr* kostet), 8 *Ngr* — 6 Sorten 1 *Rg* 10 *Ngr*.

## PELARGONIUM.

## a. Englische und französische Neuheiten von 1861.

581. Adamson (*Duval*), dunkelcarmoisin purpur, die fünf Blumenblätter schwarz gefleckt, Centrum blaßlila.
547. Anna Schetzel (*Crousse*), Blume groß, lila u. violett geab. mit fünf schwarzen Flecken.
575. Archimède (*Malet*), rosa, alle Petalen schwarz gefleckt, Centrum lila.
592. Armide (*Rougier-Chauvière*), Grundfarbe lila, die fünf Blumenbl. schwarz gefleckt. carmoisinroth eingefast.

628. **Bilboquet** (*Miell.*), feurig roth, die fünf Blumenbl. mit sehr großen schwarzen Flecken.
616. **Comte de Montemart** (*Mézard*), Centrum weiß, die fünf Blumenbl. stark carmoisin purpur gefleckt. (*Diad.*)
620. **Comte de Nieuwezkerke** (*Méz.*), dunkelzinnober, alle Pet. mit Purpurfl., Centr. rosa.
630. **Deuil d'un Ami** (*Miell.*), schwarzpurpur, auf jedem Blumenbl. einen einzigen weiß umsäumten Flecken bildend.
599. **Domino noir** (*Roug.-Chauv.*), roth, carmin geadert und die fünf Pet. schwarz gefleckt.
572. **Douglas** (*Boyle*), obere Pet. schwarz mit carmin Saum, die unt. firschröth, Centr. weiß.
634. **Emilie Lebois** (*Miell.*), firschröth, schwarz gead. u. gest. auf den fünf Pet.; Centr. weiß.
571. **Endymion** (*Malet*), lebhaft rosa und alle Blumenbl. regelmäßig gefleckt, Centr. weiß.
623. **Eugenie Mézard** (*M.*), groß, Grundfarbe glänzend violett mit großen dunkeln Purpurflecken und weißem Saum.
594. **Feu Follet** (*Roug.-Chauv.*), obere Petalen kastanienbraun, nach dem Rande carmoisin, die unteren lebhaft rosa und braun gefleckt.
568. **Florian** (*Duc.*), alle Blumenbl. schön rosacarmin u. braun gefleckt, Centr. u. Saum weiß.
548. **Gretly** (*Crousse*), feuerroth mit fünf schwarzen Flecken, rosa Saum u. weißem Centrum.
632. **Henriette Lebois** (*Miell.*), lachsartig mit fünf gleich großen rothen und schwarz besetzten Flecken; Centrum weiß.
601. **Japhet** (*Roug.-Chauv.*), Blume sehr groß, braun und feuerroth eingefaßt, mit rosa Saum und weißem Centrum.
550. **Invincible** (*Crousse*), sehr groß, feurig zinnoberroth mit fünf schwarzbraunen Flecken.
549. **John Metzger** (*Crousse*), lebhaft carmin, obere Pet. schwarzviolett, die unt. braun gefleckt.
560. **Jules Despont** (*Bouch.*), obere Blbl. dunkelcarmoisin und schwarz gefleckt, die unteren heller carmoisin gefleckt, Centrum reinweiß.
574. **King of Purples** (*Turner*), obere Petalen schwarz und carmin, die unteren carmin-rosa mit dunkelbraunen Flecken.
569. **Lady Alice Peel** (*Turner*), obere Blbl. violett-amaranth, die unteren lila, Centr. weiß.
627. **Leda** (*Miell.*), zart rosa mit breitem weißem Rande, die ob. Pet. kastanienbraun gefleckt.
633. **Le Vampire** (*Miell.*), feurig roth mit fünf schwarzen Flecken, purpurroth geadert.
587. **Linné** (*Malet*), die ob. Pet. brauncarmoisin, die unt. dunkelcarmin, Centr. lila. (*Diad.*)
562. **Lion des Combats** (*Bouch.*), Blume größter Art, Centrum der oberen Petalen carmoisin und feuerroth gestammt, die unteren Petalen rosa mit braunen Flecken und Rande.
618. **Madame Amalie Werle** (*Méz.*), lachsfarb-rosa mit fünf schwarzen Flecken, Centr. weiß.
576. **Mad. Cuvier** (*Duc.*), schön bläulich-rosa, die ob. Pet. braun gefleckt, Centr. weiß. (*Diad.*)
617. **Madame Dusantry** (*Méz.*), Grund weiß, die obere Blbl. purpur, die unteren sammtartig violett gefleckt.
563. **Madame Estienne** (*Bouch.*), sehr dunkle Var., die oberen Petalen schwarzcarmoisin gefleckt, die unteren mit großen Purpurflecken.
564. **Madame Gaudet** (*Bouch.*), der Saum der großen Bl. wellenförmig, ob. Pet. firschrösa mit großen carmoisinrothen Flecken, die unteren rosa und regelmäßig purpurbraun gest.
586. **Mammoth** (*Turner*), obere Petalen braun und carmin, die unteren fast ganz mit schwarz bedeckt.
593. **Matteo Spada** (*R.-Chauv.*), obere Petalen auf feuerrothem Grunde schwarz gefleckt, die unteren fleischfarbig mit Purpurflecken.
551. **Meyerbeer** (*Méz.*).
615. **Mr. de Marcol** (*Méz.*), Vervollkommenung der schönen Variet. Napoleon III. (*Miell.*).
619. **Mr. Dusanutoy** (*Méz.*), glänzend firschröth, die fünf Petalen purpurroth gefleckt.
573. **Mr. Gridon** (*Malet*), obere Petalen auf zinnober Grunde mit großen schwarzen Flecken, die unteren purpurecarmin und braun gefleckt. Centrum weiß.
557. **Mr. Pontbriant** (*Bouch.*), sehr schön carmin, die obere Blbl. dunkel gefleckt; Centrum blaßlila.
578. **Octavie Malet** (*Mal.*), röthlich fleischfarbig, die fünf Blbl. braun und carmin gefleckt.
622. **Princesse Mathilde** (*Méz.*), Grundfarbe carmoisin, die oberen Blbl. sammt-purpur, die unteren zinnoberroth gefleckt, alle Petalen weiß umsäumt.
595. **Psyché** (*R.-Chauv.*), hübsch lila-rosa, die fünf Blbl. kastanienbraun gefleckt.
589. **Rifleman** (*Turner*), lebhaft roth mit fünf schwarzen Flecken.
610. **Rob Roy** (*R.-Chauv.*), obere Petalen carmin-orange und schwarzbraun gefleckt, die unteren heller und fein mit purpurroth colorirt. (*Diad.*)
596. **Rosa Boucheur** (*Foster*), obere Petalen schwarzbraun mit scharlachrothem Rande, die unteren scharlach mit carmoisin.
559. **Signor Burdin maggior** (*Bouch.*), obere Blbl. ganz schwarzcarmoisin mit breitem feuerrothem Rande, die unteren hellponceau mit sammtig braunen Flecken.



558. **Sir Robert Peel** (*Bouch.*), brillant hellfcharlach, obere Petalen schwarz gefleckt und feuerroth umfäumt.
584. **Télémaque** (*Duc.*), obere Petalen auf feuerrothem Grunde schwarz gefleckt und carmoisin gefäumt, die unteren lebhaft kirschroth und schwarz gefleckt.
567. **Unique** (*Foster*), obere Btbl. schwarzbraun, carminroth umfäumt, die unteren carmin-rosa.
582. **Vicomtesse de Bellevue** (*Duc.*), die fünf Btbl. lebhaft carmoisin und schwarz gefleckt, Centrum weiß, violett miancirt.

Von sämmtlichen vorstehenden Neuheiten liefern wir das Stück nach freier Wahl des Bestellers zu 25 Rgr., und

12 Sorten nach freier Wahl für 9 Rgr. — Rgr.	12 Sorten nach unserer Wahl für 8 Rgr. — Rgr.
25 „ „ „ „ 18 — „	25 „ „ „ „ 16 — „
50 „ „ „ „ 33 „ 10 „	50 „ „ „ „ 29 „ 5 „

## b. Deutsche, englische und französische Sorten von 1859 und 1860.

458. **Agnes** (*Heuss*), leuchtend tief violett-carmin mit fünf schwarzen Flecken, Centrum weiß. 1860.
234. **Alma** (*Duc.*), lebhaft rosa, schwarzbraun gefleckt. 1858.
457. **Amalie** (*H.*), bläulich dunkelcarmin, ob. Btbl. beinahe ganz schwarz belegt; Mitte weiß. 1860.
491. **Ariel** (*Fellows*), ob. Btbl. braun mit purpur, unt. weißlich fleischfarbig. 1860.
501. **Arthur Henderson** (*Miell.*), prächtig dunkelcarmoisin mit fünf schwarzen Flecken und weißem Centrum; vielblühend. 1860.
408. **Astarte** (*Rolliss.*), ob. Pet. kastanienbraun gefleckt mit scharfem weißen Saum, unt. weiß, carmoisinroth gefleckt. 1859.
456. **Auguste** (*H.*), kirschroth mit ponceau-zinnober belegt, ob. Btbl. fast ganz dunkelbraun. 1860.
502. **Beelzebub** (*Miell.*), dunkelroth, schwarz gefleckt und gut gebaut. 1860.
236. **Belle Esquemoise** (*Miell.*), ob. Pet. roth mit großen schwarzen Flecken, unt. roth mit blaßrosa Anflug und schwarz gefleckt. 1858.
192. **Belle Milanaise** (*Miell.*), hertenfiarosa mit fünf großen schwarzen Flecken. 1860.
237. **Brillant** (*Foster*), leuchtend scharlach mit schwarzen Flecken auf den ob. Pet. 1860.
511. **Carlo Dolei** (*Lehois*), enorme Dolde, Blume groß und von schöner Färbung, zinnoberroth, rosa überhaucht. 1860.
238. **Cicéron** (*Malet*), carmoisinroth, ob. Pet. schwarz, unt. hellbraun gefleckt. 1858.
376. **Olio** (*Charpent.*), Blume sehr groß, dunkel-purpur mit fünf schwarzen Flecken. 1859.
469. **Comte de Hainaut** (*Simandre*), sehr groß, Rand der Btbl. wellenförmig, Grundfarbe reinweiß, die ob. fast ganz violett und schwarz belegt, die unt. mit kleinen schwarzvioioletten Flecken. 1860.
387. **Coquette de Bellevue** (*Duc.*), zart rosa, Mitte und Rand weiß; ob. Btbl. carmin gefleckt, unt. purpur gestreift. 1859.
372. **Crécelle** (*Miell.*), 1859.
272. **Cynthia** (*Hoyle*), obere Pet. lebhaft roth, orange umfäumt, unt. orangefarbig. 1859.
452. **Die Hexe** (*H.*), 1859.
453. **Die Muhme** (*H.*), 1859.
504. **Duc de Magenta** (*Miell.*), sammet. Btbl. feuerroth mit breitem rosa Rande und fünf schwarzen schon schraffirten Flecken. 1860.
421. **Edward Henderson** (*Miell.*), sammtig dunkelbraun-carmoisin. 1859.
219. **Empress Eugénie** (*Hend.*), sehr gr. Bl. von schöner Form, schneeweiß, obere Pet. mit carmin Flecken. 1859.
373. **Ernesto Rosazza** (*Miell.*), 1859.
274. **Etna** (*Turn.*), prächtig und reichblühend; untere Pet. scharlachroth, obere kastanienbraun mit scharlachrothem Saum. 1859.
162. **Eugène Duval** (*Duc.*), obere Pet. schwarz und carmin, untere hellkirschroth und schwarz gefleckt. 1857.
399. **Fanty** (*Koll.*), ob. Btbl. schwarzbraun auf hellrothem Grunde mit sehr breitem weißen Rande, unt. weiß, hellcarmoisin gefleckt. 1859.
239. **Felix Crousse** (*Crousse*), Bl. sehr groß, 6 oft 7 Pet., leuchtend feuerroth, kastanienbraun gefleckt. 1859.
381. **Filetto** (*Miell.*), lebhaft rosa mit reinweißem Saum und fünf carminrothen Flecken. 1859.
185. **Fiorametta** (*M.*), weiß und rosa mit fünf enorm großen schwarzen Flecken. 1860.
494. **Fisherman** (*Turn.*), ob. Btbl. braun und feuerroth, unt. rosa, carmin gefleckt. 1860.
197. **Frédéric Mylius** (*M.*), carmin, dunkel schattirt mit fünf sehr großen schwarzen Flecken, Centrum weiß. 1860.
471. **Garibaldi** (*Simandre*), eckelrunde Bl., feuriglachsroth mit hellerem Rande und fünf schwarzen großen Flecken. 1860.
211. **Géant des Batailles** (*Miell.*), Grundfarbe blaßrosa-lila, ob. Pet. schwarz mit purpur und unt. purpur gefleckt. 1857.
386. **Général Forey** (*M.*), lila-rosa mit fünf großen dunkelcarmoisin Flecken. 1860.
241. **Glorie de Nancy** (*Crousse*), Bl. groß, Pet. schwarz gefleckt, carminroth miancirt und rosa umfäumt. 1859.
251. **Golden Hue** (*Foster*), tief carmoisin, schöne Form und reichblühend. 1860.
242. **Grande Duchesse Stephanie** (*Duc.*), carmin, Centrum weiß, Btbl. schwarzbraun gefleckt. 1858.
472. **Grande Lina** (*Simandre*), außerord. große Bl., fleischfarbig rosa, die ob. Btbl. kirschroth schattirt und schwarz gefleckt, die unt. dunkelroth gefleckt, Centrum weiß. 1860.

377. **Graziella** (*Charpent.*), Bl. groß, schöne Form, weiß und rosa. 1859.
495. **Guido** (*Turn.*), ob. Blbl. schwarz und feuerroth, die unt. dunkelrosa mit schwarzen Flecken. 1860.
473. **Gustave Max** (*Simandre*), große längliche Blume, Grundfarbe reinweiß, die ob. Pet. carminroth schattirt und schwarz belegt, die unt. mit kleineren dunkelpurpur Flecken. 1860.
475. **Hortense Parent** (*Simandre*), rosa mit leicht wellenförm. Blbl., sämmtl. schwarz gefleckt und carminroth untermalt. 1860.
455. **Ida** (*H.*), nanting-rosa mit fünf braunen Flecken, äußerord. große Blumen. 1860.
388. **Inkerman** (*Duv.*), ob. Pet. schwarzbraun, unt. carminrosa und schwarz gefleckt. 1859.
400. **Irene** (*Rolliss.*), ob. Pet. schwarzbraun auf blutrothem Grunde, Rand lila, unt. bläulila mit dunkelcarmoisin Flecken. 1859.
187. **La Candeur** (*M.*), Bl. groß, reinweiß mit fünf rabenschwarzen Flecken. 1860.
496. **Lady Canning** (*Hoyle*), lebhafte rosa, die ob. Blbl. schwarz und purpurroth gefleckt. 1860.
505. **L'Albane** (*Miell.*), Bervollkommenung des Pel. Roi des Feux in schönster Form; Centrum groß und weiß. 1860.
410. **Lampetia** (*Rolliss.*), ob. Pet. hellroth, carmoisin gefleckt, Rand lila, unt. pfirsichrosa mit klaren carmoisin Flecken und weißem Centrum. 1859.
378. **L'Arioste** (*Charpent.*), Bl. lebhafte rosa, schwarz gefleckt, prächtig. 1859.
206. **L'Avenir** (*Dubus*), ob. Pet. feurig scharlach, schwarz gefleckt und weiß gestreift, unt. rosa mit weiß gestreift. 1857.
276. **Letitia** (*Beck*), unt. Blbl. schön zimmetbraun geädert, ob. kastanienbraun, Rand carmoisin, Centrum heller. 1859.
398. **Lottie** (*Rolliss.*), außerord. große Bl., ob. Pet. auf rosa Grund carmoisin gefleckt mit lila Rand, unt. carmin und schwarz gefleckt. 1859.
382. **Luther** (*Malet*), purpur-carmoisin mit weißem Centrum, prächtig. 1859.
247. **Madame Boucharlat** (*M.*), schöne runde Form, roth mit carmin Anflug und schwarz gefleckt. 1858.
248. **Madame Crousse** (*Crousse*), außerord. groß, Pet. helllila mit schwarzen und dunkelvioletten Flecken. 1859.
424. **Madame Lelandais** (*Miell.*), Grundfarbe pfirsichroth, schwarz gefleckt, vielblühend. 1859.
506. **Madame Lemoine** (*Miell.*), sämmtl. Blbl. feurig hellzinnobler mit breiten weißen Rändern, die ob. schwarz, die unt. lila schattirt, reichblühend. 1860.
484. **Madame Leroy** (*Duv.*), prächtig lila-carmis, die ob. Pet. leicht gefleckt, Centrum weiß mit purpurviolett geädert. (*Diad.*) 1860.
425. **Madame Petrowich** (*Miell.*), ziegelroth, rosa umrandet, ob. Pet. schwarz schattirt. 1859.
486. **Madame Reiset** (*Malet*), leuchtend firsichroth, ob. Blbl. mit großen schwarzbraunen, die unt. mit schwarzen Flecken. 1860.
477. **Madame Tasson** (*Simandre*), enorm große Blumen ebelfter Form, mit schönem wellenförm. Rande; Grund helllila, fast weiß, sämmtl. Blbl. mit schwarzvioletten Flecken und Andern. 1860.
478. **Maria Massinon** (*Simandre*), reizend gef. Blume mit sechs Pet. und wellenförm. Rande; Grundfarbe reinweiß, sämmtl. Blbl. mit einem carminroth untertüschten schwarzen Flecken. 1860.
379. **Masaniello** (*Charpent.*), sehr große Blume, carminscharlach, lila nuancirt. 1859.
396. **Masaniello** (*Malet*), lebhafte carmin, ob. Blbl. purpurbraun gefleckt, Centrum weiß. 1859.
416. **Menestho** (*Rolliss.*), ob. Blbl. sämmtig dunkelcarmoisin gefleckt mit feuerrothem Gürtel und rosa Saum, unt. lachseroth mit kleinen braunen Flecken. 1859.
186. **Mentor** (*Charpent.*), bräunlich carmoisin auf violetttem Grunde, ob. Pet. schwarz gefleckt, vielblühend. 1860.
384. **Mer polaire** (*Duval*), firsichroth mit weißem Centrum, alle Blbl. schwarz gefleckt. 1859.
402. **Metis** (*Rolliss.*), ob. Blbl. auf hellrothem Grunde tief schwarz carmoisin mit lila Saum, unt. rosa mit scharfbegrenzten hellrothen Flecken. 1859.
487. **Mirabeau** (*Malet*), lebhafte firsichrosa, alle Blbl. schwarzbraun gefl., Centr. rosa-weiß. 1860.
283. **Miss Mutrie** (*Foster*), große Blume, carmoisin, Centrum weiß. 1859.
277. **Mlle. Eugénie Morell** (*Crousse*), ob. Pet. carminrosa, reinweiß umsäumt und schwarzbraun gefleckt, unt. violettrosa und braun gefleckt. 1859.
199. **Modèle** (*Miell.*), ob. Pet. violett, weiß umsäumt und schwarz gefleckt, unt. lila und schwarz gefleckt. 1857.
267. **Monarch** (*Hoyle*), Centrum weiß, unt. Pet. lila-rosa, ob. carmin mit rosa Rand. 1860.
173. **Mr. de Lagallissérie** (*Malet*), orangefarbig, dunkelkastanienbraun gefleckt. 1857.
172. **Mr. Fevrier** (*Lesèble*), purpurcarmin, schwarzbraun gefleckt; Centrum weiß und azurblau schattirt. 1857.
385. **M. Rodriguez** (*Malet*), violett-purpurroth und schwarz gefleckt. 1859.
479. **N. Funck** (*Simandre*), schön geformte Blume, obere Pet. ganz schwarz, mit einem schmalen, feurig-rothen Rande, unt. hellroth und schwarz gefleckt; Centrum weiß. 1860.
485. **Oscar Lesèble** (*Duv.*), purpur-carmis, ob. Blbl. purpurbraun gefleckt, Centrum weiß mit violetttem Anflug. (*Diad.*) 1860.
498. **Peacock** (*Turner*), rosa mit orange Grund, die fünf Blbl. schwarz gefleckt. 1860.
427. **Phaëton** (*Miell.*), dunkelpurpur mit schwarzbrauner Schattirung und lichter Mitte. 1859.
442. **Phylomèle** (*Miell.*), feurig ponceau-zinnobler, ob. Pet. schwarz gefleckt, vielblühend. 1860.
227. **Picnic** (*T.*), roth mit schwarzbraunen Flecken und rosa-orangefarbigem Saume. 1860.
228. **Prince of Wales** (*Hoyle*), reinweißes Centrum, unt. Pet. lebhafte rosa, ob. dunkelbraun mit hellem Rande. 1860.



482. **Princesse Clotilde** (*Duv.*), perlweiß, ob. Btbl. feuerroth, unt. lebhaft carminroth gefleckt. 1860.
164. **Profusion** (*Miell.*), Vervollkommenung des Pel. Belle Esquemoise. 1860.
285. **Queen of the Fairies** (*Turner*), rosa-weiß, kastanienbraun gefleckt. 1859.
278. **Queen of the Scarlets** (*Hoyle*), lieblich rosa-scharlach mit kleinen schwarzen Flecken; reichblühend. 1859.
518. **Queen Victoria** (*Hend.*), Bl. groß, von guter Form, reinweiß mit kirschrofa Flecken auf den ob. Pet. 1860.
269. **Rajah** (*Hoyle*), lebhaft rösig scharlachroth, auf den ob. Pet. schwarz gefleckt. 1860.
210. **Raphaël** (*Turner*), die ganze Blume carminpurpur, schöne reine Färbung. 1860.
244. **Ringleader** (*Dobson*), unt. Pet. blaßrosa, ob. kastanienbraun und rosa schattirt; Centrum weiß. 1860.
412. **Salacia** (*Rolliss.*), ob. Pet. schwarzbraun mit pfirsich-rosa Rande, unt. auf hellrothem Grunde braun gefleckt und lila gerandet. 1859.
389. **Salvator Rosa** (*Duv.*), carmin-rosa, braun gefleckt, Centrum weiß. 1859.
196. **Schamyl** (*Miell.*), schwärzlich bronzefarben auf weißem Grunde mit fünf schwarzen Flecken. 1860.
279. **Sir James Outram** (*Hoyle*), unt. Pet. lilafosa und dunkelrosa getuschelt, ob. dunkelbraun mit carminrosa Rande; Centrum weiß. 1859.
189. **Solferino** (*Miell.*), scharlachroth mit breiten tiefschwarzen Flecken auf den ob. Pet., sehr große Blumen. 1860.
281. **Sprightliness** (*Foster*), ob. Pet. schwarz mit carmin, unt. rosa; Centrum weiß. 1859.
499. **Star** (*Hoyle*), ob. Btbl. schwarzbraun, kirschroth umsäumt, unt. Pet. lebhaft rosa. 1860.
258. **Stuart Low** (*M.*), ähnlich dem Pel. Pescatorei, doch sind die Blumen größer und von schönerer Form. 1858.
405. **Suffren** (*Malet*), ob. Btbl. carmin mit schwarz, unt. kirschroth, schwarz gefleckt. 1859.
428. **Tamberlick** (*Miell.*), Btbl. bräunlich roth mit fünf schwarzen Flecken u. hellem Centr. 1859.
280. **The Belle** (*Turn.*), Centrum reinweiß; unt. Pet. carmin, ob. schwarz gefl. mit lebhaft rosa Rande. 1860.
404. **Theodosia** (*Rolliss.*), ob. Btbl. carmoisin mit breitem scharlachrothen Gürtel, unt. carmin mit dunkelbraunen Flecken. 1859.
414. **Thetis** (*Rolliss.*), ob. Btbl. dunkelcarmoisin mit scharfem lila Rande, unt. blaßlila mit carmoisin Flecken. 1859.
519. **Vesta**.
483. **Victor Emanuel** (*Duv.*), glänzend kirschrosa mit weißem Saum, die fünf Btbl. schwarzpurpurroth gefleckt. 1860.
259. **Virgile** (*Malet*), lebhaft carmoisin, ob. Pet. schwarz gefleckt, die unt. mit dunkler Schattirung. 1858.
429. **William Rollisson** (*Miell.*), purpurroth mit weißem Centrum, schwarzen Flecken und Schraffirungen. 1859.

12 Sorten nach unserer Wahl 4 *Ag.*

25 „ „ „ „ 8 „

50 „ „ „ „ 15 „

12 Sorten nach freier Wahl 5 *Ag.*

25 „ „ „ „ 10 „

50 „ „ „ „ 18 „

Einzelne die Sorte 15 *Ag.*

## Aeltere gute Sorten, aus den Jahren 1854 — 1858.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Adele Odier ( <i>Od.</i> ), 1853.                | 19. Cuyt, 1854.   | 150. General Cavaignac ( <i>Od.</i> ), 1853.      |
| 2. Adolphe Odier ( <i>Odier.</i> ), 1854.           | 287. Cymbie, 1855.  | 294. Gloire de Paris ( <i>Quillardet</i> ), 1856. |
| 175. Admiration ( <i>Hoyle</i> ), 1856.             | 317. Diadematum ( <i>Beaton</i> ), 1858.                    | 127. Guillaume Severeys ( <i>M.</i> ), 1856.      |
| 161. Alphonse Leroy ( <i>Duv.</i> ), 1857.          | 288. Duc de Malakoff ( <i>Lem.</i> ), 1856.                 | 128. Hendersonii ( <i>M.</i> ), 1856.             |
| 4. Angelica, 1854.                                  | 273. Dumont d'Urville ( <i>Lem.</i> ), 1858.                | 295. Iris ( <i>Foster</i> ), 1856.                |
| 6. Auguste Mieliez ( <i>Odier</i> ), 1854.          | 289. Egide Gavazzi, 1857.                                   | 296. Jussieu ( <i>H. D.</i> ), 1856.              |
| 147. Aurelie Duval ( <i>Odier</i> ), 1854.          | 338. Enchantress ( <i>Foster</i> ). 25. Eole ( <i>M.</i> ). | 332. La belle Alliance ( <i>M.</i> ).             |
| 235. Beauté de Rochefuret ( <i>Lesèble</i> ), 1858. | 181. Erato ( <i>M.</i> ).                                   | 297. Lacepède ( <i>H. D.</i> ), 1856.             |
| 7. Bella, 1854.                                     | 195. Eugène Daufrene ( <i>Dufloy</i> ), 1857.               | 141. Lady Mildmay ( <i>H.</i> ).                  |
| 148. Belle Favorite.                                | 290. Eva ( <i>Hoyle</i> ), 1856.                            | 200. La Ristori ( <i>Miell.</i> ), 1857.          |
| 8. Bicolor ( <i>M.</i> ), 1854.                     | 291. Evelyn ( <i>Beck</i> ), 1856.                          | 41. Laura ( <i>Beck</i> ), 1855.                  |
| 168. Cervantes ( <i>Malet</i> ), 1857.              | 292. Feu incomparable ( <i>H. D.</i> ), 1857.               | 178. La Vestale ( <i>Lemoine</i> ).               |
| 12. Colonel Foissy ( <i>Od.</i> ), 1854.            | 293. Florette ( <i>Hoyle</i> ), 1856.                       | 222. Léonidas ( <i>Miell.</i> ), 1857.            |
| 166. Comtesse de Bresson ( <i>Duv.</i> ), 1857.     | 30. Garland.  | 204. Le Tasse, 1855.                              |
| 16. Cornelia, 1854.                                 |   | 298. Lord Cardigan ( <i>Turn.</i> ), 1856.        |
|   |   | 299. Louise Mieliez ( <i>M.</i> ), 1856.          |
|   |   | 300. Mad. Armet de Lisle ( <i>Roug.</i> ), 1856.  |

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 153. Mad. Barneau.                          | 50. Majestica, 1854.                        | 71. Regulus ( <i>Miell.</i> ).             |
| 250. Mad. de Wendel ( <i>Duv.</i> ), 1358.  | 51. Mary, 1854.                             | 157. Roi des Pourpres ( <i>M.</i> ), 1855. |
| 212. Mad. Damage ( <i>Miell.</i> ), 1857.   | 52. Medaille d'or ( <i>Od.</i> ), 1854.     | 138. Rollissonii ( <i>M.</i> ), 1856.      |
| 130. Mad. Furtado ( <i>M.</i> ), 1856.      | 301. Météor ( <i>Foster</i> ), 1856.        | 72. Rosalina ( <i>Hoyle</i> ), 1854.       |
| 129. Mad. Heine ( <i>M.</i> ), 1856.        | 53. Miniature ( <i>M.</i> ), 1854.          | 305. Rosamundi ( <i>Beck</i> ), 1856.      |
| 139. Mad. Laffay ( <i>Od.</i> ), 1854.      | 306. Mr. Salandrini ( <i>Roug.</i> ), 1856. | 137. Rubens ( <i>M.</i> ), 1836.           |
| 163. Mad. Lesèble ( <i>Duv.</i> ), 1857.    | 302. Mulatre ( <i>Lem.</i> ), 1856.         | 257. Senèque ( <i>Mal.</i> ), 1858.        |
| 132. Mad. Pescatore ( <i>Odier</i> ), 1856. | 140. Nectar Cuy, 1854.                      | 73. Shield of Achilles.                    |
| 133. Mad. Place ( <i>M.</i> ), 1856.        | 303. Pallas ( <i>Hoyle</i> ), 1856.         | 322. Tête noir.                            |
| 48. Mad. Roland ( <i>M.</i> ), 1855.        | 62. Pandore ( <i>M.</i> ).                  | 260. Triomphans ( <i>Crousse</i> ), 1858.  |
| 49. Mad. Scribe ( <i>M.</i> ), 1854.        | 135. Pescatorei ( <i>Od.</i> ), 1856.       | 78. Ver Luisant.                           |
| 134. Mad. Sneur ( <i>M.</i> ), 1856.        | 66. Phaëton, 1854.                          | 79. Virginie.                              |
| 167. Mad. Thibaut ( <i>Duval</i> ), 1857.   | 304. Pluto ( <i>Foster</i> ), 1856.         | 261. Virginie Mieliez ( <i>M.</i> ), 1858. |
| 374. Mad. van Houtte.                       | 156. Prince de la Moskawa.                  | 262. William Bull ( <i>M.</i> ), 1858.     |
| 183. Mad. Vilmorin ( <i>D.</i> ).           | 255. Prince Jérôme ( <i>Duval</i> ), 1858.  | 82. Zeno, 1854.                            |
|   | 68. Prince of Orange, 1854.                 |  |
|   | 69. Pulchrum ( <i>Od.</i> ), 1853.          |  |

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Ag.	12 Sorten nach freier Wahl 3 Ag.
25 „ „ „ „ 4 „	25 „ „ „ „ 6 „
50 „ „ „ „ 7 „	50 „ „ „ „ 9 „
100 Stück „ „ 13 „	

Einzeln die Sorte 6 Ngr

## II. Abtheilung. Fancy-Pelargonium.

### a. Neue englische Sorten von 1860 und 1861.

Die Charakteristischen Kennzeichen der Fancy-Pelargonien sind: runde, mittelgroße Blumen, buntes, glänzend feuriges Colorit und außerordentliche Blütenfülle.

- |  |   |
|--|---|
| 308. <b>Adela</b> ( <i>Turner</i> ), rosa-lila, Centrum und Ränder weiß; gute Form. 1860.  | 411. <b>Madame Rougier</b> ( <i>Turn.</i> ), tief purpur-carmoisin, Mitte und Ränder hell. 1860.                    |
| 309. <b>Adonis</b> ( <i>Turn.</i> ), bräunlich-violett, unt. Pet. weiß mit Purpur gefleckt. 1860.                                    | 614. <b>Master Harry</b> ( <i>Turn.</i> ), brillant purpur-roth, Centrum bläulich. 1861.                            |
| 413. <b>Celestial</b> ( <i>Ayres</i> ), leuchtend rosa-carmin, Centrum blau. 1860.   | 449. <b>Negro</b> ( <i>Turn.</i> ), fast schwarz, Mitte und Ränder weiß, niedriger Habitus und reich blühend. 1860. |
| 522. <b>Christina</b> , 1860.  | 523. <b>St. Claire</b> , 1860.  |
| 311. <b>Claudiana</b> ( <i>Turn.</i> ), ob. Pet. carmoisin mit hellen Rändern, unt. purpur und carmoisin gefleckt, Mitte weiß. 1860. | 603. <b>The Champion</b> ( <i>Turn.</i> ), prächtig dunkel-purpur mit bläulichem Centrum und hellem Saum. 1861.     |

Die Sorte 15 Ngr — 6 Sorten 2 Ag. 15 Ngr

### b. Aeltere Sorten.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 354. Advancer.                            | 142. Madame Ceritto.                        | 184. Nec plus ultra ( <i>Turner</i> ).     |
| 315. Alphonsine ( <i>Lemoine</i> ).       | 95. Madame Mieliez.                         | 101. Prima Donna.                          |
| 84. Anais.                                | 325. Madame van de Weyer ( <i>Clark</i> ).  | 232. Roi des Fantaisies ( <i>Miell.</i> ). |
| 310. Anna Gomien ( <i>Lem.</i> ).         | 183. Madame Vilmorin.                       | 331. Rose et Blanche.                      |
| 316. Argus ( <i>Ayres</i> ).              | 326. Madame Wagner ( <i>Hend.</i> ).        | 103. Statuiskey.                           |
| 85. Beauty of Winchester.                 | 96. Magnum bonum.                           | 334. Terre promise ( <i>Lem.</i> ).        |
| 319. Black Prince ( <i>Hend.</i> ).       | 97. Mazeppa superba.                        | 335. Thalie ( <i>Lem.</i> ).               |
| 174. Candidum ( <i>Malet</i> ).           | 328. Mlle. Virginie Perrin ( <i>Lem.</i> ). | 203. The Fornarina.                        |
| 89. Evening Star.                         |   | 336. Themis ( <i>Lem.</i> ).               |
| 93. Kathleen Mavourneen ( <i>Ayres</i> ). |   |  |

12 Sorten 1 Ag. 15 Ngr — Die Sorte 5 Ngr



### III. Abtheilung. Pelargonium (Germanium) zonale et variegatum, sowie Species.

#### I. Pelargonium zonale

mit scharlachrothen (scarlet), mit rosa und weissen Blumen.

Die Varietäten dieser Abtheilung dienen namentlich zu Gruppen im freien Lande, wo sie den ganzen Sommer bis zum Spätherbst blühen und durch ihr kräftiges Wachsthum, mannichfaltige Belaubung und lebhaftes Colorit ein großer Schmuck der Gärten sind. Die buntblättrigen Sorten werden entweder zu Einfassungen der andern, oder zu Zwischengruppen angewendet. Auch zur Cultur in Gefäßen, Vasen etc., die zur Ausschmückung von Balkons, Loggien, Treppentrampen etc. dienen, sind die Pelargon. zonale vorzugsweise geeignet.

##### a. Sorten von 1861.

- |   |   |
|---|---|
| 554. <b>Amalie Zaubitz</b> ( <i>Sonntag</i> ), atlasweiß mit fleischfarbigem Anflug.      | 552. <b>Méteore</b> ( <i>Crousse</i> ), hellroth mit weißem Auge, Blätter mit breitem Gürtel.   |
| 555. <b>Dekan Wild</b> ( <i>Sonnt.</i> ), scharlachroth in großer Dolce.                  | 637. <b>Princess of Prussia</b> ( <i>Hend.</i> ), niedrige compacte Bar., mit sehr großen runden Dolben von hell-scharlachrother Farbe; die einzelnen Blumen sehr groß. |
| 625. <b>Lady Rokeby</b> ( <i>W. Bull.</i> ).  |   |
| 553. <b>Laurentius</b> ( <i>Sonnt.</i> ), Blume u. Dolce groß, feurig scharlach-zinnober. |   |

Die Sorte 10 *Ngr.* — 6 Sorten nach unserer Wahl 1 *Rg.* 20 *Ngr.*

##### b. Sorten von 1859 und 1860.

- |   |  |
|---|--|
| 393. <b>Anna Hock</b> ( <i>Hock</i> ), lachsroth, weiß gest. 1859.  | 435. <b>Lucrèce</b> ( <i>Dom.</i> ), rosig-firschroth; neues Colorit. 1860.  |
| 392. <b>Anthony Lamotte</b> ( <i>Bab.</i> ), hellfleischfarbig, Centrum orange. 1859.   | 391. <b>Madame Vaucher</b> ( <i>Barb.</i> ), reinweiß; schöne Form. 1859.  |
| 341. <b>Baron de Vriere</b> ( <i>Ingehr.</i> ), granatroth. 1859.   | 395. <b>Margaretha Hock</b> ( <i>Hock</i> ), blendend weiß, Centrum orange. Preisblume. 1859.  |
| 434. <b>Caméleon</b> ( <i>Dom.</i> ), reinweiß. Centr. rosa. 1860.  | 438. <b>Mlle. Marie Drouart</b> ( <i>Lem.</i> ), Bl. sehr groß, lebhaft lachsfarben, Centr. weiß; neues Colorit. 1860.   |
| 544. <b>Candidissimum</b> ( <i>Liab.</i> ), extragroße, schneeweisse Bl. 1860.  | 462. <b>Mlle. Marie Henry</b> ( <i>Rend.</i> ), groß, firschroth, Mitte weiß; vielbl. und zu Gruppen im freien Lande sehr geeignet. 1860.  |
| 460. <b>Comtesse de Chambord</b> ( <i>Niv.</i> ), Bl. groß, von guter Form, schneeweiss, die schönste dieser Farbe. 1860.                     | 464. <b>Mons. Henri de Blécourt</b> ( <i>Niv.</i> ), groß, fleischfarb., rosa verwaschen mit dunkelrosa Mitte. 1860.   |
| 461. <b>Daniel Manin</b> ( <i>Lem.</i> ), große purpur-scharlachrothe Bl. mit weißem Auge; Musterform. 1860.                                  | 320. <b>Pauline</b> ( <i>H.</i> ), scharlach; Zwergart. 1859.  |
| 264. <b>Etoile polaire</b> ( <i>Lem.</i> ), lachsrosa mit scharlach Auge. 1859.   | 436. <b>Petit mont rouge</b> ( <i>Domage</i> ), dunkelscharlach, Bl. groß; Zwergart. 1860.   |
| 512. <b>Fiorametta</b> ( <i>Lebois</i> ), fleischfarbig mit breitem lachsfarbigem Centr. und weißem Auge; enorme Dolce und große Blume. 1860. | 465. <b>Princesse Clotilde</b> ( <i>L.</i> ), schöne Form, rosig-lachsfarben; Blätter sehr groß. 1860.   |
| 394. <b>Fürst Ernst Wolfgang</b> ( <i>H.</i> ), dunkelfeuerroth mit weißem Auge. 1859.  | 466. <b>Prise de Milan</b> ( <i>Niv.</i> ), enorm große Bl., dunkelcarmin; schöne Form. 1860.  |
| 513. <b>Galanthiflorum</b> ( <i>Domage</i> ), sehr große Dolce, Bl. reinweiß und gut geb., reichbl. 1860.                                     | 340. <b>Scarlet Globe</b> ( <i>Morgan</i> ), scharlach mit weißem Auge. Bl. sehr groß. 1859.   |
| 360. <b>Gigantea</b> ( <i>Deegen</i> ), scharlach, Blume und Dolce sehr groß. 1859.   | 375. <b>Souvenir de Florestine Nivelet</b> ( <i>N.</i> ), hellfleischfarbig, rosa nuancirt.  |
| 545. <b>Gloire de Lyon</b> ( <i>Liab.</i> ), Bl. sehr groß, lebhaft mennigroth mit weißem Auge. 1859.   | 516. <b>Tintoret</b> ( <i>Lebois</i> ), Bl. u. Dolce groß u. voll, fleischfarb. zinnober; eigenthüml. Colorit. 1860.   |
| 265. <b>Henriette Lebois</b> ( <i>Leb.</i> ). 1859.   | 467. <b>Virginie Lebeau</b> ( <i>Niv.</i> ), fleischfarb. mit rosa stark geadert, zwergig und vielblumig. 1860.  |
| 514. <b>L'Albane</b> ( <i>Leb.</i> ), sehr große Dolce und Bl., scharlachzinnober. Musterform. 1860.  | 517. <b>Vivid</b> ( <i>Smith</i> ), das brillanteste, dunkelscharlachrothe Geranium mit kleinem weißen Auge, von schöner Substanz. Dolben sehr groß. (Erhielt in Regents-Barl ein Certificat erster Classe.) |
| 515. <b>L'Etna</b> ( <i>Miell.</i> ), Bl. und Dolce enorm groß, feurig scharlach mit reinweißem Centr. Musterform. 1860.                      |  |
| 463. <b>Le Zouave</b> ( <i>L.</i> ), brillant scharlach; starke Dolben. 1860.   |  |
| 318. <b>Little David</b> ( <i>Hend.</i> ), scharl.; Zwerg. 1859.  |  |

12 Sorten 2 *Rg.* 12 *Ngr.* — 25 Sorten 4 *Rg.* 20 *Ngr.* — Einzeln die Sorte 7½ *Ngr.*

## c. Aeltere gute Sorten.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 263. Adèle Sainville ( <i>Lebois</i> ). | 111. Critérion ( <i>Damage</i> ).           | 117. Lady Turner ( <i>Hend.</i> ).       |
| 146. Alba grandiflora ( <i>Cr.</i> ).   | 344. Englands Glory ( <i>Bain-bridge</i> ). | 266. Martin Griveau ( <i>Lesèble</i> ).  |
| 145. Beauté de France ( <i>Cr.</i> ).   | 345. Feu de Malakoff ( <i>Lem.</i> ).       | 207. Paquitta ( <i>Damage</i> ).         |
| 198. Beauté du Parterre ( <i>D.</i> ).  | 209. Goliath ( <i>Dom.</i> ).               | 343. Paul Labbé ( <i>Chauv.</i> ).       |
| 107. Boule de Feu ( <i>Leery</i> ).     | 346. Grandiflorum.                          | 124. Rose d'Amour ( <i>Lebois</i> ).     |
| 108. Boule de Neige ( <i>Malet</i> ).   | 114. Hydrangeaefflorum.                     | 348. Tom Pouce superba ( <i>Hend.</i> ). |
| 342. Captivation ( <i>Kinghorn</i> ).   | 347. Lady Downes ( <i>Turner</i> ).         | 531. Tom Thumb ( <i>Hend.</i> ).         |
| 215. Comtess of Bective.                | 359. Lady Smythe ( <i>Elphinet</i> ).       |  |
| 216. Comtess of Warwick.                |   |  |

Die Sorte 4 *Ngr.* — 12 Sorten 1 *Ngr.*

## d. Nosegay-Varietäten.

(Unterabtheilung der Pelarg. zonale, die sich durch zwergigen, compacten Habitus und große Blumenfülle besonders auszeichnen.)

- |   |  |
|---|--|
| 528. <b>Carmin Nosegay</b> ( <i>Beaton</i> ).   | 417. <b>Model Nosegay</b> ( <i>Beat.</i> ), leucht. röthlich-lila, Bl. dunkelgrün; Pfl. compact. |
| 419. <b>Imperial Crimson</b> ( <i>Beat.</i> ), lebhaft carmoisin, große Dolde.  | 529. <b>Stella</b> ( <i>Beat.</i> ), dunkelpurpur.   |
| 624. <b>Minimum Nosegay</b> ( <i>Hend.</i> ), niedrige Art mit kleinen dunkelgrünen Blättern, Blumen groß, carmoisin. | 530. <b>Variegated Nosegay</b> , vide nächste Abtheilung.  |
|   | 418. <b>White Nosegay</b> ( <i>Beat.</i> ), reinweiß.  |

Die Sorte 10 *Ngr.*

## II. Buntblättrige Pelargonium zonale.

Zur Ausschmückung der Gruppen, Gewächshäuser und Zimmer.

## a. Neueste Sorten.

- |   |   |
|---|---|
| 431. <b>Bijou</b> ( <i>Westwood</i> ), Blätter mit silberweißem Rand, Blume scharlach; kräftig wachsende Var.                                     | 539. <b>Golden Vase</b> ( <i>Hend.</i> ), schöne gelbbrannige Varietät von zwergigem Habitus mit kirschrothen Blumen.   |
| 532. <b>Cloth of Gold</b> ( <i>Hend.</i> ), zwergartige Var.; Blätter mit sehr breitem gelbem Rande, Blumen dunkelcarmoisin.                      | 440. <b>Perfection</b> ( <i>Hend.</i> ), leuchtend scharlach, die Blätter mit breitem weißen Rande.   |
| 437. <b>Culford Beauty</b> , scharlach, mit gelb varicirenden Blättern.   | 530. <b>Silver Variegated Nosegay</b> ( <i>Beaton</i> ), silberrandig mit rosafarbenen Dolken.  |
| 638. <b>Glow-Worm</b> ( <i>Hend.</i> ), hübsche compacte Zwergart mit silberweißem Rande und einem innen rothigen Gürtel; Bl. brillant scharlach. | 523. <b>St. Claire</b> , hellrothe Blumen und silberrandige Blätter.  |
| 540. <b>Golden Cerise Unique</b> , Blumen kirschroth, Blätter goldgelb gerandet.  | 538. <b>The Bouquet</b> ( <i>Turner</i> ), Blätter mit schwefelgelbem Rande, Blumen dunkelscharlach.  |
| 639. <b>Golden-edged Ivy-leaved</b> ( <i>Hend.</i> ), als Ampelpflanze zweckmäßige, schöne ephenblättrige Art mit gelbem Rande.                   | 537. <b>The Queens Favourite</b> ( <i>Hend.</i> ), schöne Zwergart, Blätter dreifarbig mit reinweißem Rande und olivengrünem Gürtel, welcher von einem zweiten carmoisinrothen eingefaßt ist. |
| 536. <b>Golden Fleece</b> ( <i>Lom.</i> ), ähnlich dem Cloth of Gold; die Blumen aber scharlach.  |   |

Die Sorte 15 *Ngr.* — 6 Sorten nach unserer Wahl 2 *Ngr.* 15 *Ngr.*

## b. Aeltere schöne Sorten.

- |  |   |
|--|---|
| 106. <b>Attraction</b> ( <i>Lee</i> ), dreifarbig.   | 370. <b>Favorite</b> ( <i>Leery</i> ).                            |
| 350. <b>Brilliant</b> ( <i>Kinghorn</i> ), Blätter weiß panachirt.                                   | 113. <b>Golden Chain</b> , Blätter mit gelbem Rande.              |
| 432. <b>Burning Bush</b> ( <i>Salter</i> ), silberrandig mit rothem Gürtel, Blumen feurig scharlach. | 357. <b>Lady Plymouth</b> .                                       |
| 351. <b>Cerise unique panachée</b> ( <i>Miell.</i> ), hellroth mit weißen Punkten.                   | 358. <b>Mountain of Snow</b> .                                    |
| 353. <b>Dandy</b> , Miniaturblätter, weiß gestreift.   | 58. <b>Mr. Lennox</b> .   |
| 213. <b>Emperor</b> ( <i>Lee</i> ), Blätter silberrandig, Blumen scharlach-carmin.                   | 65. <b>Peach Blossom</b> .  |
|  | 70. <b>Silver Queen</b> ( <i>Kingh.</i> ), Blätter weiß gerandet. |
|  | 439. <b>Tom Thumb</b> .   |

Die Sorte 8 *Ngr.* — 12 Sorten nach unserer Wahl 2 *Ngr.* 20 *Ngr.*



### III. Pelargonium Species und sogenannte seltsame Varietäten (variétés curieuses),

mit ausgezackten Blumenblättern, oder mit buntschedigem höchst eigenthümlichem Colorit.

	<i>Bl. Ngr.</i>		<i>Bl. Ngr.</i>
105. <b>A feuilles de lierre</b> ( <i>Species</i> ) . . .	5	64. <b>Parpaillot</b> ( <i>Miellez</i> ), sehr bunt . . .	6
361. <b>Anemonaefolium</b> ( <i>Species</i> ) . . . . .	8	366. <b>Peltatum roseum</b> ( <i>Species</i> ) . . . . .	5
109. <b>Bridal Ring</b> ( <i>Hend.</i> ) . . . . .	8	367. <b>Peppermint</b> ( <i>Species</i> ), Blätter stark	
527. <b>Capitatum major</b> ( <i>Species</i> ) . . . . .	5	wie Pfeffermünze rufend und einge-	
362. <b>Citrioflorum</b> ( <i>Species</i> ), stark duftend	8	schnitten . . . . .	5
11. <b>Clown</b> . . . . .	8	524. <b>Pinnatifidum</b> . . . . .	6
525. <b>Compactum novum</b> . . . . .	8	218. <b>Quercifolium floribundum</b> ( <i>Veitch</i> ),	
546. <b>Echinatum</b> ( <i>Species</i> ), im Warmhaus		Blume groß und rund, schön rosa und	
zu cultiviren . . . . .	10	von gedrungenem Habitus . . . . .	6
268. <b>Filicifolia</b> ( <i>P. Smith</i> ), farnblättrig;		143. <b>Roseum striatum</b> ( <i>Perkins</i> ) . . . . .	10
zierlich . . . . .	5	321. <b>Striatum perfectum</b> ( <i>Species</i> ) . . . . .	10
230. <b>La Folie</b> ( <i>Miellez</i> ), reinweiß mit dun-		327. <b>Tricolor</b> ( <i>Species</i> ) . . . . .	10
felcarmin Flecken . . . . .	15	526. <b>Triste</b> ( <i>Species</i> ) . . . . .	15
42. <b>Le Chinois</b> ( <i>M.</i> ), sehr bunt . . . . .	8	125. <b>Unique</b> ( <i>Species</i> ) . . . . .	5
363. <b>Lindleyi</b> , carmin-orange, purpur gest.	6	233. <b>Unique impérial</b> ( <i>M.</i> ), Hybride von	
542. <b>Odoratissimum</b> . . . . .	5	Unique coccinea mit dem Od. Pelarg.	
352. <b>Oncidiiflorum</b> ( <i>M.</i> ), rosa und weiß,		Napoleon III., vielbl. und mit enormen	
mit fünf schwarzen Flecken, Blume von		Dolben von 12–15 Blumen . . . . .	10
eigenthüml. Form, einem <i>Oncidium</i> ähnl.	20	430. <b>Unique Rose d'Amour</b> ( <i>Species</i> ) . .	10

12 Sorten nach unserer Wahl 2 *Bl.* 15 *Ngr.*

## Rosen.

*Hsft.* bedeutet Hochstamm; *w.* bedeutet wurzelästht.

### I. Abtheilung Herbstrosen,

mehrmals blühend, von Mitte Juni bis zu Eintritt des Frostes.

#### **Rosa hybrida bifera.** — Remontant-Rose.

- |   |   |
|---|---|
| 648. <b>Abbé Feytel</b> , 1858, sehr voll, becherförm., lebhaft rosa mit fleischfarb. Auslug. <i>Hsft.</i>  | 264. <b>Audubon</b> . <i>Hsft.</i> und <i>w.</i>  |
| 717. <b>Admiration</b> ( <i>Lartay</i> ), groß, voll, johannisbeerroth, dunkelroth u. violett marmorirt. <i>Hsft.</i>   | 158. <b>Auguste Guinoisseau</b> . <i>w.</i>   |
| 736. <b>*Alexandrine de Belfroy</b> ( <i>Font.</i> ), 1860, sehr groß und sehr voll, atlasrosa und weiß punkirt. <i>Hsft.</i> und <i>w.</i>   | 271. <b>Auguste Mie</b> , sehr groß und gewölbt, glänzend hellrosa. <i>Hsft.</i>  |
| 556. <b>Alfred Dalmas</b> , 1856, stark bemoost, Centrum rosa, von weißlich-rothen Blättern eingefasst. <i>Hsft.</i>  | 117. <b>Baronne Prevost</b> , leuchtend purpurrosa, eine der besten Remontanten. <i>Hsft.</i>   |
| 579. <b>Alphonse Karr</b> , 1856, fleischfarben-rosa mit dunklem Herz. <i>w.</i>  | 704. <b>Beauté de Royghem</b> ( <i>Robichon</i> ), mittelgroß, schön gefüllt, rosa mit atlasweißem Saum, carminroth gestreift. <i>Hsft.</i> |
| 723. <b>Ambroise Verschaffelt</b> ( <i>Vindrin</i> ), 1859, groß und voll, variirt in der Färbung von hellroth zu dunkelviolet. <i>Hsft.</i>  | 21. <b>Beauté Lyonnaise</b> , groß, voll, carminrosa, Rückseite glänzend weiß. <i>Hsft.</i>   |
| 695. <b>Anna de Diesbach</b> ( <i>Lacharme</i> ), 1859, groß, voll, gut gebaut, carminrosa mit atlasweiß nuancirt. <i>Hsft.</i>   | 235. <b>Belle Lyonnaise</b> , mittelgroß, voll, fleischfarben-weiß. <i>Hsft.</i>  |
| 729. <b>Ardoise de Lyon</b> ( <i>Dumais.</i> ), 1859, sehr groß, voll, lebhaft roth im Centrum, nach dem Rande zu schieferbläulich, von schönem Bau und gut remontirt. <i>Hsft.</i> und <i>w.</i> | 731. <b>Bouquet de Marie</b> ( <i>Dumais.</i> ), 1859, mittelgroß, weiß mit grünlichem Schimmer, in Dolben blühend. <i>w.</i>               |
| 560. <b>Arthur de Sansal</b> , 1856, schwarzpurpur mit violetter Saum dicht gefüllt, vollendeter Bau. <i>Hsft.</i>  | 20. <b>Capitain John Franklin</b> , sehr groß, leuchtend hellroth. <i>Hsft.</i>   |
|   | 628. <b>Cardinal Patrizzi</b> ( <i>Trouill.</i> ), 1857, leuchtend roth, bräunlich-purpur nuancirt, mittelgroß. <i>Hsft.</i>                |
|   | 22. <b>Charles Boissière</b> , groß, sehr voll, feurig roth. <i>Hsft.</i>   |
|   | 440. <b>Comte de Bobrinsky</b> , carmoisin, sehr schön. <i>Hsft.</i>  |

24. **Comte de Derby**, groß, gefüllt und schön rosa. *Hsft.*
66. **Comte d'Egmont**, voll, violettroth mit hellerem Saum. *Hsft.* und w.
394. **Comte de Montalivet**. w.
392. **Desbordes Valmore**. w.
577. **Docteur Hénon**, 1856, sehr groß, gefüllt, reinweiß. *Hsft.*
517. **Doctor Ruschpler**, rein rosa mit dunklerem Herz. w.
220. **Duchesse de Cambacérés (Font.)**, Colorit und Geruch der Gentifolie; sehr schön! *Hsft.* und w.
325. **Duchesse d'Orléans**, 1854, hortensiaroth und dicht gefüllt. *Hsft.* und w.
575. **Dutchess of Norfolk**, feurig carmoisin, voll und sehr reichblühend. *Hsft.*
477. **Edouard Jesse**, mittelgroß, voll, reich purpurcarmoisin, oft mit schwarzpurpur schattirt. *Hsft.*
747. **\*Elie de Beaumont (Lartay)**, 1860, groß, voll, sammtig dunkelroth, carmin nuancirt. *Hsft.*
711. **Empereur de Maroc (Guinois.)**, 1859, groß, voll, imbricquirt, in Dolken blühend, sammtig dunkelpurpuroth, fast schwarz. *Hsft.* und w.
266. **Ernestine de Barante**, klein, voll, zart rosa. w.
603. **Etendard de Sebastopol (Ducher)**, 1857, sammtig dunkelcarmoisin, schwarzpurpur schattirt. *Hsft.* und w.
629. **Felix Peretti**. *Hsft.*
331. **Florian**. *Hsft.*
44. **Géant des Batailles**, leuchtend carmoisin, voll und schön gebaut. *Hsft.* und w.
194. **Général Bertrand**. w.
465. **Général Bréa**, groß, voll und sehr schön hellroth. *Hsft.*
30. **Général Delaage**, groß, voll, dunkelrosa. w.
45. **Général Drouot**. *Hsft.*
309. **Général Jacqueminot**, 1854, sammtig leuchtend carmin., sehr groß u. voll. *Hsft.* u. w.
566. **Général Pélissier (Ducher)**, 1856, sehr groß, gefüllt, blaß rosenroth. *Hsft.*
565. **Général Simpson (Ducher)**, 1860, groß, voll, sehr dunkelpurpuroth, kräftig wachsend u. gut gebaut. *Hsft.* u. w.
253. **Gervais Rouillard**, 1854, zart rosa, mittelgroß, voll. *Hsft.* u. w.
32. **Gloire de France**, 1854, carmoisinroth mit feurig ponceau. *Hsft.*
600. **Gloire de Sans Epines**, 1847, lebhaft rosa. *Hsft.*
755. **\*Gloire de Santenay (Ducher)**, 1860, groß, voll, sehr dunkelpurpuroth, kräftig wachsend und gut gebaut. *Hsft.*
630. **Gustav Careaux**, feurig purpurroth, mittelgroß und sehr gefüllt. *Hsft.*
400. **Hermance**, groß, voll, kugelförmig, fleischfarbenrosa. *Hsft.* und w.
46. **Hermann Kegel**, mittelgroß, gefüllt, carmoisin violett, weiß gestreift, rem. Moosr. *Hsft.*
33. **Jacques Lafitte (Vibert)**, dunkelcarmoisin-rosa, dichtgefüllt und schön gebaut. Brächtige Rose! *Hsft.*
34. **James Veitch**, schön dunkelrosa. *Hsft.*
348. **Jeanne d'Arc**. w.
538. **Impératrice Eugénie**, mittelgroß, voll, kugelförmig, weiß mit rosa Anflug, später reinweiß. *Hsft.*
170. **Joasine Hanet**, purpurroth, in Dolken blühend. *Hsft.* und w.
163. **Jules Margottin**, lebhaft firschoth, eine der vollkommensten Rosen. *Hsft.* und w.
445. **Jules Ravenel**. w.
721. **La Comète (Lartay)**, 1859, sehr groß, voll, lebhaft rosa, hellviolett nuancirt, kräftig wachsende Varietät. *Hsft.*
121. **Lady Fordwich**, voll, roth, vielblumig. *Hsft.* und w.
389. **Lady Milton**, mittelgroß, voll, rosaviolett, Rückseite der Blbl. blaß. *Hsft.* und w.
104. **Lady Stuart**, groß, voll, zart fleischfarben, Centrum dunkelroth. w.
594. **La Noblesse**, 1857, rosa, nach der Mitte zu in carminroth übergehend. *Hsft.*
43. **La Reine**, sehr groß, gefüllt, lila-rosa; Gentifolienbau größter Art. *Hsft.* und w.
260. **La ville de Saint Denis**, groß, voll, lebhaft rosa. *Hsft.* und w.
595. **Le futur du Empereur des Français**, 1857, fast violett-purpur. *Hsft.*
688. **\*L'Elegante (Laurent.)**, (remontirende Spalierrose), in großen Dolken blühend, halbgefüllt leuchtend firschoth. *Hsft.* und w.
770. **\*Le Royal Epoux (Damaizin)**, 1860, groß, Bau, Farbe u. Geruch d. Gentifolie. *Hsft.*
480. **L'Ombre**, purpurroth, schieferfarbig nuancirt. w.
656. **Lord Palmerston**, 1858, mittelgroß, voll, gut gebaut, lebhaft feuerroth, reich- und lange blühend. *Hsft.*
237. **Lord Raglan**, 1855, purpurviolett, Centr. feurig purpurroth; stammt von Géant des Batailles. *Hsft.*
134. **Louise Peyronny**, sehr groß, voll, dunkelrosa mit carmin Anhauch; prachtvoll! *Hsft.*
205. **Madame Andry**, sehr groß, voll, lebhaft rosa, überhaucht mit violett. w.
691. **Madame Bruny (Avois & Crozy)**, 1859, groß, voll, kugelförmig, weißlich-fleischfarben mit lila Anflug. *Hsft.*
653. **Madame Debessé**, 1858, groß, becherförmig, lilareosa im Centr., blässer am Rande der Blbl. *Hsft.*
590. **Madame Emile Girardin**, 1856, leucht. dunkelrosenroth, mittelgroß, reichblühend. *Hsft.*
159. **Madame Hector Jacquin**, leuchtend rosenroth mit lila, sehr groß. *Hsft.* und w.
601. **Madame Herault (Ducher)**, schalenförmig, lebhaft carmin. *Hsft.*
10. **Madame Legras**. *Hsft.* und w.



471. **Madame Masson**, sehr groß, voll, hellcarmoisinroth, in violett übergehend. Höchst.
769. \* **Madame Pauline Villot** (*Marest*), 1860, sehr groß, sehr voll, leucht. roth. w.
221. **Madame Place**, 1855, glänzend rosenfarben, gut gebaut. Höchst.
657. **Madame van Houtte**, 1858, mittelgroß, voll, gut gebaut, glänzende blaßrosa. Höchst.
156. **Marguerite Lecureux**, 1854, sammtig carmin u. beim ersten Blühen weiß gestr. Höchst.
572. **Mathurin Regnier**, 1856, groß, sehr voll, schön gebaut, vom reinsten rosa. Höchst.
650. **Mlle. Godard**, 1858, sehr groß, voll, gut gebaut, glänzende lilasrosa. Höchst.
673. **Mlle. Henriette**, 1858, sehr groß, voll, kugelförm., Centr. leb. rosa, am Rande fast weiß. Höchst.
719. **Mlle. Marie Boyer** (*Lartay*), 1859, sehr gr., voll, dachziegelförm. rosa mit rothem Schimmer. Höchst.
541. **Mistress Standish**, mittelgr., zart rosa. Höchst.
709. **Oriflamme de Saint-Louis** (*Baudry*), 1859, sehr gr., voll, leucht. carminroth von gr. Effect u. gut remont. Höchst.
259. **Palais de Cristal**, mittelgr., voll, leb. lachsrothfarben. Höchst. und w.
554. **Pauline Lansezeur** (*Verdier*), groß, gef., feurig carmoisin mit violett. Höchst. u. w.
314. **Prince Léon Koschoubay** (*Marest*), tirischcarminroth, schön gefüllt. Höchst.
591. **Prince noir**, 1856, schwarzpurpur, schön gebaut. Höchst. und w.
263. **Reine Mathilde**, sehr gr., zart rosa. Höchst.
169. **Robin Hood**, hellpurpur, sehr voll und von schöner Form. w.
161. **Sephora**, leuchtend rosenroth. w.
463. **Souvenir de Bordeaux**, groß, voll, dunkelrotenroth, heller schattirt. Höchst.
462. **Souvenir de la Reine de Belgique**, groß, voll, feurig hellcarmin. Höchst.
312. **Souvenir de Madame Lille**. Höchst.
166. **Théocrite**. Höchst.
659. **Thomas Rivers**, 1858, groß, voll, kugelförmig, brillant rosa. Höchst.
745. \* **Triomphe de Lyon** (*Pernet*), 1860, sammtig dunkelcarmoisin, fast schwarzpurpurroth. Höchst.
267. **Triomphe de Valenciennes**, prächtig gestreift und von schönem Bau. Höchst.
761. \* **Victor Verdier** (*Lacharme*), 1860, sehr groß, voll, von guter Form; centifolieneform.
265. **Volta** (*Laffay*), leuchtend rosa. Höchst.
125. **William Jesse**, sehr gr., carmin-lila. Höchst.

### Rosa borbonica. — Die Bourbon-Rose.

171. **Appolline**, groß und voll, zart rosa. Höchst.
69. **Bouquet de Flore**, mittelgr., leb. rosa. Höchst.
407. **Cendres de Napoléon**, aschfarbenrosa, dicht gefüllt. Höchst.
248. **Charles Martell**, mittelgr., voll, purpur mit carmoisin schattirt, goldblühend. Höchst.
423. **Comices de Seine et Marne**, mittelgroß, dicht gefüllt, carmoisin-scharlach. Höchst.
414. **Comtesse de St. Venaud**, mittelgroß, gefüllt, zart rosa-fleischfarben. Höchst. und w.
152. **De Candolle** (*Portemer*), 1857, groß, voll, zart rosa, Centrum dunkler. Höchst.
460. **Desiré Lansezeur**. Höchst.
285. **Du petit Thouars**, groß, voll, brillant carmoisin. Höchst. und w.
700. **Edith Murat** (*Ducher*), 1859, mittelgr., voll, gut gebaut, weiß mit rosa Anflug. w.
402. **Eulalie de la Falconière**, groß, voll, dunkelroth mit hellerem Rande. w.
527. **Francois Herincq**. Höchst.
686. \* **Giulietta**, Bl. voll, in Dolden blühend, weiß mit fleischfarbenem Anflug; sehr hart und leicht remontirend. Höchst.
519. **Impératrice Eugénie**, groß, voll, zart rosa, ähnl. der Souv. de la Malmaison. Höchst.
716. **L'Avenir** (*Lartay*), 1859, sehr gr., voll, gut gebaut, lebhaft rosa. Höchst. und w.
76. **Le Florifère**, rosa m. carmin schattirt. w.
398. **Le Grélot** (*Robert*), 1856, mittelgroß, voll, schön amaranthroth. Höchst.
153. **Madame Desprez**, groß, gefüllt, rosas-lila, in Büscheln blühend. Höchst.
78. **Marquis d'Orsay**, mittelgroß, voll, leuchtend roth. w.
81. **Paxton**, leb. rosa, feurig nuancirt. Höchst.
82. **Pierre de Saint-Cyr**, fleischfarben, silbergrau nuancirt. w.
284. **Prémices des Charpenne**, rosa und weiß berandet. Höchst. und w.
112. **Reine des îles Bourbon**, mittelgroß, schön fleischfarben. w.
379. **Reine des Vierges**, groß und voll, lilafleischfarben. Höchst.
84. **Souvenir de la Malmaison**, groß, zart fleischfarben; prächtig! Höchst. und w.

### Rosa indica odorata. — Die Thee-Rose.

214. **Canary**, mittelgr., v. hübscher gelber Farbe. B.
338. **Gloire de Dijon**, sehr gr. und voll, schön gelb, lachsfarben schattirt. Höchst. und w.
362. **Lorette**, mittelgroß, voll, fleischfarben, mit lachsfarbenem Anflug. w.
92. **Madame Bravy**, mittelgroß, dicht gefüllt, weiß mit rosa Anflug. Höchst. und w.
744. \* **Madame de Sertot** (*Pernet*), 1860, groß, gelblich-weiß, Centrum zart-rosa. w.
544. **Nitida**, zart-rosa, gelblich nuancirt, kugelförmig und gefüllt. Höchst.
154. **Safrano**, gelb, fleischfarben, mittelgroß. w.

## Rosa Noisettiana. — Die Noisette-Rose.

- |  |   |
|--|---|
| <p>684. <b>Beauty of Greenmount</b>, mittelgroß, voll, leuchtend carmin-rosa, in Dolden und fast ununterbrochen blühend. w.</p> <p>364. <b>Belle Marseilleise</b>, mittelgroß, gefüllt, dunkelrosa. Hschf. und w.</p> <p>105. <b>Chromatella</b>. Hschf.</p> | <p>355. <b>Eudoxia</b>, voll, weiß mit gelb; Centifolienbau. Hschf.</p> <p>277. <b>Lamarque</b>, groß, gefüllt, gelblich weiß. Hschf.</p> <p>609. <b>Multiflora</b>, 1857, violettrosa. w.</p> <p>342. <b>Prudence Roeser</b>. Hschf.</p> <p>94. <b>Solfatare</b>, groß, voll, hellgelb, Centrum schwefelgelb. Hschf.</p> |
|--|---|

## II. Abtheilung. Sommerrosen,

blühend im Mai, Juni und Juli.

### Rosa centifolia muscosa. — Die Moos-Rose.

- |   |  |
|---|--|
| <p>181. <b>Asepala</b> (<i>Sans sépales</i>), klein, voll, fleischfarben mit rosa Saum. Hschf.</p> <p>231. <b>Capitain John Ingram</b>, sammtig schwarzpurpur; gut gefüllt. Hschf.</p> <p>412. <b>Diana di Castro</b>, groß, voll, zart-rosa, Centrum dunkelrosa. Hschf.</p> <p>359. <b>Frédéric Soulier</b>, groß, voll, carminpurpurroth. Hschf.</p> <p>5. <b>L'Obscurité</b>, sammtig dunkelpurpur, mittelgroß und gut gefüllt. Hschf.</p> | <p>4. <b>Princesse Adélaïde</b>, groß, zart, rosafleischfarben. Hschf. und w.</p> <p>409. <b>Serville</b>. Hschf.</p> <p>498. <b>Tournefort</b>, mittelgroß, voll, purpur-schieferfarben, weiß marmorirt. Hschf.</p> <p>228. <b>Vandael</b>, mittelgroß, voll, dunkellila mit sammtig schwarzpurpur. Hschf.</p> <p>555. <b>William Lobb</b>, gefüllt, carmin mit violett; Delben von 25 — 30 Blumen. Hschf. und w.</p> |
|---|--|

### Rosa gallica (Rosa de Provens) und Rosa gallica hybrida (Rosa de Provence).

- |  |  |
|--|--|
| <p>201. <b>La Dauphiné</b>. Hschf.</p> <p>212. <b>Lord John Russel</b>. Hschf.</p> <p>233. <b>Madame Plantier</b>, reinweiß, sehr reichblühend. Hochstämme mit großen Kronen. Hschf.</p> <p>637. <b>*Perfection</b> (<i>R. borbonica hybr.</i>), voll-</p> | <p>kommener fester Bau, stark gefüllt und vom reinsten Atlasrosa. Hschf. und w.</p> <p>184. <b>Tricolor de Flandre</b>. Hschf.</p> <p>482. <b>Triomphe de Velours</b>, groß, voll, dunkelsammtpurpur. (<i>R. gall.</i>) w.</p> |
|--|--|

### Rankende Rosen.

(*Rosa arvensis*, *sempervirens*, *multiflora*, *rubifolia*, *Banksia*.)

Zur Bekleidung von Wänden, Mauern, Spalieren, Säulen und Lauben.

- |   |  |
|---|--|
| <p>435. <b>Beauty of the Prairies</b>, voll, rosa mit lila schattirt. Hschf.</p> <p>157. <b>Belle Baltimore</b>, mittelgroß, voll, weiß, in Dolden blühend. Hschf.</p> <p>189. <b>Graulhié</b>, mittelgroß, sehr voll, weiß. w.</p> | <p>688. <b>*L'Élegante</b>, vide <i>R. hybr.</i> <i>bifera</i>. Hschf. und w.</p> <p>490. <b>Violette sans aiguillons</b>. w.</p> <p>489. <b>Vivid</b>, groß, voll, feurig roth, im Centrum purpur. (<i>R. hybr. chin.</i>). Hschf. und w.</p> |
|---|--|

### Preise.

Von allen in vorstehenden beiden Abtheilungen ohne \* aufgeführten Rosensorten liefern wir nach freier Wahl:

wurzelächt das Stück zu 8 Rgr  
Hochstamm " " " 15 "

Von dem mit einem \* bezeichneten liefern wir:

wurzelächt das Stück zu 10 Rgr  
Hochstamm " " " 20 "

Nach unserer Auswahl liefern wir:

12 Sorten in Hochstämmen von 3—6 Fuss Höhe für	5 Rf
25 " " " " 3—6 " " "	10 "
50 " " " " 3—6 " " "	19 "
100 " " " " 3—6 " " "	36 "

und in wurzelächt Pflanzen: 12 Sorten 3 Rf. — 25 Sorten 5 Rf. — 50 Sorten 9 Rf.



## Neue Rosen,

größtentheils vom Jahre 1861, welche sämmtlich in vorjährigen Oculanten auf mehrjährige, aus Samen gezogene Wildlinge **niedrig** veredelt, abgebar sind.

### Remontant-Rosen.

804. **Agathoide** (*Lebreton*), groß, voll, gewölbt, zart rosa.
819. **Amiral Gravina** (*R. & M.*), groß, voll, schwarzpurpur, in amaranthroth übergehend.
823. **André Leroy** (*Prudel*), sehr groß und sehr voll, rosa mit Atlasglanz, Centr. lebh. rosa.
778. **Buffon**, mittelgroß, voll, schalenförmig, leuchtend sammtig roth.
790. **Bunker Hill** (*Page*), groß, voll und gut gebaut, prächtig carmoisinroth.
795. **Duc de Cazes** (*Touvais*), groß, voll, sammtig schwarzpurpurroth, Btbl. außen mit Bronzeschimmer, gut auf u. sehr reichblühend.
785. **Edward Everet** (*Page*), groß, voll, carmoisin, vielblumige Hybride.
777. **Eugène Appert** (*Trouillard*), mittelgroß, leucht. scharlach=carmoisin und sehr voll.
807. **Général Washington** (*Granger*), groß, sehr voll, gut gebaut, blendend roth.
828. **Henderson** (*Clement*), sehr breit, Päonienform, violettroth.
797. **Madame Furtado** (*Verdier Père et fils*), sehr groß, sehr voll, von vollkommenem, regelmäßigen Gentifolienbau, lebhaft u. brillant carmin=rosa und leicht remontirend.
788. **Marshall Wilder** (*Page*), dunkel=carmoisin=violett, groß, voll und reichblühend.
784. **Mrs. Vernon** (*Page*), groß und voll, prächtig dunkelscharlachroth.
827. **Parmentier** (*Guillot fils*), mittelgroß, voll, dunkelrosa, Rückseite der Btbl. weiß.

Jede Sorte 17½ Ngr.

## VERBENA.

Auswahl schöner Sorten aus den Jahren 1859, 1860 und 1861.

298. **Amélie** (*P. de Fr.*).
406. **Beatrice** (*Sonnt.*), milchweiß, Auge lilä.
411. **Clementine de Benneville** (*Rend.*), lebhaft rosa mit gelbem Auge.
343. **Cyrus** (*Smith*).
412. **De Charmont** (*Rend.*), weiß, carmin geflammt; Auge weiß.
375. **Die Unermüdliche** (*Laurent.*), violett, lilä und weiß gestreift.
439. **Endymion** (*Daniel*), weiß, Centrum breit und carmoisinroth.
350. **Espérance** (*Dénis*).
422. **Firefly** (*Low*), hell-scharlach u. v. guter Form.
402. **Fürst Ernst von Leiningen**.
428. **Hedwig** (*Dan.*), bläulich=rosa mit grünlich-gelbem Auge.
380. **Henry Mester** (*Soup. u. Nott.*), indigoblau, Auge weiß, brillant!
799. **Reine des Violettes** (*Mille Malet*), außerordentlich starkwüchsige Var. ohne Dornen, Bl. groß, voll, becherförmig, dunkelviolet, mit hellrother Abstufung im Centrum.
771. **Senateur Vaisse** (*Guillot*), groß, voll, leuchtend roth, von großem Effect.
772. **Souvenir de Monceaux** (*E. Verdier*), mittelgroß, voll, glänzend hellroth und vielblumig.
798. **Triomphe d'Amiens** (*Mille Malet*), mittelgroß, voll, von guter Haltung u. schönem Bau, sammtig scharlachroth mit lachsbrauner Schattirung und weiß punkirt.
779. **Triomphe d'Alencon**, sehr groß, voll, schalenförmig, blendend roth.
781. **Victor Verdier** (*Lacharme*), sehr groß, voll, gut gebaut, schön rosa mit carmin schatt.

### Thee-Rose.

796. **La Boule d'Or** (*Margottin*), kräftig wachsend, Bl. sehr groß u. sehr voll, von goldgelber Färbung.

### Hoifette-Rose.

775. **America** (*G. Ward*), mittelgroß, voll in Dolden blühend, weißlich-gelb mit lachsfarbener Schattirung nach der Mitte zu.

### Moos-Rose.

782. **Madame Hoche**, mittelgroß, weiß mit rosa Anflug, in reinweiß übergehend.

- |  |  |
|--|--|
| 384. Madame Schoch ( <i>S. u. N.</i> ), lilaf-rosa,<br>Centrum dunkelamarantb. | 280. Prince of Wales ( <i>Smith</i> ).   |
| 370. Mainzer Feuer ( <i>Hock</i> ).  | 421. Pulchella splendida ( <i>Roll</i> ).  |
| 358. Manteau d'Evêque ( <i>B.</i> ).   | 371. Purpurmantel ( <i>Hock</i> ).   |
| 423. Meteor ( <i>Dan.</i> ), carmoisin mit weißem Auge.                        | 388. Sarkophag ( <i>S. u. N.</i> ), kastanienbraun mit<br>reichlichem Refler.                        |
| 451. Minerva ( <i>Dan.</i> ), bläulich-rosa mit dfl. Auge.                     | 427. Snowflake ( <i>Low.</i> ), die schönste weiße Va-<br>rietät zum Auspflanzen.                    |
| 415. Monsieur Barrat ( <i>R.</i> ), kirschroth, Centrum<br>lila, Auge grün.    | 446. Terra nova ( <i>Dan.</i> ), Knospen hell, Blume<br>gelblich-weiß, später mit orange angehaucht. |
| 327. Mucius Scaevola ( <i>Jacquin</i> ).                                       | 392. Thekla ( <i>Sonn.</i> ), matt rosa, Mitte ziegelroth.   |
| 423. Odorata superba ( <i>J. C. P.</i> ), rosa-purpur<br>mit weißem Auge.      | 447. Venus ( <i>Dan.</i> ), dunkelblutroth mit breitem<br>weißem Rande.                              |
| 450. Pandora ( <i>Dan.</i> ), bläulich mit violett eingef.                     | 271. Vesta ( <i>D.</i> ).  |
| 210. Pré-éminent ( <i>Smith</i> ).   |  |

12 Sorten 1 *Rg.* — 25 Sorten 2 *Rg.* — Einzeln die Sorte 4 *Rg.*

### Maonetti-Varietäten.

- |  |   |
|--|---|
| 453. L'Attendue ( <i>Laloy</i> ), lilaviolett, Centrum<br>grau, mit besonders hübscher Belsaubung.                       | 456. Premices de Flore ( <i>Lal.</i> ), lilaf-fleisch-<br>farben, Auge rein lila.   |
| 455. Madame Vilmorin ( <i>Lal.</i> ), zart fleischfarben-<br>rosa, Centrum carmin.                                       | 457. Verschaffeltii ( <i>Lal.</i> ), violettblau mit sehr<br>großem weißem Centrum, Blume sehr groß.  |
| 454. Marquis de St. Innocent ( <i>Lal.</i> ), zart<br>blau-lila, Centrum weiß mit einem purpuri-<br>lettem Ring umgeben. | 458. Kate ( <i>Bull</i> )<br>460. Mulberry superb ( <i>B.</i> )<br>459. Rainbow ( <i>Bull</i> ) } neue englische Va-<br>rietäten (nicht von<br>Maonetti). |

Die Sorte 4 *Rg.* — 6 Sorten 18 *Rg.*

# Neueste Flor- u. Modeblumen

von 1862.

## Georginen (Dahlia var.).

### Allerneueste Sorten.

Nachstehende Neuheiten sind eine Quintessenz der in diesem Jahre zu äußerst hohen Preisen (die Knolle 6, 8 und 9 Thlr.) in den Handel gekommenen Sorten dieser schönen Herbstblume. Man kann ohne Uebertreibung sagen, daß es sämtliche Musterblumen sind und jede derselben in Colorit, Form und Habitus eine Neuheit oder Vervollkommenung darbietet. Der größte Theil ist von Hrn. Sieckmann, dem allbekannten ausgezeichneten Georginenzüchter, aus Samen gewonnen und nur eine (Perle) ist von Hrn. Geb. Nardner, ebenfalls als treffliche Dahlienzüchter bekannt, in den Handel gebracht.

Wir liefern die nachstehenden Neuheiten, sobald es die Witterung gestattet, in jungen, kräftigen, gutbewurzelten Pflanzen und nach der Reihenfolge der eingehenden Bestellungen, zu den am Schluß angegebenen Preisen.

### a. Grossblumige (à grandes fleurs).

Fuß-Höhe.

- |   |   |
|---|---|
| 641. <b>Deutsche Nelke.</b> Zart blaßrosa auf weißem Grunde, mit hellpurpurviolett,<br>nelkenartig gestreift und fein gespritzt.  | 3 |
| 637. <b>Deutschlands Ehre.</b> Schön lachsroth, nach außen blaßlebergelb, auch abwech-<br>selnd mit blaßrosa Spizen auf köstlich kirschrothem Grund und Rückseite. Un-<br>übertroffene Neuheit! | 4 |
| 633. <b>Henderson.</b> Dunkelkirschbraun mit amaranth und hellvioletttem Rande  | 4 |
| 645. <b>Gärtnerliebchen.</b> Hellgelblich mit bräunl. carmoisin Spizen; zarte Färbung   | 4 |
| 649. <b>Gärtnerlieblich.</b> Dunkelrosa pfirsichblüthen; zierliche Röhrenform   | 4 |
| 635. <b>Herbstkönigin.</b> Blauerbsfarben mit zartem rosa Schein  | 6 |
| 646. <b>Kohinoor.</b> Gelbcitrongelb; großblumig  | 5 |
| 644. <b>Ludwig Storch.</b> Glänzend hellisabell auf chamöis Grund; seltene schöne Färb.   | 3 |
| 636. <b>Schöne Nelke.</b> Weiß mit hell- und dunkelpurpurviolett, hellblau gestreift und<br>gespritzt. Schöne Rosenform   | 4 |



639. **Vaterlandsrose.** Schön salmrosa, nach Außen lichter, Rosenform. . . . . Fuß-Höhe. 4  
 642. **Zarte Nelke.** Weiß, mit zart lila und schwarzpurpur fein gestreift und gespritzt, reizend schön . . . . . 4

### b. Lilliputen (à petites fleurs, dites Lilliputians).

643. **Deutsche Bellis.** Pfirsichrosa mit weißen Spizen. . . . . 2  
 650. **Deutsches Schneeröschen.** Reinweiß. In jeder Beziehung ein köstl. Lilliput 4  
 638. **Elisabeth von Bethmann-Hollweg.** Weiß mit hellcarmin Grund und Seitenrändern. Sehr regelmäßig und scharf gezeichnet. . . . . 4  
 634. **Gretchen von Köstritz.** Leuchtend goldgelb mit purpurcarmoisin Spitze . . . 4  
 640. **Klein Liebchen mein.** Weiß mit purpurvioletten Spizen. Rosenform. . . . 4  
 651. **Kleine Rosa.** Bläulila-rosa mit weißem Centrum. . . . . 4  
 648. **Knabe von Köstritz.** Rosa-orange Grund in carmoisin übergehend mit dunkelpurpur Spizen . . . . . 4  
 647. **Lilliputfürstin.** Grund weiß mit purpurvioletten Spizen; sehr reichblühend. . . 4  
 632. **Perle.** Diese Dahlie wird als einen Lilliput ersten Ranges empfohlen. Blumen reinweiß, von schönem Bau, mittelgroß und sich aufrecht tragend; schon mit 1 Fuß Höhe reichblühend. Zur Topfsucht sehr geeignet. . . . . 1—2

Von vorstehenden Neuheiten liefern wir nach freier Wahl jede Sorte zu 1½ Rf. und nach unserer Auswahl:

6 Sorten für 8 Rf. — 12 Sorten für 15 Rf. — Die ganze Collection für 20 Rf.

## VERONICA.

Zwei ausgezeichnete, neue Varietäten, aus Samen gewonnen von Herrn Bouchardat jeune, von Herren Gebrüder Hardy aber acquirirt und in den Handel gebracht.

**Impératrice Eugénie.** Schöne dichtblühende Rispe, leuchtend amaranthroth mit violett schattirt. Reichblühend; neues Colorit.

**Gloire de Lyon.** Mitttelgroße Blütenrispe, lebhaft carminroth, Centrum grau. Pflanze von niedrigem, gedrungenem Habitus. Ueberaus reichblühend in vielen Aehren.

Jede Varietät 1 Rf. 10 Ngr.

## NEUE HELIOTROPIUM.

27. **Etoile Bordelaise** (Lartay), dicke, feste Dolbe, weiß, und stark duftend.  
 28. **Ornement des Jardins** (L.), silberweiß mit violetten Punkten übersät, Centrum grün; große, compacte Dolbe mit Vanillegeruch.  
 26. **Reine d'hiver** (L.), hellviolett in rosa übergehend, mit gelber Mitte. Blüht namentlich im Winter reichlich.

Die Sorte nach freier Wahl 15 Ngr.

## NEUESTE PETUNIEEN.

Nachstehende Collection wurde bei den vorjährigen Herbstausstellungen zu Paris und Metz prämiirt und soll in der That neue und die bekannten Sorten an Schönheit und Vollkommenheit der Form weit übertreffende Varietäten darbieten. Sie sind von Hrn. Rendatier gewonnen, der schon manche geschätzte Florblume gezogen hat.

### A. Mit gefüllten Blumen.

237. **Alphonse Dufoy.** Blume außerordentlich groß, stark gefüllt, gut imbriquirt und vom schönsten Amaranthroth.  
 238. **Alix.** Blume groß, lebhaft roth, carmoisin anancirt, weiß gestreift und gebändert.  
 239. **Christian Deegen.** Sehr große, vollkommen imbriquirte Blume, fleischfarbenerosa mit purpurviolett stark geädert.  
 240. **Comte Federigotti.** Blume mittelgroß, stark gefüllt, sammtig purpuroth, dunkelcarmoisin geädert.

241. **Distinction.** Sehr groß, gut imbriquirt, purpur-rosa, in rein rosa übergehend.  
 242. **Fascination.** Dunkelviolett, hell-lila gestreift und gefleckt; große Blume.  
 243. **Joséphine Plassiart.** Blume außerordentlich groß, stark gefüllt, zart rosa und weiß marmorirt.  
 244. **La Boule.** Hortensia-rosa; neues Colorit, Blume ausnehmend groß.  
 245. **Madame Rougier.** Blume sehr groß, violett mit großen reinweißen Flecken und stark gefüllt.  
 246. **Monsieur Bruant.** Blume groß, schwärzlich-carmoisin, in dunkelpurpur übergehend.  
 247. **Surpasse Mad. Lansezeur.** Stark gefüllte weiße Blume und purpurroth gefleckt.  
 248. **Sultan.** Blume außerordentlich groß, amaranth-violett, purpurroth fein geadert.

## B. Mit einfachen Blumen.

249. **Beauté française.** Blume groß, rosa weiß verwaschen, die Ränder violett fein gest., der weitgeöffnete Schlund gelblich-weiß.  
 250. **Chateaubriant.** Blume sehr groß, sammtig purpurroth, Schlund weit, dunkel-lila mit carmoisin umgeben.  
 251. **Curius Dentatus.** Sehr groß, purpur-violett; enormer, fast ganz schwarzer Schlund.  
 252. **Duc René.** Sehr groß, fleischfarben, die Ränder rosa nancirt, der weite Schlund violett und schwarz geadert.  
 253. **La Fontaine.** Groß, amaranth-rosa mit breiten, schneeweißen Bändern u. Streifen; Schlund ganz schwarz.  
 254. **La Coquette.** Mittelgroß, lebhaft carmin mit breitem reinweißem Rande.  
 255. **Le Parfait.** Groß, schneeweiß, in Sternform purpurviolett breit gefleckt.  
 256. **Monsieur Jobert.** Dunkelroth mit hellgelbem Schlunde, eingefast mit carmin purpur.  
 257. **Rose Rendatler.** Mittelgroß, lila-rosa, purpur geadert und mit reinweißen breiten Flecken. Vielblumig; für Gruppen.  
 258. **Wilfried.** Sehr groß, blau-violett, purpur fein geadert, weiß gefleckt mit dunkel-braunem Schlunde.

Pr. Stück 15 Ngr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 4 Ngr.

# NEUESTE ROSEN,

die im Spätherbst 1861 in Frankreich in den Handel kamen und uns speciell empfohlen wurden.

Nachstehende Neuheiten sind auf starkbewurzelte, aus Samen und in Töpsen gezogene, mehrjährige Wüblinge niedrig veredelt.

## Remontant-Rosen.

- |   |      |
|---|------|
| 855. <b>Adolphe Noblet</b> ( <i>Lédechaux</i> ), ziemlich gr., voll, von gutem, ein wenig gewölbtem Bau, leuchtend hellroth   | 1 —  |
| 861. <b>Duc de Rohan</b> ( <i>Levêque et fils</i> ), Blumen sehr groß, stark gefüllt, auf kräftigem aufrechtem Blumenstiel gut aufblühend u. vollkommen kugelförmig, brillant roth mit zinnober u. lebhaft ponceau nancirt. (Soll eine der schönsten bis jetzt gezüchteten Remontantrosen sein) | 1 10 |
| 856. <b>François Lacharme</b> ( <i>Verdier et F.</i> ), mittelgr., voll, kugelförmig, lebhaft carmin, in roth übergehend, in Dolden von 3—6 Blumen  | 1 —  |
| 852. <b>La Brillante</b> ( <i>V. et F.</i> ), mittelgr., fast voll, durchsichtig hellcarmin, in Dolden von 5—10 Blumen. Effectvoll!   | 1 10 |
| 860. <b>Monte Christo</b> ( <i>Fontaine</i> ), Blumen groß, von schöner imbriquirter Form, blendend carmoisinroth mit feuerrothen Reflexen. Wohlriechend u. regelmäßig aufblühend   | 1 10 |
| 853. <b>Olivier Delhomme</b> ( <i>V. et F.</i> ), mittelgr., voll, brillant roth, in Dolden von 4—6 Blumen  | 1 —  |
| 857. <b>Pourpre d'Orleans</b> ( <i>Dauvesse</i> ), Bl. gr., voll, gut gebaut, sammtig purpurroth u. angenehm duftend  | 1 5  |

Nb. Ngr.



850. **Robert Fortune** (*Ducher*). Bl. sehr gr., stark gefüllt, schön becherförmig, feurig roth, auf starkem aufrecht stehenden Blumenstiel. (Ringt mit Nr. 861 um den diesjährigen Preis.) 1 10
849. **Souvenir de la Malmaison à fleurs rouges** (*J. V.*), Bau dieser bekannten Rose, jedoch mit rothen Blumen 1 —
859. **Turenne** (*V. et P.*), mittelgr., voll u. breit, blend. roth, in Dolden v. 3—6 Bl. 1 —
854. **Vicomte Vigier** (*V. et F.*), groß, voll, feurig violettroth. 1 —
858. **Vulcain** (*V. et F.*), mittelgr., fast voll, lebhaft dunkelpurpurolett, dunkler schattirt, in Dolden von 8—15 Blumen 1 5

## Cher-Rose.

851. **Gloire de Bordeaux** (*Lartay*). Blumen sehr gr., von schöner imbricirter Form, glänzend silberweiß, Rückseite der Blät. lebhaft rosa. (Erhielt bei der Ausstellung der Gartenbau-Gesellschaft der Gironde die große silberne Medaille.) 1 15
- 10 Sorten nach unserer unbeschränkten Auswahl 10 Rf.

## VERBENA.

### Neueste deutsche und französische Varietäten.

Die beiden nachstehenden neuen Collectionen, als die vorzüglichsten dieses Jahres besonders ausgewählt, erlangten beide in vorjährigen Herbstausstellungen Prämien, und zwar die französische in Antlin, die deutsche in Erfurt.

#### a. Französische Sorten.

461. **Baron de Blonay** (*Poizeaux*), scharlach mit dunkeln Tinten, Centrum bläulich.
462. **Baronne de Blonay** (*P.*), porcellanblau mit dunklerem Rand und Streifen.
485. **Esperance** (*Nardy*), Blumen und Dolde groß, dunkelgelb, Centrum schwefelgelb; neues Colorit.
463. **Etoile romaine** (*P.*), purpurroth, weiß und lila gestreift, Augen weiß.
464. **Gloire d'Autun** (*P.*), leuchtend carmoisin-scharlach, Auge gelb.
465. **La Corbeille de Flore** (*P.*), dunkelrosa, Centrum purpur, Augen schwarz.
466. **L'avenir de Ballant** (*P.*), Blume und Dolde sehr groß, blaßrosa, lila nuancirt, im Centrum brillant carmoisin gefleckt.
467. **Le Mont-Cenis** (*P.*), Blume enorm groß, vom reinsten Weiß; starke Dolde.
468. **Les Adieux** (*P.*), grau-weiß, carmin gesammt, Mitte dunkelroth.
486. **Mad. Bobelet** (*N.*), große dichte Dolde, reinweiß, Centrum violett-carmin.
487. **Mad. Boucharlat** (*N.*), sehr große Blume, weiß, violett-carmin gestreift und marmorirt.
469. **Mad. Poizeaux ainé** (*P.*), ächt blutroth, sammtig schwarz schattirt, Auge weiß.
470. **Mlle. J. Poizeaux** (*P.*), firschroth-scharlach mit großem gelben Centrum; starke Dolde.
471. **Panigot** (*Rendatler*), hellgranatroth, gelbes Centrum; starke Dolde.
472. **Ville d'Autun** (*P.*), leuchtend carmoisin mit sammtig roth belegt; große Dolben.
- Jede Sorte 12½ Rgr. — 12 Sorten 4 Rf.

#### b. Deutsche Sorten.

473. **Dorothea Meyer** (*Möhning*), dunkelscharlach mit schwarzbraunem Centrum.
474. **Feuerball** (*M.*), leuchtend scharlach mit großem gelben Auge.
475. **Feuerkönig** (*M.*), brennend scharlach.
476. **Incarnatrose** (*M.*), fleischfarben mit großem carmoisin Auge.
477. **Inspector Jühke** (*M.*), lila-rosa mit schwarzpurpur Auge, Centrum gelb.
478. **Maestosa** (*M.*), rosa fleischfarben mit dunklem Auge; prachtvoll.
479. **Marie von Winterfeld** (*M.*), rosa mit purpur und gelbem Auge.
480. **Nymphe** (*M.*), moosblau mit carmoisin, Auge weiß.
481. **Striata** (*M.*), carmin mit schwarzpurpur Auge und hellrosa gestreift.
482. **Tadellose** (*M.*), violettroth mit carmoisinpurpur Auge und gelbem Centrum.
483. **Viole von Arnstadt** (*M.*), violettroth mit weißem Auge.
484. **Zarte** (*M.*), milchweiß mit carmoisin Centrum.
- Jede Sorte 7½ Rgr. — Die Collection 2 Rf. 12 Rgr.

# Neue Fuchsien

von Cornelissen.

Dieser Fuchsienzüchter par excellence liefert hiervon abermals 10 neue Varietäten, welche durch Vollkommenheit der Form, brillantes und mannichfaltiges Colorit, Fülle und GröÙe der Corollen alle früheren Sorten dieses schönen Genres übertreffen sollen. Außerdem sind sie außerordentlich reichblühend und die Pflanzen von gedrungen-niedrigerem Habitus, als bisher. Sie sind sämmtlich gefüllt.

Es sind folgende:

221. **Mlle. Éléonore van Meldert.** — Corolle stark gefüllt, vom reinsten weiß; Kelch und Sepalen hellcarmin, letztere schön zurückgebogen.
222. **Duc d'Arenberg.** — Corolle sehr breit, umfangreich, violett-carmin; Kelch und die an den Spitzen gebogenen Sepalen lebhaft roth.
223. **Comte de Lannoy.** — Prachtvolles Colorit, Kronenblätter sehr breit, gezähnt und dunkelviolet; Kelch und Sepalen schön roth, letztere von horizontaler Stellung.
224. **Directeur Cambier.** — Prachtige Varietät mit fünf regelmäßig übereinander liegenden Corollenblättern von violetter, mit carmin schattirter Färbung.
225. **Secrétaire Mottin.** — Stark gefüllte Corolle, hellcarmin mit hellvioletten Flecken und Saume; Sepalen breit und zurückgebogen.
226. **Président Müller.** — Stark gefüllte Varietät von reizendem Violet und regelmäßig Bau; der Kelch und die zurückgebogenen Sepalen leuchtend roth.
227. **De Tollenaere.** — Auffallende Varietät, hinsichtlich ihrer Form an gewisse Tulpen erinnernd; Kronenblätter von unregelmäßiger Form, hellcarmin mit violetten und hellblauen Flecken und Saume.
228. **I. Cornelissen.** — Stark gefüllte Corolle, hellviolet; die Sepalen elegant zurückgebogen, sehr schön.
229. **Mr. Braemt.** — Seltsame Varietät; Corolle reinweiß, an ihrem Ende nach innen rosa fein geadert, Kronenblätter zweilappig ausgeschnitten und carmin gefleckt.
230. **V. Cornelissen.** — Diese Varietät übertrifft alle anderen; die starkgefüllte Corolle ist reinweiß mit carmin Tinten; Sepalen horizontal liegend und an ihrem Ende zurückgebogen; die Hälfte der Antheren bildet sich in kurze, rosa und weiÙe Kronenblätter um, welche mit ihren Staubfäden die Corolle noch überragen.

Mit Ausnahme von Nr. 230, welche 1 *Rfl.* 5 *Ngr.* kostet, jede Varietät 25 *Ngr.* —  
Die 10 Sorten zusammengekommen 8 *Rfl.*

## Neue englische Fuchsien.

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 218. <b>Comet</b> (Banks)       | } à Stück 15 <i>Ngr.</i> |
| 219. <b>Incomparable</b> (Bull) |                          |
| 217. <b>Minnie</b> (Banks)      |                          |
| 220. <b>True Blue</b> (Bull)    |                          |

Die englischen Fuchsien sind meistens einfach, zeichnen sich aber durch ihre wirklich edle Form und ihr lebhaftes Colorit vor vielen andern aus. Auch ist ihr Habitus gedrungen und niedrig.

Unser Catalog von **Gewächshauspflanzen** wird am 1. März ausgegeben. Er wird eine grosse Auswahl theils gangbarer, theils seltener und neu eingeführter Gewächshauspflanzen zu sehr mässigen Preisen darbieten, weshalb wir uns erlauben Gärtner und Gartenfreunde hierdurch besonders darauf aufmerksam zu machen.

**Laurentius'sche Gärtnerei**

zu Leipzig.



# B E G O N I A.

## Neueste Hybriden.

Nachstehende 6 Neuheiten, deren Auflage wir acquirirt haben, sind von einem ausgezeichneten Pflanzenliebhaber und Kenner, Herrn D. Forster in Augsburg, gezogen, demselben, welcher auch die früher von Herrn Scheidecker in München in den Handel gebrachten Sorten: *B. rex illustris*, *Amatrix*, *rex versicolor* etc. gewonnen hat. Wir bemerken ausdrücklich, daß unter den nachstehenden 6 Neuheiten keine einzige *Rex*-Varietät, deren man endlich überdrüssig wird, sich befindet.

**B. metallica.** Die großen Blätter dieser unvergleichlichen Varietät haben einen metallischen Glanz, wie er bis jetzt bei keiner anderen Varietät vorhanden war. Die ganze Oberfläche der Blätter ist bronze-glänzend, die Blattrippen gelb; die Rückseite ist durchaus roth bis auf die Rippen, welche grün sind; Blattstiele roth und weiß behaart.

**B. metallica rosea.** Eine Abart der vorigen mit rein rosa metallischem Glanze und silbergrauem Schimmer. Die Blattrippen sind gelb, die Rückseite des Blattes, sowie die Blattstiele sind blutroth.

**B. metallica argentea.** Aehnlich der vorstehend beschriebenen Varietät, jedoch durch das ausgeprägte, bestimmte silbergraue Colorit, das wie ein Hauch auf metallener Unterlage ruht, dennoch sehr von ihr verschieden. Blattrippen, Rückseite der Blätter und die weißbehaarten Blattstiele sind roth.

**B. nobilis.** Pflanze von durchaus eblem Habitus; Blätter von schöner, fast cirkelrunder Form und aufrechtstehend. Colorit: auf dunkelgrünem Grunde, welcher nur an beiden Seiten der rothen (auf der Rückseite grünen) Blattrippen deutlich hervortritt, befindet sich ein silberfarbig, rosa überhauchtes Colorit von eigenthümlich starkem Glanze. Rückseite der Blätter blutroth und ebenso die dicht weißbehaarten Blattstiele.

**B. Margarethe.** Varietät von schönem Effect; eine Vervollkommenung der *B. picta*. Blätter von schöngebogener länglicher Form, bräunlichgrün und zwischen den Blattrippen mit theils ovalen, theils runden mattsilbergrauen Flecken regelmäßig bemalt. Rückseite roth.

**B. Plicata.** Der dunkelgrüne Grund, welcher nur am Rande und an den Blattrippen bemerkbar ist, mit silbergrau dicht belegt. Die kleinen ausgezackten Blätter, welche in großer Menge erscheinen und dicht nebeneinander aufrecht stehen, sind nach innen zierlich gefaltet, wodurch die grüne, mit rothen Adern fein aber prägnant gezeichnete Rückseite, welche einem Netze gleicht, zugleich sichtbar wird. Die Blattstiele sind braun und hellroth behaart. Zwergart.

Jede Varietät 1 *Rf.* 15 *Ngr.*, die Collection 8 *Rf.*

**Coleus Verschaffelti.** Neu! Sehr lebhaft colorirte Art, die gezähnten Blätter sind nämlich dunkelcarmoisinroth mit breitem hellgrünem Rande. 7½ *Ngr.*

**Roezlia regia (vera),** junge kräftige Pflanzen dieser großartigen Eilacee. 3 *Rf.*



# INHALT. (Table des Matières.)

## I. Abtheilung.

### Pflanzen für das freie Land.

	Seite		Seite
Azalea pontica .....	17	Aprikosen .....	11
Buntblättrige Pflanzen .....	13	Birnen .....	8
Canna indica, neue Varietäten .....	17	Erdbeerensorten .....	12
Coniferen, grosse, starke .....	3	Pfirsiche .....	11
» jüngere .....	6	Spalierbäume, hohe .....	11
Immergrüne Pflanzen .....	5 u. 8	Weinrebensorten .....	12
Laubhölzer, grosse, starke .....	1	Zwergäpfel .....	11
» jüngere .....	6	Päonien .....	14
Obstsorten .....	8	Rhododendron .....	15
Aepfel .....	10	Stauden .....	13

## II. Abtheilung.

### Flor- und Modelblumen.

	Seite		Seite
Anthirrinum .....	23	Pelargonium .....	33
Bouvardien .....	25	Grossblumige (Odier u. Engl.) .....	33—38
Calceolarien .....	23	Fancy-Pelarg. ....	38
Chrysanthemum .....	21	Zonale .....	39 u. 40
Delphinium .....	23	Buntblättrige .....	40
Fuchsien .....	25	Species etc. ....	41
» neueste .....	50	Pentstemon .....	32
Georginen (Dahlia) .....	17	Petunien .....	31
» neueste .....	46	» neueste .....	47
Gladiolus .....	24	Phlox .....	32
Heliotropium .....	28	Pyrethrum .....	29
» neueste .....	47	Rosen .....	41
Lantana .....	28	» neue .....	45
Lobelia .....	29	» neueste .....	48
Mimulus .....	25	Verbenen .....	45
Nelken, remontirende .....	30	» neueste .....	49
		Veronica .....	47





## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Wageningen University & Research – Library  
Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)